

		FUNCIÓN REGULADORA PRUEBAS DE LABORATORIO		OFICINA DE LABORATORIOS Y CONTROL DE CALIDAD				
PUBLICACIÓN RESULTADOS DE LABORATORIO								
Periodo de Publicación		SegundoTrimestre 2025			Fecha de Consulta		2025-10-02	
Código Muestra	Nombre Producto	Principio Activo	Forma Farmacéutica	Presentación	Registro Sanitario	Lote de producto	Ensayos	Concepto Final
202400943	ENALAPRIL	Enalapril	Tabletas	Caja x 10 tabletas	2019 M-011527-R3	3M3130	Valoración Maleato de Enalapril,Disolución Maleato de Enalapril - Etapa S1,Impurezas Orgánicas , Uniformidad de Contenido de Maleato de Enalapril - Nivel L1,Identificación A de Enalapril	Conforme
202401305	Claritromicina 500 mg	Claritromicina	Tabletas recubiertas	Caja x 10 tabletas recubiertas	INVIMA 2020M-011340-R2	3A0775	Impurezas Orgánicas - Impureza O de claritromicina,Pérdida por secado,Valoración de Claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impurezas Totales ,Impurezas Orgánicas - Impureza D de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza F de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza J de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza G de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Compuesto relacionado A de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza C de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 5,Impurezas Orgánicas - Impureza P de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza M de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 2,Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 4,Impurezas Orgánicas - Impureza L de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza I de claritromicina,Disolución Claritromicina - Etapa S1,Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 1,Impurezas Orgánicas - Impureza H de claritromicina,Identificación A Claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 3,Impurezas Orgánicas - Impureza A de claritromicina (Claritromicina F),Variación de Peso de Claritromicina - Nivel L1,Impurezas Orgánicas - Impureza B de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza K de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza N de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Cualquier Impureza Individual	Conforme
202401316	Enalapril	Enalapril	Tabletas	Caja x 30 tabletas	2019 M-011527-R3	3M3145	Valoración Maleato de Enalapril,Disolución Maleato de Enalapril - Etapa S1,Impurezas Orgánicas , Uniformidad de Contenido de Maleato de Enalapril - Nivel L1,Identificación A de Enalapril	Conforme

202401351	CLARITROMICINA 500 mg	Claritromicina	Tabletas recubiertas	Caja x 10 tabletas recubiertas	INVIMA 2020M-011340-R2	3K2757A	Impurezas Orgánicas - Impureza O de claritromicina,Pérdida por secado,Valoración de Claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impurezas Totales ,Impurezas Orgánicas - Impureza D de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza F de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza J de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza G de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Compuesto relacionado A de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza C de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza P de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza M de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 2,Impurezas Orgánicas - Impureza L de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza I de claritromicina,Disolución Claritromicina - Etapa S1,Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 1,Impurezas Orgánicas - Impureza H de claritromicina,Identificación A Claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza A de claritromicina (Claritromicina F),Variación de Peso de Claritromicina - Nivel L1,Impurezas Orgánicas - Impureza B de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza K de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza N de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Cualquier Impureza Individual	Conforme
202401395	Claritromicina	Claritromicina	Tabletas recubiertas	Caja x 10 tabletas recubiertas	INVIMA 2022M-003442-R3	3318085	Impurezas Orgánicas - Impureza O de claritromicina,Pérdida por secado,Valoración de Claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impurezas Totales ,Impurezas Orgánicas - Impureza D de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza F de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza J de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza G de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Compuesto relacionado A de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza C de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 5,Impurezas Orgánicas - Impureza P de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza M de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 2,Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 4,Impurezas Orgánicas - Impureza L de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza I de claritromicina,Disolución Claritromicina - Etapa S1,Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 1,Impurezas Orgánicas - Impureza H de claritromicina,Identificación A Claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 3,Impurezas Orgánicas - Impureza A de claritromicina (Claritromicina F),Variación de Peso de Claritromicina - Nivel L1,Impurezas Orgánicas - Impureza B de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza K de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Impureza N de claritromicina,Impurezas Orgánicas - Cualquier Impureza Individual	Conforme
202401576	ENALAPRIL MALEATO 20 mg tabletas	Enalapril	Tabletas	Caja x 20 tabletas	INVIMA 2016M-011950-R1	05524	Valoración Maleato de Enalapril,Disolución Maleato de Enalapril - Etapa S1,Impurezas Orgánicas ,Uniformidad de Contenido de Maleato de Enalapril - Nivel L1,Identificación A de Enalapril	Conforme
202402178	ENALAPRIL MALEATO 20 mg	Enalapril	Tabletas	Caja x 330 tabletas	INVIMA 2010M-0010318	G04714	Valoración Maleato de Enalapril,Disolución Maleato de Enalapril - Etapa S1,Disolución Enalapril Maleato - Etapa S2,Impurezas Orgánicas ,Uniformidad de Contenido de Maleato de Enalapril - Nivel L1,Identificación A de Enalapril	Conforme

202405423	FOSFATO DE CLOROQUINA 250 mg	Fosfato de cloroquina	Tabletas	Caja x 100 tabletas	No aplica	116868	Identificación C de Cloroquina, Valoración Fosfato de Cloroquina, Disolución Fosfato de Cloroquina - Etapa S3, Variación de Peso Fosfato de Cloroquina - Nivel L1, Disolución Fosfato de Cloroquina - Etapa S1	Conforme
202409455	INMUNOPRIN Talidomida 100 mg	Talidomida	Tabletas recubiertas	Caja x 30 tabletas recubiertas	2015M-0003434-R1	97043	Identificación de Talidomida, Valoración de Talidomida, Uniformidad de Contenido de Talidomida - Nivel L1	Conforme
202500042	Pyrazinamide Tablets BP 400 mg	Pirazinamida	Tableta	Blister x 28 tabletas	No aplica	NPB2410A	Identificación A de Pirazinamida, Valoración de Pirazinamida, Variación de Peso Pirazinamida - Nivel L1, Disolución Pirazinamida - Etapa S1	Conforme
202500310	AMETREX JARABE 3%* - Acetaminofén	Acetaminofén	Jarabe	Frasco x 120 mL	INVIMA 2021M-011381-R3	2502002	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Control Positivo y Aptitud de Esterilidad (Medicamento), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Control Positivo y Aptitud de Límite Microbiano (Medicamento), Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme
202500311	ION K SOLUCIÓN ORAL GLUCONATO DE POTASIO 31,2%* - Gluconato de potasio	No aplica	Solución oral	Frasco x 180 mL	INVIMA 2019M-0018903	2502003	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Control Positivo y Aptitud de Esterilidad (Medicamento), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Control Positivo y Aptitud de Límite Microbiano (Medicamento), Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme
202500312	CALYMAG	No aplica	Suspensión oral	Frasco x 360 mL	INVIMA 2021M-011213-R3	2502004	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme
202500313	CALYMAG	No aplica	Suspensión oral	Frasco x 360 mL	INVIMA 2021M-011213-R3	2502005	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme
202500314	CALYMAG* - Hidróxido de aluminio, Hidróxido de Magnesio, simeticona	No aplica	Suspensión oral	Frasco x 360 mL	INVIMA 2021M-011213-R3	2502016	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Control Positivo y Aptitud de Esterilidad (Medicamento), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Control Positivo y Aptitud de Límite Microbiano (Medicamento), Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme
202500315	HIDROXICINA CLORHIDRATO* 0,25 g	No aplica	Jarabe	Frasco x 120 mL	INVIMA 2021M-003690-R3	2502014	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Control Positivo y Aptitud de Esterilidad (Medicamento), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Control Positivo y Aptitud de Límite Microbiano (Medicamento), Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme
202500316	MUCOTROP	No aplica	Jarabe	Frasco x 120 mL	INVIMA 2019M-0010145-R1	2502001	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme
202500317	MUCOTROP	No aplica	Jarabe	Frasco x 120 mL	INVIMA 2019M-0010145-R1	2502010	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme
202500318	MUCOTROP	No aplica	Jarabe	Frasco x 120 mL	INVIMA 2019M-0010145-R1	2502011	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme
202500319	MUCOTROP	No aplica	Jarabe	Frasco x 120 mL	INVIMA 2019M-0010145-R1	2502012	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme

202500320	MUCOTROP	No aplica	Jarabe	Frasco x 120 mL	INVIMA 2019M-0010145-R1	2502013	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme
202500321	Mucotrop	No aplica	Jarabe	Frasco x 120 mL	INVIMA 2021M-0010352-R1	2502007	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme
202500322	MUCOTROP* 8mg	No aplica	Jarabe	Frasco x 120 mL	INVIMA 2021M-0010352-R1	2502008	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Control Positivo y Aptitud de Esterilidad (Medicamento), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Control Positivo y Aptitud de Límite Microbiano (Medicamento), Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme
202500323	Mucotrop	No aplica	Jarabe	Frasco x 120 mL	INVIMA 2021M-0010352-R1	2502009	Prueba de límite microbiano de Escherichia coli, Prueba Aptitud (Medicamentos), Prueba de límite microbiano de Hongos y Levaduras, Prueba de límite microbiano de Aerobios Mesófilos	Conforme
202401382	Enalapril 20 mg	Enalapril	Tabletas	Caja x 30 tabletas	INVIMA 2019M-011527-R3	3M3130	Valoración Maleato de Enalapril, Disolución Maleato de Enalapril - Etapa S1, Impurezas Orgánicas, Uniformidad de Contenido de Maleato de Enalapril - Nivel L1, Identificación A de Enalapril	Conforme
202401946	ENALAPRIL MALEATO 20 mg TABLETAS	Enalapril	Tabletas	Caja x 20 tabletas	INVIMA 2016M-0011950-R1	41523	Valoración Maleato de Enalapril, Disolución Maleato de Enalapril - Etapa S1, Impurezas Orgánicas, Uniformidad de Contenido de Maleato de Enalapril - Nivel L1, Identificación A de Enalapril	Conforme
202402469	BACTECLAR TABLETAS	Claritromicina	Tabletas	Caja x 10 tabletas	INVIMA 2020M-0019814	S10383	Impurezas Orgánicas - Impureza O de claritromicina, Pérdida por secado, Valoración de Claritromicina, Impurezas Orgánicas - Impurezas Totales, Impurezas Orgánicas - Impureza D de claritromicina, Impurezas Orgánicas - Impureza F de claritromicina, Impurezas Orgánicas - Impureza J de claritromicina, Impurezas Orgánicas - Impureza G de claritromicina, Impurezas Orgánicas - Compuesto relacionado A de claritromicina, Impurezas Orgánicas - Impureza C de claritromicina, Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 5, Impurezas Orgánicas - Impureza P de claritromicina, Impurezas Orgánicas - Impureza M de claritromicina, Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 2, Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 4, Impurezas Orgánicas - Impureza L de claritromicina, Impurezas Orgánicas - Impureza I de claritromicina, Disolución Claritromicina - Etapa S1, Disolución Claritromicina - Etapa S2, Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 1, Impurezas Orgánicas - Impureza H de claritromicina, Identificación A Claritromicina, Impurezas Orgánicas - Impureza Individual 3, Impurezas Orgánicas - Impureza A de claritromicina (Claritromicina F), Variación de Peso de Claritromicina - Nivel L1, Impurezas Orgánicas - Impureza B de claritromicina, Impurezas Orgánicas - Impureza K de claritromicina, Impurezas Orgánicas - Impureza N de claritromicina, Impurezas Orgánicas - Cualquier Impureza Individual	Conforme