| SUSTANCIA (PRINCIPIO ACTIVO) | COMBINACIONES AUTORIZADAS | REGISTRO SANITARIO ASOCIADO A LAS COMBINACIONES AUTORIZADAS |
|---|---|---|
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO AL 2%<br>PBS (SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO) AL 0.9%<br>AGUA PARA INYECCIÓN AL 96.8%<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA AL 0.3% | INVIMA 2019DM-0020930 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | GEL DE ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO (HIALURONATO DE SODIO) - 15 MG<br>SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO PH 7,2 - C.S.P. 1 ML | INVIMA 2021DM-0023156 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | GEL DE ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO (HIALURONATO DE SODIO): 17,5MG | INVIMA 2020DM-0022418 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | GEL DE ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 20MG/ML<br>DIVINIL SULFONA 10 PPM<br>SOLUCION SALINA AMORTIGUADORA CON FOSFATO C.S.P. 1 ML | INVIMA 2017DM-0016356 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | GEL ESTÉRIL DE ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO | INVIMA 2017DM-0016421 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 23%<br>LIDOCAÍNA 0,32%<br>BUFFER FOSFATO | INVIMA 2019DM-0020132 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 20-25 MG/ML<br>SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL C.S. | INVIMA 2018DM-0019156 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 20MG / ML<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 3MG / ML<br>CLORURO DE SODIO• 8.476MG / ML<br>FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO DIHIDRATADO 0.276MG / ML<br>FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO MONOHIDRATADO 0.03 / ML<br>AGUA PARA INYECCIÓN Q.S | INVIMA 2020DM-0021730 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO: 0,016<br>NACL:0,017<br>FOSFATO DESODIO MONOBÁSICO 2H2O: 0,0001 | INVIMA 2021DM-0024107 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO: 2,5%<br>FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO.12H2O: 0,29%<br>FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO.2H2O: 0,03%<br>NACL: 0,7%<br>AGUA PARA INYECCIONES: Q.S. 100%<br>1,4 BUTANODIOL DIGLICIDIL ETER (BDDE) | INVIMA 2021DM-0023736 |

| | | |
|---|---|---|
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO: 0,016<br>NACL:0,017<br>FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO • 2H2O: 0,0001<br>FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO • 12H2O: 0,0012<br>AGUA PARA INYECCIONES: Q.S 100% | INVIMA 2021DM-0023737 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADOL-HERMOSA SOFTL-HERMOSA HARDL-HERMOSA MILDL-HERMOSA SHINE2,4 % / 1,2%<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA:0,30% | INVIMA 2023DM-0027066 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | HYABELL LIPS. ÁCIDO HIALURÓNICO ENTRECRUZADO (12 MG). CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 3 MG. AMORTIGUADOR DE FOSFATO DE PH 7.2 C.S.P. 1 G HYABELL LIPS CONTIENE 1.0 ML DE GEL | INVIMA 2025DM-0013724-R1 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 24 MG<br>LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 3 MG<br>SOLUCIÓN BUFFER DE FOSFATOS 0,15G/ML - 0,55G/ML | INVIMA 2021DM-0023281 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO DE SODIO DE HIALURONATO<br>NACL<br>NA2HPO4<br>NAH2PO4<br>AGUA DE INYECCIÓN | INVIMA 2020DM-0005133-R1 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | SAL SÓDICA DEL ÁCIDO HIALURÓNICO<br>CLORURO DE SODIO LIBRE (NACL)<br>FOSFATO DE ÁCIDO SÓDICO (NA2 HPO4)<br>FOSFATO DE DISÓDICO DIHIDRATADO (NAH2PO4)<br>AGUA DESTILADA PARA PREPARACIONES INYECTABLES | INVIMA 2016DM-0014962 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO 17,5-15 MG<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 3 MG<br>TAMPÓN FOSFATO PH 7,2 QSP 1 ML | INVIMA 2023DM-0009951-R1 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | GEL DE ÁCIDO HIALURÓNICO (HIALURONATO DE SOSIO):12,0MG<br>LIDOCAÍNA CLORHIDRATO: 3,0MG<br>BUFFER FOSFATO PH 7,2 C.S. 1ML | INVIMA 2017DM-0016591 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | HIALURONATO DE SODIO<br>1,4 BUTANEDIOL DIGLICIDILETER (BDDE)<br>FOSFATO DISÓDICO / FOSFATO MONOSÓDICO SOLUCIÓN BUFFER | INVIMA 2019DM-0002692-R1 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO (HIALURONATO DE SODIO) 25 MG/ML | INVIMA 2020DM-0021257 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 15-18-21-24 MG/ML<br>TAMPÓN FOSFATO SALINO QS 1ML | INVIMA 2022DM-0025406 |

| | | |
|---|---|---|
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO: 25 MG/ML | INVIMA 2019DM-0020340 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 20 MG/ML<br>SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL C.S. | INVIMA 2019DM-0019895 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO: 2%<br>HIALURONATO DE SODIO.<br>LIDOCAÍNA CLORHIDRATO: 0,3%<br>CLORURO DE SODIO: <1%<br>FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO DIHIDRATO: <1%<br>FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO DIHIDRATO: <1% | INVIMA 2022DM-0026295 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA<br>ÁCIDO HIALURÓNICO ESTABILIZADO | INVIMA 2023DM-0009378-R1 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO<br>LIDOCAÍNA<br>CLORURO DE SODIO (BODE)<br>FOSFATO DE POTASIO MONOBÁSICO (BDDE) | INVIMA 2021DM-0023410 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 24MG/ML<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 3MG/ML<br>SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO(PH7.0) Q.S | INVIMA 2021DM-0022828 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO<br>AGUA PARA INYECCIÓN C.S.P. A 1 ML<br>CLORURO DE SODIO<br>1,4-BUTANODIOL DIGLICIDIL ÉTER (BDDE) | INVIMA 2023DM-0026516 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO 24 MG/ML<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 3 MG/ML (0,3%)<br>AGENTE RETICULANTE BDDE (BUTANODIOL DIGLICIDIL ÉTER)<br><1.2EU/ML | INVIMA 2022DM-0026009 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO: 20MG/ML<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA: 3 MG/ML<br>SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA | INVIMA 2022DM-0026140 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO<br>HIALURONATO DE SODIO 22 MG<br>1,4-BUTANEDIOL DIGLICIDIL ETHER (BDDE) MENOR2 PPM<br>CLORURO DE SODIO 8.5 MG<br>FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO DODECAHIDRATO 2.0 MG<br>FOSFATO MONOBÁSICO DE SODIO MONOHIDRATO 0.6 MG<br>AGUA PARA INYECCIÓN C.S. | INVIMA 2015DM-0013077 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO 18 - 30 MG/ML RETICULADO<br>AGUA PARA INYECCIÓN | INVIMA 2016DM-0015424 |

| | | |
|---|---|---|
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO RETICULADO (20.0 MG/ML)<br>GLICEROL (17.5 MG/ML)<br>FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO DODECAHIDRATO (5,5MG)<br>FOSFATO MONOBÁSICO DE SODIO DIHIDRATO (1,5 MG)<br>AGUA PARA INYECCIÓN (C.S 1 ML) | INVIMA 2018DM-0017511 |
| HIALURONATO SÓDICO | SODIUM HYALURONATE<br>PHOSPHATE BUFFER SOLUTION<br>LIDOCAINE HYDROCHLORIDE<br>DI-SODIUM HYDROGENPHOSPHATE DODECAHYDRATE<br>SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE<br>PHOSPHATE BUFFER SOLUTION<br>WATER | INVIMA 2015DM-0014121 |
| HIALURONATO SÓDICO | AGUA PARA INYECCIÓN<br>HIALURONATO DE SODIO<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA<br>CLORURO DE SODIO<br>DISODIO FOSFATO DODECAHIDRATO<br>SODIO DIHIDRÓGENO FOSFATO DIHIDRATO | INVIMA 2019DM-0020218 |
| HIALURONATO SÓDICO | AGUA PARA INYECCIÓN: 978,9 MG/ML<br>CLORURO DE SODIO 7,9 MG/ML<br>DISODIO FOSFATO DODECAHIDRATO. 2,4 MG/ML<br>SODIO DIHIDRÓGENO FOSFATO DIHIDRATO: 0.5 MG/ML<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 3,0 MG/ML<br>HIALURONATO DE SODIO:23,0 MG/ML | INVIMA 2018DM-0017991 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO RETICULADO 20MG/ML<br>BDDE <1UG/ML<br>NACL 8.3MG/ML<br>FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO 1.4MG/ML<br>AGUA PARA INYECCIÓN C.S.P<br>ÁCIDO CLORHIDRICO C.S.P<br>HIDRÓXIDO DE SODIO C.S.P | INVIMA 2019DM-0019735 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO DE ORIGEN NO ANIMAL 20 MG/ML<br>LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 0,3% = 3 MG/ML<br>CLORURO DE SODIO 6,58 MG/ML<br>FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO 1,44 MG/ML<br>FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO 0,61 MG/ML<br>AGUA PARA INYECCIÓN C.S.P | INVIMA 2019DM-0019981 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO SÓDICO 1MDA<br>CLORURO SÓDICO-DIHIDRÓGENO FOSFATO DE SODIO<br>HIALURONATO SÓDICO 1MDA: 2.5%<br>CLORURO SÓDICO: 0.7%<br>DIHIDRÓGENO FOSFATO DE SODIO MONOHIDRATO: 0.03%<br>HIDRÓGENO FOSFATO DISÓDICO DODECAHIDRATADO: 0.29%<br>ÉTER DIGLICIDÍLICO DE 1,4-BUTANODIOL EN EL PRODUCTO TERMINADO: <0.1PPM<br>AGUA ESTÉRIL: Q.S. 100% | INVIMA 2021DM-0023780 |

| | | |
|---|---|---|
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO RETICULADO 820MG/ML<br>LIDOCAÍNA HIDROCLORURO (3 MG/ML)<br>SOLUCIÓN AMORTIGUADORA DE FOSFATO PH 7.3 | INVIMA 2017DM-0016660 |
| HIALURONATO SÓDICO | SOLUCIÓN (HIALURONATO DE SODIO) | INVIMA 2023DM-0026983 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO<br>AGUA INYECTABLE<br>GLICINA<br>PROLINA<br>LEUCINA<br>LISINA | INVIMA 2020DM-0021486 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO (NAHA) RETICULADO CON BDDE (15-18-21-24 MG/ML)<br>SOLUCIÓN TAMPÓN DE FOSFATO<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA (3 MG/ML) | INVIMA 2021DM-0023884 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO (2,5 MG / 1 ML)<br>HIDRÓXIDO DE SODIO (4,65 MG / 1 ML)<br>DEANOL BITARTRATO (DMAE) (30 MG/ ML)<br>AGUA C.S.P. (1 ML) | INVIMA 2022DM-0026155 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO 0,025 MG / 1 M<br><br>SELES: ACETATO DE SODIO, CLORURO DE CALCIO, CLORURO DE MAGNESIO, CLORURO DE POTASIO, CLORURO DE SODIODIHIDROGENO FOSFATO SÓDICO<br><br>AMINOÁCIDOS: ÁCIDO ASPÁRTICO, ÁCIDO GLUTÁMICO, ALANINA, ARGININA, ASPARAGINA, CISTINA, FENILALANINA, GLICINA, GLUTAMINA, GLUTATION, HIDROXIPROLINA, HISTIDINA, ISOLEUCINA, LEUCINA, LISINA, METIONINA, ORNITINA, PROLINA, SERINA, TAURINA, TIROSINA, TREONINA, TRIPTOFANO, VALINA<br><br>VITAMINAS: ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A), TIAMINA NITRATO (VITAMINA B1), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), NICOTINAMIDA (VITAMINA B3), PANTOTENATO DE CALCIO (VITAMINA B5), PIRIDOXINA CLORHIDRATO (VITAMINA B6), BIOTINA (VITAMINA B8), ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12), ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), TOCOFEROL HEMISUCCINATO (VITAMINA E), INOSITOL (VITAMINA I).<br><br>COENZIMAS: ÁCIDO NICOTINAMIDA - ADENINA – DINUCLEOTIDO (NAD), COCARBOXILASA, URIDINTRIFOSFATO (UTP)<br><br>AGUA C.S.P. 1 ML | INVIMA 2022DM-0026203 |

| | | |
|---|---|---|
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO 2,5 MG / 1 ML<br>ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 200 MG / 1 ML<br>SODIO HIDRÓGENO CARBONATO 94,00 MG / 1 ML<br>SULFITO SÓDICO 5,0 MG/ ML<br>SULFITO SÓDICO 0,27 MG/ ML<br>AGUA C.S.P. 1 ML | INVIMA 2022DM-0026170 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO 2,5 MG / 1 ML<br>DESOXIRRIBONUCLEATO DE SODIO ALTAMENTE POLIMERIZADO (SODIUM DNA HP) 13,5 MG / 1 ML<br>CLORURO DE SODIO 7,60 MG / 1 ML<br>FOSFATO DISÓDICO 1,5 MG/ ML<br>EDETATO DISÓDICO 0,10 MG/ ML<br>AGUA C.S.P. 1 ML | INVIMA 2023DM-0027067 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO (2,5 MG / 1 ML)<br>MONOMETILSILANOTRIOL SOLUCIÓN ACUOSA (444,G/ML)<br>CLORURO DE SODIO (2,25 MG/ML)<br>AGUA C.S.P. (1ML) | INVIMA 2023DM-0026717 |
| HIALURONATO SÓDICO | CLASE HIDROLÍTICA<br>1,4-BUTANODIOL DIGLICIDIL ÉTER<br>HIALURONATO DE SODIO: 2.5%<br>FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO 12H2O: 0.29%<br>FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO 2H2O: 0.03%<br>NACL: 0.7%<br>AGUA PARA PREPARACIONES INYECTABLES: C.S. 100% | INVIMA 2022DM-0025931 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO NO RETICULADO<br>HIDROXIAPATITA (0,1%)<br>GLICINA<br>L-PROLINA | INVIMA 2021DM-0022990 |
| HIALURONATO SODICO | HIALURONATO DE SODIO E HIDROXIAPATITA (1%)<br>GLICINA<br>L-PROLINA<br>AGUA APIROGENA TAMPONADA | INVIMA 2020DM-0022421 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO ESTABILIZADO<br>GLICINA<br>L-PROLINA<br>AGUA APIROGENA TAMPONADA | INVIMA 2021DM-0023332 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO RETICULADO 20 MG/ML<br>SOLUCIÓN SALINA BUFFER FOSFATADA C.S.P. PH 7 | INVIMA 2024DM-0011291-R1 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO<br>CLORURO DE SODIO<br>NAH2PO4<br>NA2HPO4<br>AGUA PARA INYECCIONES | INVIMA 2018DM-0018113 |

| | | |
|---|---|---|
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO<br>CLORURO DE SODIO<br>NAH2PO4<br>NA2HPO4<br>AGUA PARA INYECCIONES | INVIMA 2018DM-0018335 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO HIALURONATO DE SODIO 18-23-26<br>MG/ML<br>AGUA PARA INYECCIÓN<br>MONOHIDRATO MONOBÁSICO DE FOSFATO DE SODIO<br>HEPTAHIDRATO DIBÁSICO DE FOSFATO DE SODIO<br>CLORURO SÓDICO<br>SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO AL 0.9%<br>HIDRÓXIDO SÓDICO<br>ETER DIGLICIDICO DEL 1.4 - BUTANODIOL MAYOR AL 95% | INVIMA 2018DM-0018267 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO RETICULADO | INVIMA 2021DM-0006198-R1 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO<br>ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATO<br>GLICEROL<br>DI-SODIUMHYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE<br>AGUA PARA INYECCIÓN | INVIMA 2016DM-0014911 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO<br>CLORURO DE SODIO<br>AGUA PARA INYECCIÓN<br>DISODIO FOSFATO DODECAHIDRATO<br>SODIO DIHIDRÓGENO FOSFATO DIHIDRATO<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA | INVIMA 2018DM-0017798 |
| HIALURONATO SÓDICO | AGUA PARA PREPARACIONES INYECTABLES<br>HIALURONATO DE SODIO<br>GLICINA<br>L-PROLINA<br>L-LEUCINA<br>L-LISINA HCL<br>L- VALINA<br>L-ALANINA | INVIMA 2023DM-0026785 |
| HIALURONATO SODICO | HIALURONATO DE SODIO<br>ÁCIDO SUCCÍNICO<br>SUCCINATO SÓDICO<br>CLORURO SÓDICO<br>AGUA PARA LA INYECCIÓN | INVIMA 2018DM-0018032 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO 17.72MG / ML<br>ÁCIDO CÍTRICO MONO HIDRATO 0.06MG / ML<br>GLICEROL 21.16MG / ML<br>HIDRÓGENO FOSFATO DI SÓDICO DODECAHIDRATADO 1.31MG<br>AGUA PARA PREPARACIONES INYECTABLES 970.76MG / ML | INVIMA 2021DM-0023459 |

| | | |
|---|---|---|
| HIDROXIAPATITA | HIDROXIAPATITA DE CALCIO | INVIMA 2020DM-0021313 |
| HIDROXIAPATITA | HIDROXIAPATITA DE CALCIO 55,70% 557 MG/ML<br>ÁCIDO HIALURÓNICO 2,0 % (GEL) 20 MG/ML<br>LIDOCAÍNA CLOHIDRATO 0,30% 3 MG/ML<br>BUFFER DE FOSFATOS C.S.P 100% C.S.P. 1 ML | INVIMA 2022DM-0026158 |
| HIDROXIAPATITA | HIDROXIAPATITA DE CALCIO 30% CLORHIDRATO DE<br>LIDOCAÍNA 0,3%, CARBOXIMETILCELULOSA<br>SÓDICA 2,6 % , FOSFATOS, AGUA<br>ESTÉRIL PARA INYECTABLES CSP | INVIMA 2018DM-0017846 |
| HIDROXIAPATITA | HIDROXIAPATIRA DE CALCIO<br>CARBOXIMETIL CELULOSA DE SODIO<br>TAMPÓN DE FOSFATO | INVIMA 2021DM-0023866 |
| POLI-E-CAPROLACTONA | POLI - E - CAPROLACTONA (PCL)<br>TAMPÓN DE FOSFATO SALINO (PHEUR)<br>CARBOXIMETILCELULOSA (USP) | INVIMA 2016DM-0015351 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO (18,0 MG /ML)<br>GLICEROL (21,0 MG/ML)<br>ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO (0,06 MG/ML)<br>DIHIDRÓGENO DIHIDRATO DE FOSFATO SÓDICO (1,35 MG/ML)<br>AGUA PARA INYECTABLES (C.S 1 ML) | INVIMA 2017DM-0016450 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | PH FISIOLÓGICO TAMPÓN FOSFATO…Q.S.<br>CYTOSIAL: ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 25MG/ML | INVIMA 2020DM-0021153 |
| HIALURONATO SÓDICO | POLI (D, L- LACTIDA)<br>HIALURONATO DE SODIO<br>FOSFATO SÓDICO MONOBÁSICO DIHIDRATO | INVIMA 2023DM-0027970 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO<br>SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO<br>1,4- BUTANODIOL DIGLICIDIL ÉTER | INVIMA 2019DM-0020444 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO<br>SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO<br>LIDOCAÍNA HCL<br>1,4- BUTANODIOL DIGLICIDIL ÉTER | INVIMA 2019DM-0020648 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | SAL SÓDICA DEL ÁCIDO HIALURÓNICO (H-HA)<br>SAL SÓDICA DEL ÁCIDO HIALURÓNICO (L-HA)<br>SOLUCIÓN FISIOLÓGICA DE CLORURO DE SODIO<br>SODIUM PHOSPHATE DIBASIC ANHYDROUS<br>SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC DIHYDRATE<br>AGUA | INVIMA 2021DM-0024425 |

| | | |
|---|---|---|
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO ALTAMENTE RETICULADO<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 0.3%<br>CLORURO DE SODIO | INVIMA 2023DM-0027983 |
| HIALURONATO SÓDICO | HIALURONATO DE SODIO RETICULADO<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 0.3%<br>CLORURO DE SODIO | INVIMA 2023DM-0027910 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO<br>FOSFATO DE HIDRÓGENO DISÓDICO<br>FOSFATO DIHIDRÓGENO | INVIMA 2021DM-0023535 |
| ÁCIDO POLILÁCTICO | POLI-D,L-LÁCTICO<br>CARBOXIMETILCELULOSA | INVIMA 2021DM-0022930 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO<br>FOSFATO DE HIDRÓGENO DISÓDICO<br>FOSFATO DIHIDRÓGENO DE SODIO<br>CLORURO DE SODIO<br>AGUA PARA INYECCIÓN | INVIMA 2021DM-0023853 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO ENTRELAZADO<br>CLORHIDRATO MONOHIDRATO DE LIDOCAÍNA<br>CLORURO DE SODIO<br>FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO DIHIDRATADO<br>FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO DIHIDRATADO<br>AGUA PURIFICADA | INVIMA 2022DM-0025386 |
| HIALURONATO DE SODIO | HIALURONATO DE SODIO<br>BDE (1,4-BUTANODIOL DIGLICIDIL ÉTER)<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA<br>FOSFATO DISÓDICO ANHIDRO<br>FOSFATO SÓDICO MONOBÁSICO DIHIDRATO<br>CLORURO DE SODIO<br>AGUA PARA INYECCIÓN | INVIMA 2024DM-0028446 |
| ÁCIDO POLILÁCTICO | ÁCIDO L-POLILÁCTICO (40.4%)<br>CMC (25,4%)<br>MANITOL (34, 2%) | INVIMA 2021DM-0024799 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO (HIALURONATO DE SODIO) (20 MG)<br>SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO PH 7.2 ( C.S.P. 1 ML) | INVIMA 2021DM-0023402 |
| HIALURONATO DE SODIO | HIALURONATO DE SODIO 2%<br>CLORURO DE SODIO 0.9%<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 0.3%<br>NAH2PO4 0.0187%<br>NA2HPO4 0.0374%<br>AGUA PARA INYECTABLES C.S.P. EL 100 % | INVIMA 2023DM-0027595 |

| | | |
|---|---|---|
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO 20MG/ML (2.000%)<br>DIVINIL SULFONA (DVS)1)<br>AGUA PURIFICADA | INVIMA 2023DM-0027925 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 20 MG<br>LIDOCAÍNA HCL 3MG<br>BUFFER DE FOSFATO PH 7,0 C.S.P | INVIMA 2023DM-0027967 |
| HIALURONATO DE SODIO | AGUA P.P.I.<br>HIALURONATO DE SODIO<br>GLICINA<br>L-PROLINA<br>L-LEUCINA<br>L-LISINA HCL | INVIMA 2024DM-0028432 |
| HIDROXIAPATITA | HIDROXIAPATITA DE CÁLCICA (CAHA) CONCENTRACIÓN DEL 55,7% (P/P)<br>CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA<br>TAMPÓN FOSFATO<br>CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA + LIDOCAÍNA VERSIÓN | INVIMA 2023DM-0027849 |
| HIDROXIAPATITA | HIDROXIAPATITA DE CALCIO DE25-45 MICRAS DE DIAMETROS (55.7%), CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO (1.3%) Y TAMPÓN FOSFATO (36.6%)<br>HIDROXIAPATITA DE CALCIO DE 25-45 MICRAS DE DIAMETROS (38.5%), CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO (1.7%) Y TAMPÓN FOSFATO (53.4%) | INVIMA 2018DM-0018188 |
| HIDROXIAPATITA | HIDROXIAPATITA DE CALCIO<br>BUFFER FOSTATO (TAMPÓN FOSFATO)<br>CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO | INVIMA 2021DM-0023451 |
| POLICAPROLACTONA | POLICAPROLACTONA 400 MG/2ML<br>POLIETILENGLICOL 50 MG/2ML<br>GLICEROL 50 MG/2ML<br>AGUA PARA INYECCIÓN Q.S A 2ML | INVIMA 2020DM-0021950 |
| HIALURONATO DE SODIO | HIALURONATO DE SODIO 25MG /ML<br>L-PROLINA<br>L-HIDROXIPROLINA<br>GLICINA<br>L-LISINA-HCL<br>DIHIDRÓGENO FOSFATO DE SODIO BIHIDRATO<br>HIDROGENOFOSFATO DE DISODIO DODECAHIDRATO<br>AGUA | INVIMA 2023DM-0027924 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 2.00%, SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO (PBS) Q.S. | INVIMA 2021DM-0023307 |
| ÁCIDO POLILÁCTICO | ÁCIDO POLI-L-LÁCTICO ABSORBIBLE ESTÉRIL (PLLA) | INVIMA 2023DM-0027622 |

| | | |
|---|---|---|
| HIALURONATO DE SODIO | SOLUCIÓN VISCOSA ESTÉRIL PARA USO INTRADÉRMICO HIALURONATO DE SODIO RETICULADO; CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA; TAMPÓN FOSFATO; CLORURO DE SODIO | INVIMA 2023DM-0027969 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | HIALURONATO DE SODIO RETICULADO EN SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO. SIN PIRÓGENO | INVIMA 2023DM-0028070 |
| HIALURONATO DE SODIO | GEL VISCOELÁSTICO ESTÉRIL: HIALURONATO DE SODIO ALTAMENTE RETICULADO, CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 0.32% TAMPÓN FOSFATO, CLORURO DE SODIO | INVIMA 2024DM-0028709 |
| ÁCIDO POLILÁCTICO | POLVO ÁCIDO POLIL-L-LÁCTICO 40.4 %<br>CMC (CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO) 25.4%<br>MANITOL 34.2% | INVIMA 2024DM-0028712 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO, LIDOCAÍNA, SODIO FOSFATO DIBÁSICOSODIO FOSFATO MONOSÓDICO CLORURO DE SODIO AGUA PARA INYECTABLES | INVIMA 2024DM-0028723 |
| HIDROXIAPATITA | HIDROXIAPATITA DE CALCIO, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, SODIO FOSFATO MONOBÁSICO, SODIO FOSFATO DIBÁSICO, CLORURO DE SODIO, AGUA PARA INYECTABLES | INVIMA 2024DM-0028726 |
| HIALURONATO DE SODIO | HIALURONATO DE SODIO RETICULADO LIDOCAÍNA 0.3% | INVIMA 2024DM-0028894 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO CON LIDOCAÍNA 0.3% | INVIMA 2024DM-0028999 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 20 MG/ML | INVIMA 2024DM-0029360 |
| ÁCIDO POLILÁCTICO | 150MG DE ÁCIDO POLI-L-LÁCTICO 90MG DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA 125MG DE MANITOL | INVIMA 2023DM-0027559 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 20 MG/ML | INVIMA 2024DM-0029499 |
| HIDROXIAPATITA | HIDROXIAPATITA DE CALCIO 56 %, AGUA ESTÉRIL INYECTABLE 36 %, GEL CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA 1,40%, SUSPENSION DE PARTICULAS 6,60% | INVIMA 2019DM-0004463-R1 |
| ÁCIDO POLILÁCTICO | POLVO LIOFILIZADO CONTIENE: ÁCIDO POLI-L-LÁCTICO 150 MG, CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA 90 MG, MANITOL NO PIROGÉNICO 127,5 MG | INVIMA 2017DM-0017014 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO | INVIMA 2021DM-0023003 |

| | | |
|---|---|---|
| ÁCIDO HIALURÓNICO | HIALURONATO DE SODIO RETICULADO 20MG, CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA* 3MG CLORURO DE SODIO 9MG, FOSFATO DISÓDICO DIHIDRATO (NA2HPO4X2H2O) 0.22MG, DIFOSFATO DE POTASIO (KH2PO4) 0.02MG | INVIMA 2025DM-0012151-R1 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO ENTRECRUZADO | INVIMA 2020DM-0021568 |
| HIALURONATO DE SODIO | HIALURONATO DE SODIO | INVIMA 2024DM-0029779 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | GEL DE ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO CON LIDOCAÍNA 26.4 MG 2.4 % | INVIMA 2024DM-0029390 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO | INVIMA 2017DM-0016365 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | HIALURONIDASA. DISODIUM EDTA (ETHYLENEDIAMINE TETRAACETIC ACID SAL DISÓDICA) 2-HIDRATO 0,08 %, LYASE PB72K 0,06 %, AGUA MILIQ ESTÉRIL 91,11% | INVIMA 2020DM-0021136 |
| HIALURONATO DE SODIO | HIALURONATO DE SODIO, GLICINA, L-PROLINA, L-ALANINA, L-VALINA, L-LEUCINA, L-LISINA HCL<br>L-ARGININA HCL, ACETIL DECAPEPTIDO 3, OLIGOPEPTIDO 24, ACETIL TETRAPÉPTIDO 5, FOSFATO SÓDICO<br>DIBÁSICO, FOSFATO SÓDICO MONOBÁSICO | INVIMA 2024DM-0028404 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO, DIVINIL SULFONA, CLORURO DE SODIO, DIHIDRATO MONOBÁSICO DE FOSFATO DE SODIO, AGUA | INVIMA 2023DM-0027136 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | HIALURONATO DE SODIO,<br>FOSFATO DISÓDICO DI HIDRATADO,<br>CLORURO DE SODIO,<br>DIHIDRÓGENO FOSFATO DE POTASIO, AGUA ESTÉRIL | INVIMA 2025DM-0030386 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | HIALURONATO DE SODIO<br>CLORURO DE SODIO<br>FOSFATO DE SODIO<br>AGUA PARA PREPARACIONES INYECTABLES | INVIMA 2025DM-0030354 |
| HIDROXIAPATITA | HIDROXIAPATITA DE CALCIO<br>CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO<br>GLICEROL<br>TAMPÓN FOSFATO | INVIMA 2025DM-0030361 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | HIALURONATO DE SODIO 9MG<br>SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO AL 0,9% | INVIMA 2025DM-0030347 |

| | | |
|---|---|---|
| ÁCIDO POLILÁCTICO | 150 MG DE MICROESFERAS DE ÁCIDO L-POLILÁCTICO<br>45 MG DE CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO<br>145 MG DE MANITOL NO | INVIMA 2025DM-0030420 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | HIALURONATO SÓDICO NO RETICULADO NCTF 135<br>HIALURONATO SÓDICO NO RETICULADO NCTF 135 HA | INVIMA 2023DM-0009134-R1 |
| ÁCIDO POLILÁCTICO | ÁCIDO POLI-L-LÁCTICO<br>CMC (CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO)<br>MANITOL<br>AGUA | INVIMA 2022DM-0026152 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO ESTABILIZADO (20MJ/ML ) SOLUCIÓN SALINA TAPONIZADA CON FOSFATO Q.S | INVIMA 2016DM-0000082-R1 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO REFORZADO 14MG | INVIMA 2020DM-0021780 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO, BUFFER DE FOSFASTO, MANITOL,LAS VARIEDADES CON LIDOCAÍNA SE COMPONEN ADEMAS DE HIDROCLORURO DE LIDOCAÍNA | INVIMA 2015DM-0012745 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO ESTÉRIL CON LIDOCAÍNA | INVIMA 2022DM-0009198-R1 |
| HIALURONATO DE SODIO | GEL DE ÁCIDO HIALURÓNICO Y LIDOCAÍNA | INVIMA 2025DM-0031904 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | GEL DE ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO CON LIDOCAÍNA | INVIMA 2025DM-0031760 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | HIALURONATO DE SODIO, 1,4-BUTANODIOL DIGLICIDILO ÉTER CAS NO. 2425-79-8, FOSFATO DISÓDICO HIDROGENADO DIHIDRATO, FOSFATO DIHIDRÓGENO DE SODIO DIHIDRATO, CLORURO DE SODIO, CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA HIDRATO | INVIMA 2025DM-0031580 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | HIALURONATO DE SODIO 0,20 %, R-POLIPÉPTIDO 1 CADENA DE COLÁGENO TIPO 1 0,005 %<br>CARBOXIMETIL CELULOSA (CMC) 4,0 %, CLORURO DE SODIO 1,10 % , FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO DODECAHIDRATO 0,150 %<br>DIHIDROGENOFOSFATO DE SODIO DIHIDRATO 0,030 % | INVIMA 2025DM-0031344 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO CON LIDOCAÍNA | INVIMA 2025DM-0031805 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO CON LIDOCAÍNA | INVIMA 2025DM-0031806 |

| | | |
|---|---|---|
| HIALURONATO DE SODIO | HIALURONATO DE SODIO 20 MG, CLORURO DE SODIO (NACL) 9.0 MG, HIDROGENOFOSFATO DISÓDICO (NA 2 HPO 4 ·12H 2 O) 0.555 MG DIHIDROGENOFOSFATO DE SODIO (NAH 2 PO 4 ·H 2 O) 0.039 MG | INVIMA 2025DM-0031653 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HIALURÓNICO, SOLUCIÓN SALINA CON FOSFATO (PBS), LIDOCAÍNA CLORHIDRATO | INVIMA 2025DM-0031660 |
| HIALURONATO DE SODIO | HIALURONATO DE SODIO RETICULADO CON BDDE 1.2, 2.0, 2.3 AND 2.6 % , CLORURO DE SODIO 0.8 % , FOSFATO DE SODIO DIÁCIDO DIHIDRATADO 0.0386 % FOSFATO DE DISODIO ÁCIDO DIHIDRATADO 0.193 %, CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 0.3% | INVIMA 2025DM-0031923 |
| HIALURONATO DE SODIO | HIALURONATO SÓDICO 12 MG/ML, GLICINA 9 MG/ML, L-PROLINA 6,5 MG/ML, L-LEUCINA 1 MG/ML, L-LISINA HCl 2,5 MG/ML, L-ALANINA 2 MG/ML, L-VALINA 2,5 MG/ML, L-ARGININA 1,5 MG/ML, ACETIL DECAPÉPTIDO 30,015 MG/ML, OLIGOPÉPTIDO 24 0,015 MG/ML, ACETIL TETRAPÉPTIDO 5 0,015 MG/ML, FOSFATO DE AMORTIGUACIÓN | INVIMA 2025DM-0031723 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ÁCIDO HYALURONICO RETICULADO, CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA MONOHIDRATO, CLORURO DE SODIO, FOSFATO DIHIDRÓGENO DE SODIO DIHIDRATO, FOSFATO DISÓDICO DIHIDRATO | INVIMA 2025DM-0031927 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | HIALURONATO DE SODIO, BDDE, HIDRÓXIDO DE SODIO, ÁCIDO CLORHÍDRICO (37 %), ÁCIDO FOSFÓRICO (85 %) | INVIMA 2025DM-0031846 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | HIALURONATO DE SODIO 2.00%, 1,4 BUTANEDIOL DIGLICIDIL ETER (BDDE)< 2 PPM, CLORURO DE SODIO 92-97 % LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 3 MG/ML, ÁCIDO SUCCÍNICO 0.50%, HIDRÓXIDO DE SODIO | INVIMA 2025DM-0031859 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | ACIDO HIALURONICO RETICULADO, CLORHIDRATO DE LIDOCAINA | INVIMA 2025DM-0031861 |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | GEL DE ÁCIDO HIALURÓNICO 20 MG/ML | INVIMA 2025DM-0030801 |