



SANOFI
PAX
Acetaminofén/Clorfeniramina maleato/Fenilefrina
NOCHE
Alivia la gripa
mientras duermes.
TÓMALO COMO BEBIDA
CALIENTE CUANDO
INICIA LA GRIPA
SOBRE X6g
Granulado para reconstituir a solución oral

INDICACIONES: PAX NOCHE ES UN MEDICAMENTO CALIENTE QUE ACTÚA EFICAZMENTE CONTRA TODOS LOS SÍNTOMAS DE LA GRIPA O RESFRIADO COMÚN, AYUDANDO A CONCILIAR EL SUEÑO.
POSOLOGÍA: ADULTOS Y NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS: UN SOBRE CADA 6 HORAS DISUELTO EN AGUA, NO EXCEDER DE 4 SOBRES EN 24 HORAS. NO SE RECOMIENDA PARA NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS EXCEPTO POR RECOMENDACIÓN MÉDICA. NO EXCEDER LA DOSIS RECOMENDADA. EL ESQUEMA POSOLÓGICO CON ACETAMINOFÉN NO DEBERÁ SUPERAR LOS 3 G POR DÍA, REPARTIDAS EN CONCENTRACIONES QUE NO PROPORCIONEN MÁS DE 500 MG POR TOMA. PARA LOS NIÑOS LA DOSIS NO DEBE SUPERAR LOS 40 MG/KG POR DÍA, REPARTIDO EN CONCENTRACIONES QUE NO PROPORCIONEN MÁS DE 10 MG/KG POR TOMA.
CADA SOBRE CON 6 GRAMOS DE GRANULADO CONTIENE:

COMPONENTES Cada sobre con 6 gramos de granulado contiene:	ACTÚA CONTRA
ACETAMINOFÉN .....500 mg **Analgésico-antipirético**	DOLORES DE CABEZA, GARGANTA Y CUERPO. FIEBRE
FENILEFRINA HCl.....10 mg **Descongestionante**	CONGESTIÓN NASAL
CLORFENIRAMINA MALEATO...2 mg **Antihistamínico**	FLUJO NASAL, ESTORNUDOS, OJOS LLOROSOS. REACCIONES ALÉRGICAS. AYUDA A CONCILIAR EL SUEÑO.

MODO DE EMPLEO: DISUELVA EL CONTENIDO DEL SOBRE EN UN VASO DE AGUA BIEN CALIENTE Y OBTENDRÁ UNA DELICIOSA BEBIDA CON SABOR A LIMÓN. SI LO PREFIERE, PUEDE DISOLVERLO EN AGUA AL CLIMA.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: HIPERSENSIBILIDAD A LOS COMPONENTES, AFECCIONES CARDIACAS SEVERAS, HIPERTIROIDISMO, HIPERTENSIÓN. ADMÍNISTRESE CON PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL O HEPÁTICA. PUEDE PRODUCIR SOMNOLENCIA. SI ESTÁ EMBARAZADA O EN PERÍODO DE LACTANCIA CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE TOMAR EL PRODUCTO. NO DEBE USARSE SIMULTÁNEAMENTE CON OTROS PRODUCTOS QUE CONTENGAN ACETAMINOFÉN. DETERIORO DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA (POR EJEMPLO DEBIDO A LA HEPATITIS) CON SÍNDROME DE GILBERT. PRECAUCIONES: SI SE PRESENTAN SIGNOS O SÍNTOMAS DE STEVENS-JOHNSON (SSJ) Y NECROLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA (NET) (POR EJEMPLO RASH O ERUPCIÓN CUTÁNEA FRECUENTEMENTE CON AMPOLLAS O LESIONES DE MUCOSA) LOS PACIENTES DEBEN SUSPENDER INMEDIATAMENTE EL TRATAMIENTO CON ACETAMINOFÉN Y CONSULTAR AL MÉDICO.
CONSÉRVESE ALMACENADO EN SU ENVASE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA INFERIOR A 30°C, PROTEGIDO DE LA LUZ Y LA HUMEDAD. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRODUCTO DE VENTA LIBRE.

Elaborado por sanofi-aventis de Colombia S.A., Cali para sanofi-aventis de Colombia S.A., Bogotá. Reg. San. INVIMA 2021M-003345-R3

SANOFI

7 706263 202627

CLEP31233B A22-4.1

Analgésico-antipirético

FENILEFRINA HCl.....
Descongestionante

CLORFENIRAMINA MALEAT
Antihistamínico

MODO DE EMPLEO: DISUELVA
Y OBTENDRÁ UNA DELICIOSA
EN AGUA AL CLIMA.
CONTRAINDICACIONES Y ADV
CARDIACAS SEVERAS, HIPER
PACIENTES CON INSUFICIENCIA
EMBARAZADA O EN PERÍODO D
NO DEBE USARSE SIMULTÁNEA
DETERIORO DE LA FUNCIÓN H
DE GILBERT. PRECAUCIONES
(SSJ) Y NECROLISIS EPIDÉRM
FRECUENTEMENTE CON AMP
INMEDIATAMENTE EL TRATAM

CONSÉRVESE ALMACENADO
PROTEGIDO DE LA LUZ Y LA
PRODUCTO DE VENTA LIBRE

Elaborado por sanofi-aventis
Colombia S.A., Cali para
sanofi-aventis de Colombia S
Bogotá. Reg. San. INVIMA
2021M-003345-R3

SANOFI