



La salud
es de todos

Minsalud

Software estadístico para epidemiología: Epiinfo 7

Grupo Red de Laboratorios y Calidad


Guiovanni Agustin Beltrán López



Objetivo


Brindar información para el uso de Epiinfo y la aplicación en el reporte, análisis de la información generada por los Laboratorios Departamentales de Salud Pública con las muestras IVC de alimentos y bebidas como fuente para el diagnóstico epidemiológico.

Qué es?



Aplicaciones y herramientas desarrolladas para administrar la información empleada en la Salud Pública.

Características





Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud


OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Contenido



- Instalación del software
- Ingreso de Datos
- Informes epidemiológicos

Instalación



Google

epiinfo 7.2

Todos Imágenes Videos Shopping Maps Más Preferencias Herramientas

Cerca de 134,000 resultados (0.34 segundos)

www.cdc.gov > epiinfo > support > esp > es_downloads ▾

[Downloads](#) | [Support](#) | [Epi Info™](#) | [CDC](#)

Epi Info is a free set of software tools for public health practitioners and researchers across the globe. **Epi Info** is ... Versión **7.2.4** 27 Abril 2020. *Requiere ...

www.cdc.gov > epiinfo > esp > es_index ▾

[Epi Info™](#) | [CDC](#)

Epi Info™ se usa para investigar brotes; para desarrollar sistemas pequeños o medianos de vigilancia de enfermedades; como componentes de análisis, ...

[Downloads](#) | [Support](#) | [Epi Info](#) · [Epi Info™ para Windows](#)

Visitaste esta página 3 veces. Última visita: 19/08/20

Instalación

Epi Info TM para Windows	Epi Info TM para dispositivos móviles	Epi Info TM para Web y nube
		
Cree formularios, recopile datos y realice análisis y visualización de datos epidemiológicos. Apropiado para actividades de respuesta y vigilancia de tamaño pequeño a mediano y estudios epidemiológicos especiales.	Cargue sus formularios Epi Info TM en tabletas o teléfonos inteligentes y realice estudios epidemiológicos en el campo. Apropiado para la recopilación de datos distribuidos en ubicaciones remotas.	Componentes optimizados para la nube y basados en la web para la recopilación, el análisis y la visualización de datos. Apropiado para actividades de vigilancia y respuesta a gran escala en ubicaciones con conectividad de red confiable.
Más	Más	Más

Parallel's Desktop para Mac

← → ↻ 🏠 <https://www.cdc.gov/epiinfo/pc.html> 🔍 ⓘ ⭐ ☰

Aplicaciones Toshiba Latinoamérica Skype Google ¿El Conpes sanitario sigue? <https://sinergia.dnp.gov> CEPAL Innovación Social Buscar

CDC A-Z INDEX ▾

Epi Info™

- Epi Info™
- Epi Info™ for Windows**
- Epi Info™ for Mobile
- Epi Info™ for Web & Cloud
- Support & Resources +
- The Epi Info™ Story

Related Links

- Epi Info™ 7 Tutorial Videos
- Epi Info™ 7 User Guide
- Epi Info™ Community Questions & Answers [↗](#)
- ActivEpi Web - explains concepts and methods [↗](#)
- OpenEpi - makes computations [↗](#)

CDC > Epi Info™

Epi Info™ for Windows

Facebook Twitter Plus

ILL

	Yes	No	
Beansprouts	268 81.71 % 97.10 %	60 18.29 % 72.29 %	328 100.00 % 91.36 %
	8 23.81 % 2.90 %	23 74.19 % 27.71 %	31 100.00 % 8.64 %
	276 76.88 % 100.00 %	83 23.12 % 100.00 %	359 100.00 %

Single Table Analysis

	Estimate	Lower	Upper
Odds ratio	12.8417	5.4788	30.0995
MLE Odds ratio (Mid-P)	12.7119	5.5340	31.5541
Fisher-Exact	5.1853	34.5379	
Risk ratio	3.1662	1.7392	5.7638
Risk difference	55.9009	39.9391	71.8626

	Uncorrected	Corrected
Chi-Square	49.7943	46.6990
Mantel-Haenszel	49.6556	46.6990
Fisher-Exact	0.000000002	0.000000003

Curve Chart

Epi Curve chart showing the count of cases by onset date.

E. Coli Outbreak

Epidemiologic Analysis
Transform data and perform many types of statistical analyses

Download Version 7.2

Download ZIP File Download Installer

Build 7.2.0.1 Release Date: 06/27/2016

*Requires Microsoft Windows XP or higher with Microsoft .NET 4.0.

Iconos de escritorio




Epi Info™ 7



Epi Info 7


Paneles o consolas



Diseño del formulario



Al terminar de desarrollar un formato para un proyecto, estudio específico de interés acorde a las necesidades previstas, se crea al final una base de datos o proyecto.



LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

Reporte de Resultados Analíticos de Alimentos

Número de Radicado *

Fecha de toma de muestra *

Remitente *

Departamento / Distrito Capital *

Municipio / Localidad *

Descripción del Producto *

Registro Sanitario *

Fabricante *


Dirección del fabricante *

Lugar toma de muestra *

Número de lote de la muestra *

Grupo de Alimentos *



Archivos y Notificación




SIRNL
Microsoft Access Database
1.876 KB




SIRNL.prj
Archivo PRJ
1 KB




Ingreso de datos




Open form






INGRESAR DATOS



INGRESAR DATOS



Enter - [SIRNL\SIRNL]

File Edit View Tools Help

Open Form Save Print Find New Record 1 of 3 Delete Undo Line Listing Dashboard Map Edit Form Help

Pages

- SIRNL
 - Descripcion General
 - Analisis Fisicoquimico
 - Analisis Microbiologico

Linked Records

Exposed From Exposed To

Unlink Add Exposure View SNA Graph

Descripcion General



LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

Reporte de Resultados Analíticos de Alimentos

Número de Radicado * Fecha de toma de muestra *

201900036 9/10/2019

Remitente * Departamento / Distrito Capital *

LDSP MONTERIA Cordoba

Municipio / Localidad * Descripción del Producto *

Montería YOGURT

Registro Sanitario * Fabricante *

RSAA02136987 ALPIQUE

Dirección del fabricante * Lugar toma de muestra * Número de lote de la muestra *

XCXCXCXCX SAO 12345678

Grupo de Alimentos *

Derivados lácteos

Tipo de Alimento *

Yogurt

[Name:Nmero_de_Radicado] [Type:Text]

4,6747778,-74,1346352,10:59:38 p. m. 7.2.4.0 CAPS NUM

5:59 p. m. 25/08/2020

GRUPO Y TIPO DE ALIMENTO RESOLUCIÓN 719 DE 2015



**REGULACIÓN SANITARIA
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO**

LEY 09 DE 1979 "Por la cual se dictan medidas sanitarias"

REGULACIÓN TRANSVERSAL

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

LEY 915 DE 2004
DECRETO LEY 019 DE 2012
DECRETO 539 DE 2014
DECRETO 590 DE 2014
DECRETO 2478 DE 2018

**LIMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
Y NIVELES MÁXIMOS**

RESOLUCIÓN 2906 DE 2007
RESOLUCIÓN 1382 DE 2013
RESOLUCIÓN 4506 DE 2013
RESOLUCIÓN 2671 DE 2014
RESOLUCIÓN 3709 DE 2015

**BPM; HACCP; REGISTRO,
PERMISO Y NOTIFICACIÓN**

RESOLUCIÓN 604 DE 1993
LEY 915 DE 2004
RESOLUCIÓN 2674 DE 2013
RESOLUCIÓN 719 DE 2015
DECRETO 60 DE 2002
DECRETO 1686 DE 2012
RESOLUCIÓN 3168 DE 2015

ROTULADO O ETIQUETADO

RESOLUCIÓN 5109 DE 2005
RESOLUCIÓN 1506 DE 2011

**INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL; PROCEDIMIENTOS**

LEY 1437 DE 2011
DECRETO 2078 DE 2012
RESOLUCIÓN 1229 DE 2013
RESOLUCIÓN 770 DE 2014
RESOLUCIÓN 5296 DE 2013
CIRCULAR 046 DE 2014
CIRCULAR 031 DE 2015
CIRCULAR 046 DE 2016

PERMANENCIA

DECRETO 2500 DE 2018
DECRETO 2499 DE 2018
DECRETO 2477 DE 2018
DECRETO 2476 DE 2018
DECRETO 2474 DE 2018
RESOLUCIÓN 5872 DE 2018
RESOLUCIÓN 5865 DE 2018
RESOLUCIÓN 5897 DE 2018

MUESTRAS SIN VAL.; INCENTIVOS

RESOLUCIÓN 3772 DE 2013
RESOLUCIÓN 1893 DE 2001

ADITIVOS ALIMENTARIOS

DECRETO 2106 DE 1983
RESOLUCIÓN 10593 DE 1985
RESOLUCIÓN 14985 DE 1988
RESOLUCIÓN 1618 DE 1991
RESOLUCIÓN 4124 DE 1991
RESOLUCIÓN 4125 DE 1991
RESOLUCIÓN 4126 DE 1991
RESOLUCIÓN 2826 DE 1996
RESOLUCIÓN 1528 DE 2002
RESOLUCIÓN 2606 DE 2009

SUPERFICIES EN CONTACTO

RESOLUCIÓN 683 DE 2012
RESOLUCIÓN 4142 DE 2012
RESOLUCIÓN 4143 DE 2012
RESOLUCIÓN 834 DE 2013
RESOLUCIÓN 835 DE 2013
RESOLUCIÓN 862 DE 2017

**ALIMENTOS ENVASADOS
HERMÉTICAMENTE**

RESOLUCIÓN 2195 DE 2010

REGULACIÓN ESPECÍFICA

PRODUC. DE LA PESCA

DECRETO 561 DE 1984
RESOLUCIÓN 730 DE 1998
RESOLUCIÓN 337 DE 2006
RESOLUCIÓN 148 DE 2007
RESOLUCIÓN 228 DE 2007
RESOLUCIÓN 776 DE 2008
RESOLUCIÓN 122 DE 2012
RESOLUCIÓN 468 DE 2012

BEB. EMBRIAGANTES

RESOL. 982 DE 1994
RESOL. 1082 DE 1994

BEB. ALCOHÓLICAS

DECRETO 4445 DE 2005
DECRETO 3515 DE 2007
DECRETO 1686 DE 2012
DECRETO 1506 DE 2014
DECRETO 262 DE 2017
CIRCULAR 11 DE 2017

PRODUC. DEL CACAO

RESOLUCIÓN 1511 DE 2011

BEB. ENERGIZANTES

RESOLUCIÓN 4150 DE 2009

BEBIDAS HIDRATANTES

RESOLUCIÓN 2229 DE 1994

DERIVADOS LÁCTEOS

RESOLUCIÓN 2310 DE 1986
RESOLUCIÓN 1804 DE 1989
RESOLUCIÓN 11961 DE 1989

LECHE

DECRETO 616 DE 2006
DECRETO 1673 DE 2010
DECRETO 1880 DE 2011

AGUA ENVASADA

RESOL. 12186 DE 1991

DERIVADOS CÁRNICOS

DECRETO 2162 DE 1983
DECRETO 2131 DE 1997

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

DECRETO 2278 DE 1982
DECRETO 1036 DE 1991
DECRETO 2350 DE 2004
DECRETO 3755 DE 2006
DECRETO 3752 DE 2006

FRUTAS Y HORTALIZAS

RESOL. 15790 DE 1984
RESOL. 14712 DE 1984
RESOL. 2155 DE 2012
RESOL. 3929 DE 2013
RESOL. 1155 DE 2014

DECRETO 1500 DE 2007
DECRETO 2965 DE 2008
DECRETO 2380 DE 2009
DECRETO 3525 DE 2009
DECRETO 4131 DE 2009
DECRETO 4974 DE 2009
DECRETO 3961 DE 2011
DECRETO 917 DE 2012
DECRETO 318 DE 2013
DECRETO 2270 DE 2012
DECRETO 1282 DE 2016

RESOL. 222 DE 1990
RESOL. 402 DE 2002
RESOL. 3659 DE 2008
RESOL. 4772 DE 2009
RESOL. 3009 DE 2010
RESOL. 240 DE 2013
RESOL. 241 DE 2013
RESOL. 242 DE 2013
RESOL. 3753 DE 2013
RESOL. 2690 DE 2015
RESOL. 562 DE 2016

LABORATORIOS

DECRETO 2323 DE 2006
RESOLUCIÓN 1619 DE 2015

SAL

DECRETO 547 DE 1996
DECRETO 698 DE 1998
RESOLUCIÓN 9553 DE 1988

MAYONESA

RESOL. 17882 DE 1985
RESOL. 129 DE 2003

VINAGRE

RESOLUCIÓN 775 DE 2008

PANELA

RESOLUCIÓN 779 DE 2006
RESOLUCIÓN 3462 DE 2008
RESOLUCIÓN 3544 DE 2009
RESOLUCIÓN 4121 DE 2011
RESOLUCIÓN 4217 DE 2013

PASTAS ALIM.

RESOLUCIÓN 4393 DE 1991

ESPECIAS

RESOL. 19021 DE 1985
RESOLUCIÓN 4241 DE 1991

CARACOLES

DECRETO 2490 DE 2008

LACTOSUEROS

RESOLUCIÓN 2997 DE 2007
RESOLUCIÓN 1031 DE 2010
RESOLUCIÓN 1185 DE 2011

OGM

LEY 185 DE 1994
LEY 740 DE 2002
DECRETO 4525 DE 2005
RESOLUCIÓN 227 DE 2007
RESOLUCIÓN 4234 DE 2011
RESOLUCIÓN 2535 DE 2017

ACEITES Y GRASAS

RESOLUCIÓN 2154 DE 2012

Opciones



Análisis fisicoquímico

Enter - [SIRNL\SIRNL]

File Edit View Tools Help

Open Form Save Print Find New Record of 0 Delete Undo Line Listing Dashboard Map Edit Form Help

Pages

- SIRNL
 - Descripcion General
 - Análisis Físicoquímico**
 - Análisis Microbiológico

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO

Normatividad
Agua Envasada, Resolución 12186 de 1991

1. Parámetro	1. Valor	1. Cumple	2. Parámetro	2. Valor
Color, Unidades Platino Cobalto, max 15 UPC	17	No	Turbiedad, max. 2 Unidades Nefelométricas	
3. Parámetro	3. Valor		4. Parámetro	4. Valor
Sólidos Totales, max. 200 mg/L			pH, 6.5 - 9	
5. Parámetro	5. Valor		6. Parámetro	6. Valor
Nitritos, max. 0.1 mg/l NO2			Nitratos, max. 15 mg/l NO3	
7. Parámetro	7. Valor		8. Parámetro	8. Valor
Cloruros, Cl-, max. 250 mg/l			Dureza Total, CaCO3, max. 150 mg/l	
9. Parámetro	9. Valor		10. Parámetro	10. Valor
Sulfatos, SO4=, max. 250 mg/l			Magnesio, Mg o CaCO3, max. 36 mg/l	
Normatividad				
11. Parámetro	11. Valor		12. Parámetro	12. Valor
13. Parámetro	13. Valor		14. Parámetro	14. Valor
15. Parámetro	15. Valor		16. Parámetro	16. Valor

El producto analizado es fisicoquímicamente:

Causa de Rechazo FQ

Unlink Add Exposure View SNA Graph

[Name: VF3] [Mask:] [Type: Number]

en-US 7.2.1.0 CAPS NUM 4:15 p. m. 24/05/2017

Enter - [SIRNL\SIRNL]

File Edit View Tools Help

Open Form Save Print Find New Record of 0 Delete Undo Line Listing Dashboard Map Edit Form Help

Pages

- SIRNL
 - Descripcion General
 - Analisis Fisicoquimico
 - Analisis Microbiologico

Linked Records

Exposed From Exposed To

Unlink Add Exposure View SNA Graph

Analisis Fisicoquimico

5. Parámetro	5. Valor	6. Parámetro	6. Valor
Nitritos, max. 0.1 mg/l NO2		Nitritos, max. 15 mg/l NO3	
7. Parámetro	7. Valor	8. Parámetro	8. Valor
Cloruros, Cl- max. 250 mg/l		Dureza Total, CaCO3, max. 150 mg/l	
9. Parámetro	9. Valor	10. Parámetro	10. Valor
Sulfatos, SO4=, max. 250 mg/l		Magnesio, Mg o CaCO3, max. 36 mg/l	
Normatividad			
11. Parámetro	11. Valor	12. Parámetro	12. Valor
13. Parámetro	13. Valor	14. Parámetro	14. Valor
15. Parámetro	15. Valor	16. Parámetro	16. Valor

El producto analizado es fisicoquímicamente:

Causa de Rechazo FO

Observaciones :

Fecha de análisis: DD/MM/YYYY

Analista:

[Name:ConceptoFisicoquimico] [Type:LegalValues]

en-US 7.2.1.0 CAPS NUM

4:16 p. m. 24/05/2017

Enter - [SIRNL\SIRNL]

File Edit View Tools Help

Open Form Save Print Find New Record of 0 Delete Undo Line Listing Dashboard Map Edit Form Help

Pages

- SIRNL
 - Descripcion General
 - Analisis Fisicoquimico
 - Analisis Microbiologico

Normatividad

Agua Envasada - Resolución 12186 de 1991 NMP

1. Parámetro	1. S	1. Valor	1. Cumple M	2. Parámetro	2. S	2. Valor
Coliformes Totales n=3, NMP M < 2/100ml, c = 0		1	Si	Coliformes Fecales n=3, NMP M < 2/100ml, c = 0		
3. Parámetro	3. S	3. Valor		4. Parámetro	4. S	4. Valor
Pseudomona aeruginosa n=3, NMP M < 2/100ml						
5. Parámetro	5. S	5. Valor		6. Parámetro	6. S	6. Valor
7. Parámetro	7. S	7. Valor		8. Parámetro	8. S	8. Valor
9. Parámetro	9. S	9. Valor		10. Parámetro	10. S	10. Valor

La muestra del producto analizado es microbiológicamente :

Causa de Rechazo MB

No Aplica

Observaciones

Fecha de analisis: DD/MM/YYYY

Unlink Add Exposure View SNA Graph

[Name:ConceptoMicrobiologico] [Type:LegalValues]

en-US 7.2.1.0 CAPS NUM

4:21 p. m. 24/05/2017

Enter - [SIRNL\SIRNL]

File Edit View Tools Help

Open Form Save Print Find New Record of 0 Delete Undo Line Listing Dashboard Map Edit Form Help

Pages

- SIRNL
 - Descripcion General Save
 - Analisis Fisicoquimico
 - Analisis Microbiologico

Linked Records

Exposed From Exposed To

Unlink Add Exposure

View SNA Graph

Descripcion General

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ANTIOQUIA

Reporte de Resultados Analíticos de Alimentos

Número de Radicado * Fecha de toma de muestra *

1 01/05/2017

Remitente * Departamento / Distrito Capital *

A Amazonas

Municipio / Localidad * Descripción del Producto *

Leticia Leche

Registro Sanitario * Fabricante *

1 A

Dirección del fabricante * Lugar toma de muestra *

A A

Grupo de Alimentos *

Leche

Tipo de Alimento *

Leche cruda

Punto de Toma de muestra * Objetivo del analisis * Fecha de recepción

Cafetería/Panadería Vigilancia y Control 01/05/2017

Concepto Emitido

[Name: Fecha_de_emision] [Type: Date DD/MM/YYYY]

en-US 7.2.1.0 CAPS NUM

7:35 a. m. 25/05/2017

Enter - [SIRNL\SIRNL]

File Edit View Tools Help

Open Form Save Print **Find** New Record of 0 Delete Undo Line Listing Dashboard Map Edit Form Help

Pages

- SIRNL
 - Descripcion General
 - Analisis Fisicoquimico
 - Analisis Microbiologico

Find

RNL
Red Nacional de Laboratorios
COLOMBIA

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ANTIOQUIA

Reporte de Resultados Analíticos de Alimentos

Número de Radicado * Fecha de toma de muestra *

DD/MM/YYYY

Remitente * Departamento / Distrito Capital *

Municipio / Localidad * Descripción del Producto *

Registro Sanitario * Fabricante *

Dirección del fabricante * Lugar toma de muestra *

Grupo de Alimentos *

Linked Records


Exposed From Exposed To

Unlink Add Exposure View SNA Graph

[Name:Nmero_de_Radicado] [Type:Text]

en-US 7.2.1.0 CAPS NUM

7:37 a. m.
25/05/2017



Sin título - Paint

Archivo Inicio Ver

Pegar Cortar Copiar Seleccionar Recortar Cambiar tamaño Girar Portapapeles Imagen Herramientas Pinceles Formas Contorno Rellenar Tamaño Colores Editar colores

Enter - [SIRNL\SIRNL]

Find Records

File Edit Tools Help

Back Reset Search

Select/Unselect Search Fields

NC1461
NC15
NC151
NC152
NC153
NC154
NC16
NC161
NC162
NC163
NC164
NC165
NC166
NC167
NC168
NC169
Nmero de Radicado
NormaFisicoquimico
NormaFisicoquimico1
NormaMicrobiologico
Objetivo_del_analisis
Observaciones
ObservacionesFQ
ObservacionesM
ParametroM1
ParametroM10
ParametroM2
ParametroM3
ParametroM4
ParametroM5
ParametroM6
ParametroM7

Nmero_de_Radicado 5018

	RECSTATUS	GlobalRecord	FirstSaveLog	FirstSaveTim	LastSaveLog	LastSaveTim	FKEY	Nmero_de_R	Fecha_toma_	Remitente
▶	1	81a0c14d-ba		17/04/2017	Esteba-PC/E	12/05/2017	(null)	5018	21/04/2017	Carmen Cata
	1	e0d1a6ff-fdee		05/05/2017	Esteba-PC/E	12/05/2017	(null)	5018	21/04/2017	Carmen Cata

830, 328 pixeles 1366 x 768 pixeles 100%

Windows Taskbar: 8:00 a. m. 25/05/2017

Eliminar o borrar registros

The screenshot shows the Microsoft Access interface with a table named 'consolidado' open. A context menu is visible over the table, with the option 'Eliminar registro' highlighted. A confirmation dialog box titled 'Microsoft Access' is displayed, asking: 'Está a punto de eliminar 1 registros. Si hace clic en Sí, no podrá deshacer la operación de eliminación. ¿Confirma que desea eliminar estos registros?'. The 'Sí' button is circled in red.

SIRNL.Globa	SIRNL1.Globa	Nmero_de_	Fecha_toma	Remitente	Departamer	MunicipioLc	Descripcion	Productor	Registro_Sa	Direccindell
25b93d89-53be	25b93d89-53be	201900036	9/10/2019	LDSP MONTER	Cordoba	Montería	YOGURT	ALPIQUE	RSAA02I36987	XCXCXCXCX
9b814029-8f6e	9b814029-8f6e	123456789	9/10/2019	LDSP MONTER	Cordoba	Montería	HARINA	ALPIQUE	RSAD14I12345	SDSDSDSDSI
25b93d89-53be	25b93d89-53be	121312121241	9/10/2019	asdadad	Cordoba	Montería	JUGO DE FRESA	ALPIQUE	RSADLÑLÑL	DFDFDFDFDF

Epi Info 7 - Analysis

File View Tools Help

Command Explorer

- Analysis Commands
 - Data
 - Read
 - Relate
 - Write (Export)
 - Merge
 - Delete File/Table
 - Delete Records
 - Undelete Records
 - Variables
 - Define
 - DefineGroup
 - Undefine
 - Assign
 - Recode
 - Display
 - Select/If
 - Select
 - Cancel Select
 - If
 - Sort
 - Cancel Sort
 - Statistics
 - List
 - Frequencies
 - Tables
 - Means
 - Summarize
 - Graph
 - Advanced Statistics
 - Linear Regression
 - Logistic Regression
 - Kaplan-Meier Survival
 - Cox Proportional Hazards
 - Complex Sample Frequencies
 - Complex Sample Tables
 - Complex Sample Means
 - Output
 - Header
 - Type

Output: output9.html

Previous Next Last History Open Bookmark Print Clear Output

Current Data Source: C:\Users\guiov\OneDrive\Escritorio\Epii\SIRNL 2018_Bases ajustadas para 2020\SIRNL.mdb:codeobjetivodelanalis1
Record Count: 5 (Deleted Records Excluded) Date: 25/08/2020 7:57:14 p. m.

LIST *

objetivodelanalis1
Vigilancia y Control
Muestra Particular
Plan de choque
Estudio
ETA

Program Editor

File Edit Fonts

New Pgm Open Pgm Save Pgm Print... Run Commands

```
READ {C:\Users\guiov\OneDrive\Escritorio\Epii\SIRNL 2018_Bases ajustadas para 2020\SIRNL.mdb:codeobjetivodelanalis1}
LIST *
```

Ready

7.2.4.0 CAPS NUM

7:57 p. m.
25/08/2020

Epi Info 7 - Analysis

File View Tools Help

Command Explorer

- Analysis Commands
 - Data
 - Read
 - Relate
 - Write (Export)
 - Merge
 - Delete File/Table
 - Delete Records
 - Undelete Records
 - Variables
 - Define
 - DefineGroup
 - Undefine
 - Assign
 - Recode
 - Display
 - Select/If
 - Select
 - Cancel Select
 - If
 - Sort
 - Cancel Sort
 - Statistics
 - List
 - Frequencies
 - Tables
 - Means
 - Summarize
 - Graph
 - Advanced Statistics
 - Linear Regression
 - Logistic Regression
 - Kaplan-Meier Survival
 - Cox Proportional Hazards
 - Complex Sample Frequencies
 - Complex Sample Tables
 - Complex Sample Means
 - Output
 - Header
 - Type

Output: output9.html

Previous Next Last History Open Bookmark Print Clear Output

ETA

FREQ objetivodelanalisis

OBJETIVODELANALISIS	Frequency	Percent	Cum. Percent	
Estudio	1	20,00%	20,00%	
ETA	1	20,00%	40,00%	
Muestra Particular	1	20,00%	60,00%	
Plan de choque	1	20,00%	80,00%	
Vigilancia y Control	1	20,00%	100,00%	
Total	5	100,00%	100,00%	

Program Editor

File Edit Fonts

New Pgm Open Pgm Save Pgm Print... Run Commands

```
READ {C:\Users\guiiov\OneDrive\Escritorio\Epii\SIRNL 2018_Bases ajustadas para 2020\SIRNL.mdb}:codeobjetivodelanalisis1
LIST *
FREQ objetivodelanalisis
```

Ready

7.2.4.0 CAPS NUM


8:05 p. m. 25/08/2020

Informes epidemiológicos

❑ **Oportunidad** de notificación (mensual- resultado rechazado que afecta la inocuidad)

MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Fecha límite establecida para la notificación	7 de febrero	6 de marzo	7 de abril	8 de mayo	5 de junio	7 de julio
Fecha de reporte LDSP	7 de febrero	6 de marzo	7 de abril	7 de mayo	5 de junio	8 de julio
Oportunidad en la notificación	SI	SI	SI	SI	SI	NO

Previa Validación: valores atípicos y datos inconsistentes




❑ Objetivo del análisis

Objetivo del análisis	Total	Porcentaje
Vigilancia y Control	1037	99,9 %
ETA	1	0,1%
Total	1038	100%

Descripción de la muestra de ETA

Grupo de Alimentos	Tipo de Alimento	Concepto del Producto	Causa de Rechazo	Total
Alimentos preparados en restaurantes o similares y Comida Rápida	Arroces	Rechazado	Coliformes Totales, Fecales, Mesófilos, Estafilococo coagulasa positiva, Bacillus cereus	1

Lugar de toma de muestra de las ETA : **vivienda**.




Análisis realizado

Análisis Realizado	Total	Grupo de Alimentos
Fisicoquímico	221	Azúcar, productos cuyo componente principal es el azúcar, Derivados cárnicos, Derivados lácteos, Derivados cárnicos, Bebidas alcohólicas, Frutas y otros vegetales (Incluidos tubérculos, hongos, leguminosas y aloe vera), Leche, Productos cuyo componente principal es el agua, Pescado y Productos de la pesca.
Microbiológico	817	Alimentos para usos nutricionales, Alimentos preparados en restaurantes o similares y Comida Rápida, Pescado y Productos de la pesca, Derivados lácteos, Derivados cárnicos, Productos cuyo componente principal es el agua.

Los números y porcentajes de rechazo frente al total de las muestras analizadas por fisicoquímico y microbiológico

Análisis Realizado	Número total de muestras analizadas	Número de muestras rechazadas según análisis	Porcentaje de muestras rechazadas según análisis
Fisicoquímico	221	17	8%
Microbiológico	817	205	25%



❑ Parámetros y causas de rechazo



La salud
es de todos

Minsalud

2.6. Parámetros analizados y causas de rechazo

Se observó un porcentaje de rechazo del (21%) con 222 muestras que no cumplen con los requisitos establecidos, sobre el total de las muestras analizadas. Los parámetros y causas de rechazo por cada uno de los grupos de alimentos procesados de enero a junio de 2020 en el LDSP, se pueden observar en la siguiente tabla:

PARÁMETROS Y CAUSAS DE RECHAZO EN LAS MUESTRAS ANALIZADAS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE ENERO A JUNIO DE 2020					
Grupo de Alimentos	Tipo de Alimento	Parámetro de interés	Muestras aceptadas	Muestras rechazadas	Total de muestras analizadas
Productos cuyo ingrediente principal es el agua o destinadas a ser hidratadas o preparadas	Agua envasada	<u>Coliformes Totales</u>	270	6	276
		<u>Coliformes Fecales</u>	275	0	275
		<u>Pseudomonas aeruginosa</u>	275	0	275
	Agua mineral o manantial	<u>Coliformes Totales</u>	2	0	2
		<u>Coliformes Fecales</u>	2	0	2
		<u>Pseudomonas aeruginosa</u>	2	0	2

Notificación de resultados rechazados

rnl@invima.gov.co





País: Colombia
Punto por la Equidad

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS RECHAZADOS

1. Laboratorio de Salud Pública:

2. Fecha de notificación del Resultado:

5. Número Radicado de la muestra	6. Número Radicado del resultado	7. Fecha recepción de la muestra	8. Objetivo de análisis de la muestra	9. Nombre del producto y marca	10. Categoría de producto	11. Lote de la muestra o fecha de elaboración para alimentos preparados	12. fecha de vencimiento o fecha de elaboración para alimentos preparados	13. Entidad que toma la muestra	14. Tipo de establecimiento en el cual se toma la muestra	15. Nombre del lugar de toma de la muestra	16. Dirección del sitio de toma de muestra	17. Departamento	18. Parámetro causa de rechazo Microbiológico	19. Parámetro causa de rechazo Físicoquímico	20. Valor obtenido en el análisis
FMAL-RA-043-2020	FMAL-RA-043-2020	5/06/2020	Vigilancia	AGUA ENVASADA	3. Productos basados en agua o para hidratar	24-jun	30/06/2020	LDS CAQUETA	2. expendio de alimentos	TIENDA CENTRO SUR	OT 13 410-59	CAQUETA			Pseudomonas aeruginosa: Mayor 2,423 NMP/100 ml
		CO-INV-AAAA					CO-INV-AAAA								
		CO-INV-AAAA					CO-INV-AAAA								
		CO-INV-AAAA					CO-INV-AAAA								
		CO-INV-AAAA					CO-INV-AAAA								
		CO-INV-AAAA					CO-INV-AAAA								
		CO-INV-AAAA					CO-INV-AAAA								

RV: NOTIFICACIÓN DE RESULTADO DE RECHAZO MES DE JUNIO L
DSP CAQUETA

Responder

Responder a todos

Reenviar



Guioivanni Agustin Beltr
an López

Lun 06/07/2020 15:09

Para: Nury Ma... y 2 más


NOTIFICACIÓN DE RESULTAD...
164 KB

NOTIFICACIÓN DE RESULTAD...
165 KB


Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

Importancia de la información

- Toma de decisiones
- Programas IVC de alimentos y bebidas
- Perfil epidemiológico del departamento



Para jugar a este juego

1. Usa cualquier dispositivo para abrir

joinmyquiz.com

2. Introduce el código del juego

GRACIAS