

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos								Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	ACIDUM ACETYSALICYLICUM										Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	ACIDUM PHOSPHORICUM	No		Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange médica.I Books/ McGraw-Hill. 5ª. Ed. 2007..Pág. 546.		No se encontraron artículos en donde se reporte toxicidad de Acido Phosphorico como médica.mento homeopatico		No se encontraron artículos en donde se reporte toxicidad de Acido Phosphorico como médica.mento homeopatico			Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	ACIDUM PICRICUM										Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	ACIDUM SULPHURICUM					No se encontraron artículos en donde se reporte toxicidad de Sulphuricum Acidum como médica.mento homeopatico		No se encontraron artículos en donde se reporte toxicidad de Sulphuricum Acidum como médica.mento homeopatico			Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	ACIDUM URICUM		Vijnovsky B, 1081.Pag 561								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL												
				PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES					22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	ACONITUM NAPELLUS					Solo existe un artículo en donde se menciona el efecto no genotóxico de un complejo llamado Canova que contiene Aconitum Genet Mol Res. 2003 Jun 30;2(2):223-8.		Se referencia en mismo artículo del método CANOVA y además hay un reporte de la toxicidad de varias clases de Aconitum dentro de la medicina china cuando ha sido usado de manera irracional y a grandes dosis, no se habla del medicamento homeopático [Research advancement in mechanisms of processing and compatibility for detoxication of Aconitums]. Wei, Xu-Ya; Qiu, Zi-Dong; Chen, Jin-Long; Sun, Rui-Qi; Huang, Lu-Qi; Lai, Chang-Jiang-Sheng. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 44(17):2696-2704, 2019.		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 6LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	ACTEA RACEMOSA		En dosis altas, Actea racemosa tiene efectos neurotóxicos. D.Demarque J.Jouanny B.Poltevin Y.Sain-Jean			No hay reportes de toxicidad o efectos adversos utilizando términos de búsqueda como actaea racemosa OR black cohosh OR saw palmeto AND homeopathy AND toxicity OR adverse effects, hay un artículo revisando el uso de productos naturales en la edad posmenopáusica que				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 6LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	ADONIS VERNALIS	No				assessment of homeopathic medicines: The Adonis vernalis paradox and the 'analysis trap' of using different pharmacopeias. J Appl Toxicol. 2020 Nov;40(11):1454-1466. doi: 10.1002/jat.3994. Epub 2020 Jul 3. PMID: 32618262				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 6LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	AESCULUS HIPPOCASTANUM	Si	Intoxicación tubo digestivo(nauseas)	https://www.botanical-online.com/plantas-medicinales/castano-indias-toxicidad Olson, K. R. Anderson, I. B., Benowitz, N. L., Blanc, P. D., Clark, R. F., Kearney, T. E., ... & Wu, A. H. (Eds.). (2007). Poisoning & drug overdose (Vol. 13). Lange médica. Books/McGraw-Hill. p.558						Si	4 CH a 30 CH (1LM a 6LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL														
			PUBLICACIÓN								FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES								22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos								Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	AETHUSA CYNAPIUM			https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Aethusa+cynapium Olson, K. R., Anderson, J. B., Benowitz, N. L., Blanc, P. D., Clark, R. F., Kearney, T. E., & Wu, A. H. (Eds.). (2007). Poisoning & drug overdose (Vol. 13). Lange médica. J. Books/McGraw-Hill. p.557		No hay informacion con los terminos de busqueda				FDA Poisonous Plant Database	https://www.cfsan.gov/external/fda/docs/scripts/planttox/detail.cfm?id=2653	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 6LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.
	AILANTHUS GRANDULOSA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1º Edición española. 2010. Pág 27									Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.
	ALOE SOCOTRINA (Aloe vera)				Guo X, Mei N. Aloe vera: A review of toxicity and adverse clinical effects. J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev. 2016 Apr 2;34(2):77-96. doi: 10.1080/10590501.2016.1166826. PMID: 26986231; PMCID: PMC6349368.						https://www.elsevier.com/else-revista-affirm-4-articulo-aloe-vera-13067351	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.
	ALUMINA		Farmacología y materia médica Homeopática.Demarque.P g.36									Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.
	ANAGALLIS ARVENSIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1º Edición española. 2010. Pág 52									Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	ANTIMONIUM CRUDUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 57.	https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs23.html		Bonamin LV, Pedro RRP, Mota HMG, Aguiar MSC, Pinto SAG, de Souza J, de Oliveira LHS, Aparicio AC, Peres GB, Suffredini I, Dutra-Correa M, Cartwright SJ. Characterization of Antimonium crudum Activity Using Solvatochromic Dyes. Homeopathy. 2020		42 REFERENCIAS SIN REPORTE DE TOXICIDAD		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	ANTIMONIUM TARTARICUM	No	Es un producto muy tóxico; localmente produce erupciones pustulosas; por ingestá, activa el neumogástrico provocando náuseas y vómito; D.Demarque J.Jouanny B.Poitevin Y.Saint-Jean	ES UN PRODUCTO MUY TÓXICO, PRODUCE ERUPCIONES POSTULOSAS POR INGRSTION , ACTIVA EL NEUMOGASTRICO PROVOCANDO NAUSEAS Y VÓMITOS. DEMARQUE	NO HAY REGISTROS	tres artículos ninguno repta toxicidad directa:1: PESSOA SB, ROTBERG A. Nota sobre o tratamento intensivo da leishmaniose tegumentar americana pelo tartarato de sódio e antimonita [Note on the intensive treatment of American cutaneous leishmaniasis with antimonium sodium tartrate]. Hospital (Rio J). 1947 Dec;32(6):845-52. Portuguese. PMID: 18905342. 2: PESSOA SB, ROTBERG A. Tratamento intensivo da leishmaníase		con los terminos de busqueda no se encuentran informaciones en esta base de datos	El antimonio inhibe la acción de determinadas enzimas, se une a los grupos sulfhidrílo del suero y altera el metabolismo de las proteínas y carbohidratos y la producción de glucógeno en el hígado. Experimentos prolongados con aerosoles de antimonio en animales han demostrado el desarrollo de una neumonía endógena de tipo lipoide. También se han descrito casos de	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	APIS MELLIFICA		POR LA EXISTENCIA DE SUJETOS ALERGICOS AL VENENO DEL HIMENOPTERO, NO UTILIZAR APIS POR DEBAJO DE 9CHPOR EL FUERTE PODER INMUNOGENO DE LA FOSFOLIPASA A2 Y LA MELITINA (DEMARQUE.)	se encontraron 10 ensayos clinicos, 2 se revisaron pero no tenian toxicidad.	Los productos de la abeja tienen mas reportes de usos beneficos que toxicos la posibilidad de daño seda por reacciones alérgicas: 118 resultados de BEE VENOM/TOXICITY	Peña, L; Pineda, M. E; Hernández, M; Rodríguez-Acosta, A. - Toxinas naturales: abejas y su veneno - Natural toxins: bees and venom - Arch. venez. farmacol. ter;25(1): 6-10, 2006. ilus, tab			Esta absolutamente contraindicado aplicar la apitoxina con picaduras de abeja o el veneno de éstas en los siguientes casos: -Hipersensibilidad (alergia al veneno) -Diabetes -Enfermedades infecciosas agudas .Tuberculosis -Albuminuria -Enfermedades psiquicas	Si	9 CH a 30 CH (3LM a 12LM – 18X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	APISINUM	No		Journal of Allergy and Clinical Immunology, The., 2012-05-01, Volumen 129, Número 5, Páginas 1314-1320.e3, Copyright © 2011 American Academy of Allergy, Asthma & Immunology	NO HAY REGISTROS	Complementary and Alternative Medicine Use for Vasomotor Symptoms Among Women Who Have Discontinued Hormone			¡Está absolutamente contraindicado aplicar la apitoxina con picaduras de abejas o con el veneno de éstas en los siguientes casos: - Hipersensibilidad (alergia al veneno). - Diabetes. - Enfermedades infecciosas agudas, etc. APITOXINA. Su ppdo, especificaciones y farmacología. 1*	Si	9 CH a 30 CH (3LM a 12LM – 18X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	APIUM GRAVEOLENS L	Si		https://web-a-ebsscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=677d22ba-88ae-4e70-add9-5a91b18f39	NO HAY REGISTROS	1: Al-Hawiriny T, Alsheikh A, Alqasoumi S, Al-Yahya M, ElTahir K, Rafatullah S.2: Fang L, Zhang S, Chen Z, Du H, Zhu Q, Dong Z, Li H. Risk assessment of pesticide residues in dietary intake of celery in China. Regul Toxicolgraveolens) in rats. Pharm Biol. 2010 Jul;48(7):786-93. doi: Pharmacol. 2015 Nov;73(2):578-86. doi: 10.1016/j.yrtph.2015.08.009. Epub 2015 Sep 4. PMID: 26344481.		tóxica porque puede producir dermatitis de contacto y fotosensibilización, la miristicina (compuestos fenilpropánicos) de los frutos es estructuralmente similar a varias sustancias carcinógenas; los frutos contienen el glucósido apina que puede ser abortivo. http://www.plantas-yhongos.es/herbarium/html/Aplum_graveolens .	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.		
	APOCYNUM CANNABINUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 71.			nwabudike LC, Buzia O, Elisei AM, Tatu AL. An integrative therapeutic approach to elephantiasis nostras verrucosa: A case report. Exp Ther Med. 2022 Apr;23(4):289. doi: 10.3892/etm.2022.11218. Epub 2022 Feb 16. PMID: 35317434; PMCID: PMC8908468			Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.		

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	ARANEA DIADEMA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 73-74							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	ARGENTUM METALLICUM	No	su toxicidad es crónica (coloración apizarrada de piel y mucosas). Demarque.	Hanhemann Samuel. MATERIA médica. PURA, VOL I. TOMO I reeditado por PHINTER HEEL, Barcelona 1997 pag.195	NO HAY REGISTROS	18 referencias, ninguna habla de toxicidad		No hay información con esos términos de búsqueda	La exposición al polvo con niveles relativamente altos de compuestos de plata, como el nitrato de plata o el óxido de plata, puede causar problemas respiratorios, irritación en los pulmones y la garganta, así como dolor de estómago. https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	ARGENTUM NITRICUM	No	Es cáustico, irritante para piel y mucosas.	Hanhemann Samuel. MATERIA médica. PURA, VOL I. TOMO I reeditado por PHINTER HEEL, Barcelona 1997 pag.195	NO HAY REGISTROS				1. D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 77	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	ARNICA MONTANA	No			NO HAY REGISTROS	"1. Cochrane Database Syst Rev. 2013 May 31;5(5):CD010538. doi:			Hornum HP, Korting HC. Allergie acute contact dermatitis due to Arnica tincture self-medication. Phytomedicine. 1995 Apr;1(4):315-7. doi: 10.1016/S0944-7113(11)80009-7. Venkatramani DV, Goel S, Ratra V, Gandhi RA. Toxic optic neuropathy following ingestion of homeopathic medicinal Arnica-30. Source Sankara	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	ARSENICUM IODATUM					no hay referencias a la sal ARSENICUM IODATUM Hay una referencia sobre su uso benéfico en el tratamiento de otitis media con efusión en niños y en enfermedad respiratoria aguda. Hawke K, van Driel ML, Buffington BJ, McGuire TM, King D. Homeopathic medicinal products for preventing and treating acute respiratory tract infections in children. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Apr 9;4(4):CD005974. doi: 10.1002/14651858.CD005974.pub4. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2018 Sep 12;4(9):CD005974.pub4.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	ARTEMISA VULGARIS	La toxicidad se debe a la Artemisa. Produce convulsiones. Es un poderoso alérgeno. Demarque.			NO HAY REGISTROS.	artemisia AND toxicity arroja un solo artículo en el que se habla del uso de la artemisa en la moxibustión. Zhang HW, Lin ZX, Cheung F, Cho WC, Tang JL. Moxibustion for alleviating side effects of chemotherapy or radiotherapy in people with cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2018;11(11):CD010559. Published 2018 Nov 13. doi:10.1002/14651858.CD010559.pub2			La neurotoxicidad del licor de ajenjo, debida a la tujona (aunque también pudiera ser debida a los aditivos que se utilizaban para colorear, como el sulfato de cobre y cloruro de antimonio), se describe un cuadro clínico, el ajenjismo, con aparición de crisis epiléptiformes, por esta razón el ajenjo y licores similares se prohibieron en el Imperio Romano.		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	ARUM TRIPHYLLUM	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 102				Miyamoto M, Noma M, Ishii J, Yoshihara S. Oral Symptoms Caused by Toxic Plants Containing Calcium Oxalate. J Pediatr. 2021 Mar;230:258-259. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.11.001. Epub 2020 Nov 6. PMID: 33161024.			Importante en el respeto de la posología y de la forma de administración de Arum Triphyllum resulta esencial porque este medicamento puede convertirse en un veneno irritante. En efecto, a pesar de que se trate de un medicamento homeopático.		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL											
			PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	AURUM Y SUS SALES	No	Cepa inscrita en la lista II de las sustancias venenosas; la 1° dilución exonerada es 4 CH FARMACOLOGÍA & MATERIA médica. HOMEOPÁTICA D.Demarque J.Jouanny B.Poltevin Y.Saint-Jean		NO HAY REGISTROS			Busquedas relacionadas con Treatment of Toxic Reactions to Gold: A Review of the Literature and Report of two cases; Autores: J. F. Strauss, R. M. Barrett y E. F. Rosenberg. Anales de Medicina Interna	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	BAPTISIA TINCTORIA	Si	En PubMed se encuentra una referencia que describe efectos inmunostimulantes de la planta, esta en Aleman : Planta Med 1985 Oct;51(5):381-4. doi: 10.1055/s-2007-969526. Stimulation der Immunantwort durch Inhaltsstoffe aus Baptisia tinctoria			Labit S, Bendadi MA, Bendadi A, Achour S, Harandou M. Intoxication mortelle à l'Indigofera [Fatal poisoning due to Indigofera]. Arch Pediatr. 2012 Jan;19(1):59-61. French. doi: 10.1016/j.arcped.2011.10.011. Epub 2011 Dec 12. PMID: 22160668	NO HAY REGISTROS	https://www.ecure.dcu/Baptisia_tinctoria#:~:text=presencia%20de%20arabidogalactano%20Toxicidad completa%20alimentos%20no%20es%20recomendable.	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	BADIAGA								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
BLATTA ORIENTALIS	BLATTA ORIENTALIS		Toxicity of hydramethylnon to Blatta orientalis L. by direct and indirect exposure, and effects of hydramethylnon baits against a mixed population of Blatta orientalis L. and Blattella germanica (L.) in a simulated domestic environment	NO HAY REGISTROS	Pharm Dev Technol Pharm Dev Technol . 2009;14(4):435-41. doi: 10.1080/10837450902748396. Evaluation of Blatta orientalis (Q) nasal gel formulation in milk aspiration induced eosinophilia Chetan Chandrakant Nimgulkar 1, Savita Dattatray Patil, Dheeraj S Chauk Affiliations expand		In: Proceedings of the 1st International Conference on Insect Pests in the Urban Environment, Wildey, K.B.Robinson, W.H. (eds.)- Cambridge (United Kingdom): International Conference on Insect Pests in the Urban Environment, 1993.- ISBN 0-9521824-0-8. p. 295-304; Cambridge (United Kingdom): International Conference on Insect Pests in the Urban Environment, 1993. Language: English, Base de	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL												
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	BARYTA CARBÓNICA Y OTRAS SALES DE BARIO	No	No hay información de toxicidad de carbonato de Bario como homeopático ni como sustancia no diluida		NO HAY REGISTROS			NO HAY REGISTROS. Lilacs donde existe un artículo en italiano de 1987 a cerca del uso de Baryta Carbonica 15 CH en el tratamiento de la hipertensión cuyo resumen no está disponible. Clin Ter		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	BERBERIS VULGARIS		Toxicology effects of Berberis vulgaris (barberry) and its active constituent berberine: a review By: Seyede Zohre, Kamrani Rad; Maryam, Rameshrad; Hossein, Hosseinzadeh. In: Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Vol 20, Iss 5, Pp 516-529 (2017). Mashhad University of Medical Sciences, 2017. Language: English. Base de datos: Directory of Open Access Journals		NO HAY REGISTROS	Pub med : berberis vulgaris tiene 1200 referencias en una revision exhaustiva de sus efectos, Berberis vulgaris y homeopatía , tres referencias sobre usos benefices del prpeariado en experimntos precinicos y agregando toxicity a los terminus de busqueda , NO SE ENCUENTRAN RESULTADOS		LILACS: BERBERIS VULGARIS Y HOMEPATIA dos articulos uno habla de berberis un remedio poco conocido y otro de eagentes antimicrobianos producidos por plantas Berberis vulgaris: remedio pequeno ou pouco compreendido? / Berberis vulgaris: small remedy or poorly understood? Mansour, Mirian Aikel. Rev. homeopatía (São Paulo) : 72(1/2): 30-35, 2009. tab Artículo en Portugués I	Toxicology effects of Berberis vulgaris (barberry) and its active constituent, berberine: a review. By: Kamrani Rad, Seyede Zohre; Rameshrad, Maryam; Hosseinzadeh, Hossein. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. May2017, Vol. 20 Issue 5, p516-	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	BELLIS PERENNIS				NO HAY REGISTROS	Chem Pharm Bull (Tokyo) . 2011;59(7):889-95. doi: 10.1248/cpb.59.889. Medicinal Flowers. XXXII. Structures of oleanane-type triterpene saponins, perennisosides VIII, IX, X, XI, and XII, from the flowers of Bellis perennis Toshio Morikawa 1, Xuezheng Li, Enko Nishida, Seikou Nakamura, Kiyofumi Ninomiya, Hisashi Matsuda, Makoto Hamao, Osamu Muraoka, Takao Hayakawa, Masayuki Yoshikawa		EN LILACS HAY UN REPORTE DE USOS AGRONOMICOS Y TOXICIDAD EN DONDE NO SE PUEDE VERIFICAR QUE EXISTA ESA TOXICIDAD LO CUAL HACE NECESARIA MAS INVESTIGACION : Estudos agrônômicos, genéticos, morfoanatômicos, fitoquímicos, toxicológicos e farmacológicos de Bellis perennis L. (margarida) / Estudos agrônômicos, genéticos, morfoanatômicos, fitoquímicos, toxicológicos y farmacológicos de Bellis perennis L. (margarita) / Agronomic, genetic, morphoanatomic, phytochemical, toxicological and pharmacological studies of Bellis perennis L. (daisy)		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL												
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	BISMUTO Y SUS SALES									Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	BOLDO					Oliveira Sá A, Pimentel T, Oliveira N. Boldo-Induced Hepatotoxicity: A Case of Unexplained Jaundice. Eur J Case Rep Intern Med. 2020 Nov 27;7(12):002116. doi: 10.12890/2020_002116. PMID: 33457373; PMCID: PMC7806290.				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	BROMIUM Y SUS SALES		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 160							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	BRYONIA		PMID: 2972455	NO HAY REGISTROS	Genet Mol Res Genet Mol Res . 2003 Jun 30;2(2):223-8. The anticancer homeopathic composite "Canova Method" is not genotoxic for human lymphocytes in vitro Igor C Seligmann 1, Patrícia D L Lima, Plínio C S Cardoso, André S Khayat, Marcelo O Bahia, Dorli de Freitas Buchi, Isabel R Cabral, Rommel R Burbano .No se encuentra que haya toxicidad en Humanos	Possible genotoxic activity of extracts of Bryonia alba roots on human lymphocytes and transformed cells. (English) ; Abstract available. By: Neresesyan AK, Collins AR. Neoplasma [Neoplasma]. ISSN: 0028-2685. 2002; Vol. 49 (2), pp. 114-6; Publisher: AE Press; PMID: 12088103. Base de datos: MEDLINE Complete PubMed	Possible genotoxic activity of extracts of Bryonia alba roots on human lymphocytes and transformed cells. Neresesyan, A K; Collins, A R. : no hay demostración de genotoxicidad de la Bryonia en este experimento	Toxicidad: toda la planta es tóxica, se acumulan glucósidos purgantes como la brionina, y un alcaloide, la brionicina. El envenenamiento provoca dolores abdominales, vómitos y diarrea que puede complicarse, unas cuantas bayas pueden provocar la muerte de un	Cytotoxic constituents from the roots of Bryonia alba L. In: Natural Product Sciences (Korea Republic), Dec 1995, v. 1(1) p. 43-49. Language: English	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL												
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	CADMIUM Y SUS SALES		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 175			Bernhoft RA. Cadmium toxicity and treatment. ScientificWorldJournal. 2013 Jun 3;2013:394652. doi: 10.1155/2013/394652. PMID: 23844395. PMCID: PMC3686085.				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	CAMPHORA			Regucci K, Bigby J.Ingestion in a 10-year-old Male.Southern medical Association 2007.Academia Search Complete.		Johnson CK, Porter SG, Coats D, Whitfield KC, Mengkheang K, Topazian MD, Fischer PR. No Camphor Toxicity in Cambodian Infants. Glob Pediatr Health. 2017 Apr 24;4:2333794X17702980. doi: 10.1177/2333794X17702980. PMID: 28401925. PMCID: 538401925		La sobreingesta de alcanfor puede causar: vómitos, cólicos, irritación y dolor de cabeza.	https://www.salud.mapfre.es/cuerpo-y-mente/naturopatia/alcanfor-beneficios-remedios-caseros/	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	CALOTROPIS GIGANTEA (MADAR)	Si	Chem Biol Interact . 2017 Aug 25;274:138-149. doi: 10.1016/j.cbi.2017.07.007 . Epub 2017 Jul 12. Latex proteins from Calotropis procera: Toxicity and immunological tolerance revisited Camila F Bezerra 1, Érika F Mota 2, Ana Claudia M Silva 3, Adriana R Tomé 4, Maria Z B Silva 6. Dental	El látex irrita y produce quemaduras en la piel de dura y mucosa.Rev Biomed 2001; 12:86-96.	NO HAY REGISTROS	NO HAY REGISTROS DE TOXICIDAD CON LOS TERMINOS DE BUSQUEDA			https://www.monacopatureencyclopedia.com/calotropis-gigantea-27langues	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	CANNABIS INDICA					Hajer J. Konopi - léčba budoucnosti? [Cannabis - therapy for the future?]. Vnitr Lek. 2015 Jul-Aug;61(7-8):680-5. Czech. PMID: 26375695.		Sukul NC, Bala SK, Bhattacharyya B. Prolonged cataleptogenic effects of potentized homeopathic drugs. Psychopharmacology (Berl). 1986;89(3):338-9. doi: 10.1007/BF00174371. PMID: 3088660.		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	CANNABIS SATIVA							Sukul NC, Bala SK, Bhattacharyya B. Prolonged cataleptogenic effects of potentized homeopathic drugs. Psychopharmacology (Berl). 1986;89(3):338-9. doi: 10.1007/BF00174371. PMID: 3088660.		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL			PUBLICACIÓN								FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES								22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos								Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	CANTHARIS VESICATORIA	No	Externa.Aplicada piel: eritema y flictena, lesión vesicula ampollosa, aspecto necrótico y amplias ulceraciones. Toxicidad interna. anuria completa, SDR delirante(hidrofobia y convulsiones), coma urémico, gastroenterocolitis tóxica severa, con heces disentericas fétidas y		NO HAY REGISTROS	Poisoning from "Spanish fly" (cantharidin) . Am J Emerg Med. 1996 Sep;14(5):478-83.			A. Polettinia, O. Crippaa, A. Ravaglib, A. Saragonic A fatal case of poisoning with cantharidin. Medicine. Volume 56, Issue 1, September 1992, Pages 37–43.	https://europepmc.org/article/med/1398375	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.
	CAPSICUM ANNUMM	No	Iritación con inflamación y sensación intensa de ardor en las mucosas.Demarque.	https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/natural/945.html#:~:text=Eli%20qu%20en%20el%20a%20%20AD%2C%20la%20capsa%20est%20est%20A1%20aprobado,la%20narc%20y%20la%20qanagnta	No hay registros	6 ARTICULOS QUE REPORTAN USO DE CAPSICUM COMO medicina.MENTO HOMEOPATICO RIO O TOPICO. EN EL USO DE UN GEL HOMEOPATICO TOPICO FUE NECESARIO RETIRARLO EN AMBOS GRUPOS EN EL 44% Y 26%	NO HAY REGISTROS CON LOS TERMINOS DE BUSQUEDA RELACIONADOS CON LA HOMEOPATIA			Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.	
	CARBO ANIMALIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Média Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 213			no hay informacion con los terminos de busqueda					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.
	CARBONEUM SULPHURATUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Média Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 220			Cairo J, Elliot BE, Barnouin J, Fleites P, Araoz A, Morales M, Verdura T, Sanchez M, Serrano C, Alvarez JL, Veillard JJ. Homeopathy in Cuban epidemic neuropathy: an open clinical trial. Br Homeopath J. 2001 Jul;90(3):154-7. doi: 10.1054/homp.1999.0484. PMID: 11470782				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.	
	CAUSTICUM		1. Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange médica. J Books/ McGraw-Hill. 4 Ed. 2004.Pág.157		No hay registros	No hay registros de toxicidad relacionada con causticum homeopatico (una preparacion de bisulfito de potasio , oxido de calcio y agua en partes iguales)			NO HAY REGISTROS	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL												
			PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	CHELIDONIUM MAJUS		Toxicidad discutible. Se sospecha que puede haber sido causa de anemia hemolítica. Demarque.	https://www.botanical-online.com/plantas-medicinales/celidonia-toxicidad	NO HAY REGISTROS	registro del efecto protector en cancer de higado inducido experimentalmente: Biswas SJ, Khuda-Bukhsh AR. Evaluation of protective potentials of a potentized homeopathic drug, Chelidonium majus, during azo dye induced hepatocarcinogenesis in mice. Indian J Exp Biol. 2004 Jul;42(7):698-714. PMID: 15339035.		http://www.plantas-yhongos.es/herbarium/html/Chelidonium_majus.htm	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM					Lone BA, Onishi MZ, Bhat FA, Tak H, Bandh SA, Khan A. Evaluation of anthelmintic antimicrobial and antioxidant activity of Chenopodium album. Trop Anim Health Prod. 2017 Dec;49(8):1597-1605. doi: 10.1007/s11250-017-1364-y. Epub 2017 Jul 22. PMID: 28725256		https://revistablanca.com/farmacologia-or-quie-es-prohibido-el-chenopodio/	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	CHININUM SULPHURICUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 252.						Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	CIMICIFUGA RACEMOSA(ACTAEA RACEMOSA)		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 9.		NO HAY REGISTROS	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21449050/ No hay evidencia de su eficacia en la induccion del trabajo de parto segun la colab Cochrane , si la hay según el metaanálisi de Linde.no hay evidencia de fectos adversos cuando es un edicamento homeopatico. Homeopatía durante la gestación: un análisis crítico / Homoeopathy during pregnancy: a critical appraisal Andonegui, Argüñe; Sánchez, Flor; Quintana, Marta; Arriaga, Mónica; Gadea, María		https://www.botica.com.py/prospecto-digital/2016/04/11/cimicifuga-racemosa/#:-:text=racemosa%20est%C3%A1%20containdicada%20en%20n%C3%B1os,antes%20de%20una%20intervenci%C3%B3n%20quir%C3%B3rgica.	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
CINA		Si	Toxicidad: gastroenteritis, discromatopsia (primero gris, luego amarillo), contracciones musculares (espasmos clónicos, después tónicos), convulsiones generalizadas y paro respiratorio. Demarque.	NO HAY REGISTROS	NO HAY REGISTROS	No hay reportes de toxicidad en el uso homeopatico, a dosisi superiores a 60mg en niños y 200mg en adultos se reportan xantopsias u perdida de la vision Pharmacological Evaluation of Artemisia cina Crude CO2 Subcritical Extract after the Removal of Santonin by Means of High Speed Countercurrent			NO HAY REGISTROS	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
CLEMATIS ERECTA			D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 269.							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
COCCULUS INDICUS		No	Toxicidad: sobre sistema nervioso cerebroespinal (accesos convulsiones epileptiformes, lleva coma y muerte), dosis bajas (dolor cabeza, náuseas , trastornos de coordinación y movimientos espásticos). Dosis altas (vómitos y espasmos tónico- clónicos). Demarque.		NO HAY REGISTROS	NO HAY REGISTROS	no hay registro	NO HAY REGISTROS DE TOXICIDAD COMO PRODUCTO HOMEOPATICO, NI COMO PRODUCTO FITOTERAPEUTICO	NO HAY REGISTROS	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
COCCUS CACTI		Si			NO HAY REGISTROS	SE IDENTIFICA UN ALERGENO EN EL DESECADO DE LOS MAERIALES DE INICIO QUE SE UTILIZAN PARA PREPARAR EL medicamento. MENTO Ohgiya, Y., Arakawa, F., Akiyama, H., Yoshioka, Y., Hayashi, Y., Sakai, S., ... & Teshima, R. (2009). Molecular cloning, expression, and characterization of a major 38-kd cochineal allergen. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 123(5), 1157-1162.			https://www.jaci-inpractice.org/article/S2213-2198(13)00077-9/fulltext	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	COLCHICUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 285.			COLCHICUM AND HOMEOPATHY AND TOXICITY , NO ARROJA RESULTADOS HAYA REFERENCIASDE USO TERAPEUTICO: Pasero G, Marson P. Piccola storia della terapia antireumatica. I. Una premessa sulle terapie tradizionali e farmacologiche [A short history of anti-rheumatic therapy. I. An introduction on traditional and drug treatments]. Reumatismo. 2010 Jan-Mar;62(1):76-83. Italian					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	COLLINSONIA CANADENSIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 286.								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	COLOCYNTHIS	No	Puede provocar vómitos, diameas sangrantes, cólicos y un daño renal. Demarque.	Acute Interstitial Nephritis Induced by Citrullus Colocynthis Shokoufeh Savaj, Mohammad Ghaffari, Javad Azadi, Mohammad Amin Abbasi	NO HAY REGISTROS	hay 42 registros de efectos adversos de la planta en tintura madre:citrullus colocynthis AND adverse effects , que incluyen nefritis aguda intersticial, en otro reporte en Iran se encontró que la Tm puede producir vomito , dia rea , hematoquecia y nefrosis, el médica.mento tiene un estrecho indice terapeutico, el extracto de la pulpa desecada es altamente toxico en ratones en los que se documento peridad de peso y cambios histologicos en corazon, higado y niñones.Tambien se ha	15 registros de efectos del colocynthis que ya estan incluidos en los resultados de PUBMED	https://www.xn--fmapo-pla.net/medicines/colocynthis	https://www.researchgate.net/publication/296036238_Toxic_Squash_Syndrome_A_case_series_of_diarrheal_illness_following_ingestion_of_bitter_squash_1999-2011	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	CONDURANGO					no hay toxicidad con los terminos de busqueda, hay repotes de utilidad en induccion de apoptosis en celulas tumorales de pulmon Sikdar S, Kumar Saha S, Rahman Khuda-Bukhsh A. Relative Apoptosis-inducing Potential of Homeopathic Condurango 6C and 30C in H460 Lung Cancer Cells In vitro: - Apoptosis-induction by homeopathic Condurango in H460 cells. J Pharmacopuncture. 2014 Mar;17(1):59-69. doi: 10.3831/JPR.2014.17.0					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	CONIUM MACULATUM	No	I Fase: fenomenos excitación SN: temblores, hiperestesia sensorial, parestesias, neuralgia, delirio, alucinaciones, convulsiones. Fase II: depresiva: parálisis SNC: enfriamiento cuerpo, parálisis Miembros Inferiores y parálisis musculos respiratorios. conciencia y lucidez se conservan. Demarque.	Slaughter R.J., Beasley D.M.G., Lambie B.S., Wilkins G.T. and Schep L.J. Poisonous plants in New Zealand: A review of those that are most commonly enquired about to the national poisons centre. New Zealand medical J Journal 2012 125:1367 (87-118)	Los síntomas generales de la intoxicación por cicuta son efectos sobre el sistema nervioso (estimulación seguida de parálisis de las terminaciones nerviosas motoras y estimulación del SNC y posterior depresión), vómitos, temblores, problemas de movimiento, pulso rápido lento y débil posterior, respiración rápida, salivación, micción, náuseas, convulsiones, coma y muerte.	Karakasi MV, Tologkos S, Papadatou V, Raikos N, Lambropoulou M, Pavlidis P. Conium maculatum intoxication: Literature review and case report on hemlock poisoning. Forensic Sci Rev. 2019 Jan;31(1):23-36. PMID: 30594904. el envenamiento con cicuta es raro pero puede ser fatal.			Revisión de cuidados y usos medicinales de la cicuta (Conium maculatum L.). Tlahui-Medic. No. 26, II/2008 Miriam Gisela Saldaña Castillo y Mayra Teja Salgado Cuernavaca, Morelos, a 6 de Octubre del 2008	http://www.tlahui.com/medic/medic26/cicuta.htm	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	CONVALLARIA MAJALIS					Orhan IE, Gokbulut A, Senol FS. Adonis sp., Convallaria sp., Strophanthus sp., Thevetia sp., and Leonurus sp. - Cardiotoxic Plants with Known Traditional Use and a Few Preclinical and Clinical Studies. Curr Pharm Des. 2017;23(7):1051-1059. doi: 10.2174/1381612822666161010104548. PMID: 27748195					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	CROTON TIGLIUM		D.Demarque J.Jouanny B.Poitevin Y.Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA médica. HOMEOPATICA Pag 303						Las especie Croton tiglium, también es conocida comúnmente como "Copalchi" o "Copalquin", pero posee un efecto purgante drástico, por lo cual no debe ingerirse	https://www.utep.edu/herbal-safety/hechos-herbales-a-base-de-hierbas/Copalchi.html	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	CUPRUM METALLICUM	No	. D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 307.			en pub med se encuentran solo tres revisiones sistematicas que se refieren al tema de la toxicidad del cobre, una de ellas patrocinada por la industria del cobre, no hay informacion abundante sobre intoxicaciones con cobre a no ser que se suministre en concentraciones muy altas. Loeff M, Walach H. Copper and iron in Alzheimer's disease: a systematic review and its dietary implications. Br J Nutr. 2012 Jan;107(1):7-19. doi: 10.1017/S0007114511				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	CUPRUM SULPHURICUM	No				No hay registros		No hay registro de toxicidad			Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	CYCLAMEN EUROPEUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 316			Spoerke DG, Spoerke SE, Hall A, Rumack BH. Toxicity of Cyclamen persium (Mill). Vet Hum Toxicol. 1987 Jun;29(3):250-1. PMID: 3604048.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	DAMIANA (TURNERA DIFUSSA)					Brunetti P, Lo Faro AF, Tini A, Busardó FP, Cartier J. Pharmacology of Herbal Sexual Enhancers: A Review of Psychiatric and Neurological Adverse Effects. Pharmaceuticals (Basel). 2020 Oct 14;13(10):309. doi: 10.3390/ph13100309. PMID: 33066617; PMCID: PMC7602496.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	DIOSCOREA VILLOSA					Lima CM, Lima AK, Melo MG, Serafini MR, Oliveira DL, de Almeida EB, Barreto RS, Nogueira PC, Moraes VR, Oliveira ER, de Albuquerque RL Jr, Quintans-Júnior LJ, Araújo AA. Bioassay-guided evaluation of Dioscorea villosa - an acute and subchronic toxicological study. Toxicol in Vitro. 2019;103:104611. doi: 10.1016/j.tiv.2019.104611. PMID: 31111111.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	DROSERA ROTUNDIFOLIA	Si				Hoshi Y, Masumoto S, Mikami I, Takahashi Y, Oike H, Kobori M. Drosera rotundifolia and Drosera tokaiensis suppress the activation of HMC-1 human mast cells. J Ethnopharmacol. 2009 Aug 17;125(1):90-6. doi: 10.1016/j.jep.2009.06.009. Epub 2009 Jun 18. PMID: 19540325.Drosera r parece tener efecto antiinflamatorio al inhibir la expresion del CMH tipo 1 en linfocitos T , por otro lado, drosera rotundifolia and homeopathy AND				https://www.botanicaonline.com/plantas-medicinales/drosera-contraindicaciones	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
			PUBLICACIÓN								FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES								22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos								Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	DRYMIS WINTERI										Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	DULCAMARA	No	Los casos que responden a una intoxicación real son escasas. Produce síntomas digestivos: dolores abdominales, vómitos, disfgia; signos cutáneos, piel seca y pálida, enrojecimiento; signos generales: sed, agitación, hipertermia, cefaleas; signos sensoriales: dolores oculares, midriasis. Demarque.	Hornfeldt C.S. and Collins J.E. Toxicity of nightshade berries (Solanum dulcamara) in mice1,2. Journal of Toxicology - Clinical Toxicology 1990 28:2 (185-192).		hay 11 referencias de diferentes efectos toxicos de la dulcamara en modelos animales y hasta un evento de midriasis accidental en seres humano. al agregar el termino homeopathy a la busqueda , no hay reportes		no hay reptes de toxicidad como producto homeopatico	Toxicidad: Contiene un glucocaloide tóxico, la solanina de efectos similares a la atropina. También contiene saponinas, que pueden producir hemólisis	https://www.murcia.salud.es/toxiconet.php?ddoc=182826&idsec=4014#~:text=Tras%20un%20intervalo%20de%20tiempo,entroedamiento%20cut%C3%A1neo%2C%20debilidad%2C%20et	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	EPHEDRA VULGARIS					Odaguchi H, Hyuga S, Sekine M, Nakamori S, Takemoto H, Huang X, Oshima N, Shimada N, Yang J, Amakura Y, Hyuga M, Uchiyama N, Kobayashi Y, Hakamatsuka T, Goda Y, Hanawa T. [The Adverse Effects of Ephedra Herb and the Safety of Ephedrine Alkaloids-free Ephedra Herb Extract (EFE)]. Yakugaku Zasshi. 2019;139(11):1417-1425. Japanese. doi: 10.1248/yakushi.19				Indian Journal of Research in Homoeopathy Vol. 3, No. 3, July-September 2009	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	ERIGERON CANADENSIS										Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL												
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	EUCALYPTUS									Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	EUPATORIUM PERFOLIATUM	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 348				Colegate SM, Upton R, Gardner DR, Panter KE, Betz JM. Potentially toxic pyrrolizidine alkaloids in Eupatorium perfoliatum and three related species. Implications for herbal use as boneset. Phytochem Anal. 2018 Nov;29(6):613-626. doi: 10.1002/pca.2775. Epub 2018 Jul 2. PMID: 29968391.				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	EUPHORBIIUM OFFICINARUM	No				Es un potente irritante cutáneo Hergenbahn M, Kusumoto S, Hecker E. On the active principles of the spurge family (Euphorbiaceae). V. Extremely skin-irritant and moderately tumor-promoting diterpene esters from Euphorbia resinifera Berg. J Cancer Res Clin Oncol. 1984;108(1):98-109. doi: 10.1007/BF00290098. PMID: 10141094		Es un potente irritante cutáneo Hergenbahn M, Kusumoto S, Hecker E. On the active principles of the spurge family (Euphorbiaceae). V. Extremely skin-irritant and moderately tumor-promoting diterpene esters from Euphorbia resinifera Berg. J Cancer Res Clin Oncol. 1984;108(1):98-109. doi: 10.1007/BF00290098. PMID: 10141094		si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	FERRUM CLORATUM (MURIATICUM)					Möllinger H, Schneider R, Löffel M, Walach H. A double-blind, randomized, homeopathic pathogenetic trial with healthy persons: comparing two high potencies. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2004 Oct;11(5):274-80. doi: 10.1159/000082120. PMID: 15572868.				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
			PUBLICACIÓN								FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES								22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos								Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	FERRUM PICRICUM					Akiyoshi M, Okada K, Matsunaga T. Thermal hazard of iron picrate. J Hazard Mater. 2006 May 20;132(2-3):141-7. doi: 10.1016/j.jhazmat.2005.07.088. Epub 2005 Dec 15. PMID: 16343750.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	FLUORICUM ACIDUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1º Edición española. 2010. Pág 134-135								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	FOLLICULINUM					Damasceno KNM, de Sá NAR, Tetaping GM, Paes VM, de Lima LF, Monreal ACD, de Sousa FGC, Alves BG, de Figueiredo JR, Araújo VR. Ultra-diluted Folliculinum 6 cH impairs ovine oocyte viability and maturation after in vitro culture. Anim Reprod. 2020 Jun 18;17(2):e20190100. doi: 10.1590/1984-3143-AR2019-0100. PMID: 32714448; PMCID: PMC7375870.					si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	FORMICA RUFA										Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL												
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	FRAXINUS AMERICANA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 375-376			St Clair SB, Lynch JP. Element accumulation patterns of deciduous and evergreen tree seedlings on acid soils: implications for sensitivity to manganese toxicity. Tree Physiol. 2005 Jan;25(1):85-92. doi: 10.1093/treephys/25.1.85. PMID: 15519989.				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	FUCUS VESICULOSUS	Si				no hay toxicidad reeportada con los terminos de busqueda			Por ser tóxico significativa de yodo está contraindicado en personas con hipertiroidismo y su uso en pacientes hipotiroides debe estar controlado por un médico. Se han reportado diarreas y náuseas.	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica
	GALPHIMIA GLAUCA					Herrera-Arellano A, Jiménez-Ferrer JE, Zamilpa A, García-Alonso G, Herrera-Alvarez S, Tortorello J. Therapeutic effectiveness of Galphimia glauca vs. lorazepam in generalized anxiety disorder. A controlled 15-week clinical trial. Planta Med. 2012 Sep;78(14):1529-35. doi: 10.1055/s-0032-1324067.			https://es.reoveme.com/los-beneficios-de-galphimia-glauca-como-un-remedio-herbal/	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica
	GARCINIA CAMBOGIA								https://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-articulo-hepatotoxicidad-por-garcinia-cambogia-S2340670619292	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica
	GRATIOLA OFFICINALIS									Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	GINKGO BILOBA(SALISBURIA ADANTIFOILIA)			Ha habido reportes de sangrado interno en personas que toman ginkgo. No está claro si el sangrado se debió al ginkgo o a alguna otra razón, como una combinación de ginkgo y. medica mentos. anticoagulantes. Pregúntele a su médico antes de tomar ginkgo si usted también toma medica mentos. anticoagulantes. https://homeopatnavaturalopatia.com/ginkgo-biloba/					El suplemento podría aumentar el riesgo de sufrir sangrado. Si planeas someterte a una cirugía, suspende el consumo de ginkgo dos semanas antes.	https://www.mayoclinic.org/es-es/drugs-supplements-ginkgo/art-20362032	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	GLONINUM			Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange médica I Books/ McGraw-Hill. 4 Ed. 2007.Pág. 498.		NO HAY REFERENCIAS CUANDO SE ASOCIA EL TERMINO DE BUSQUEDA CON LA PALABRA HOMEOPATÍA		NO HAY REFERENCIAS CUANDO SE ASOCIA EL TERMINO DE BUSQUEDA CON LA PALABRA HOMEOPATÍA			Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	GRAPHITES	Si	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 390.		EXISTE NUEVA INFORMACION SOBRE L POTENCIAL TOXICIDAD DE LAS NANOPARTICULAS CARBONO SOBRE VARIOS SISTEMAS CMO EL SNC , EL HIGADO, EL RIÑON Y LA PIEL Madannejad R, Shoale N, Jahanpeyma F, Darvishi MH, Azimzadeh M, Javadi H. Toxicity of carbon-based nanomaterials: Reviewing recent reports in médica.I and biological systems. Chem Biol Interact. 2019 Jul 1;307:206-222. doi: 10.1016/j.cb.2019.04.0			Revisión Sistemática sobre la toxicidad derivada de la exposición al grafeno	http://scielo.sciil.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2018000100075	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL												
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	HEKLA LAVA	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 407				NO HAY INFORMACIÓN DE TOXICIDAD COMO MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO. Zanella S, Buccelletti F, Franceschi F, Ramponi C, Spagnoli F, Sacchetti G, Oliva G, Lumachi F. Amica compositum, Hekla lava and Acidum Nitricum Together are Superior to Amica compositum Alone in the Local Treatment of Symptomatic Calcific Periarthritis of the Shoulder: A Pilot Study. Rev Recent Clin Trials. 2016;13(2):150-155. doi: 10.1186/s13065-016-0255-2				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	HAMAMELIS VIRGINICA(HAMAMELIS)		Efectos secundarios: Hipertensión. En caso de consumo excesivo por uso interno, el hamamelis podría provocar trastornos digestivos y daños a nivel de riñón e hígado, por su alto contenido en taninos. https://www.ecured.cu/Hamamelis_virginiana			Deber A, Hensler A, Lhoste E, Knasmüller S, Mersch-Sundermann V. Genotoxic and antigenotoxic effects of catechin and tannins from the bark of Hamamelis virginiana L. in metabolically competent, human hepatoma cells (Hep G2) using single cell gel electrophoresis. Phytochemistry. 2003 May;63(2):199-207. doi: 10.1016/s0031-9384(02)00111-2		https://www.botanicaonline.com/plantas-medicinales/hamamelis-toxicidad	https://www.ecured.cu/Hamamelis_virginiana	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	HELODERMA					Gornat MS. The toxicology of Heloderma suspectum: the Gila monster. Br Homeopath J. 2000 Oct;89(4):198-204. doi: 10.1054/homp.1999.0442. PMID: 11055779			https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/23797/2001_sem25.pdf	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	HELLEBORUS NIGER	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 409				Čakar J, Haverić A, Haverić S, Maksimović M, Parić A. Cytotoxic and genotoxic activity of some Helleborus species. Nat Prod Res. 2014;28(12):883-7. doi: 10.1080/14786419.2014.889135. Epub 2014 Mar 3. PMID: 24588136.		Enumerados los efectos que puede producir esta planta, es fácil deducir que su uso está totalmente contraindicado, a no ser bajo riguroso control médico.	https://fichas.infojardin.com/plantas-medicinales/helleborus-niger.htm	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	HEPAR SULFUR	No		No hay reportes		Es un producto de origen y uso wxclusivamente homeopatico, no hay informacion					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.
	HISTAMINUM - POUUMON HISTAMINE		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 715-716			randomized placebo-controlled pilot study of Cat saliva 9cH and Histaminum 9cH in cat allergic adults. Homeopathy. 2013 Apr;102(2):123-9. doi: 10.1016/j.homp.2013.02.007. PMID: 23623262					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.
	HURA BRASILIENSIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 419-420								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.
	HYDROCOTYLE ASIATICA										Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	HYPERICUM PERFORATUM	No	Se ha observado una fotosensibilización en el animal. En el hombre, será necesaria la ingestión de dosis elevadas para obtener el mismo efecto.Demarq	La actividad como inductores de enzimas hepáticos como el CYP1A2 y la glutatión-S-transferasa de la hipericina y la pseudohipericina, así como la de los flavonoides incluidos en el Hypericum perforatum, puede inducir la actividad del CYP3A4 y la glicoproteína P, pudiendo interferir con aquellos fármacos que sigan las rutas metabólicas del sistema CYP1A2, CYP3A4, glutatión-S-transferasa y glicoproteína P, disminuyendo las concentraciones sanguíneas de los mismos.		Rossi, E. G., Bellandi, T., Picchi, M., Baccetti, S., Monechi, M. V., Vuono, C., Sabatini, F., Traversi, A., Di Stefano, M., Firenzuoli, F., Albolino, S., & Tartaglia, R. (2017). Patient Safety in Complementary Medicine through the Application of Clinical Risk Management in the Public Health System. Medicines (Basel, Switzerland), 4(4), 93. https://doi.org/10.3390/medicines4040093			La hierba de San Juan puede ser eficaz en el tratamiento de la depresión de leve a moderada. Sin embargo, el suplemento interactúa con muchos otros medicamentos y puede provocar efectos secundarios graves.	https://www.mayoclinic.org/es-es/drugs-supplements-st-johns-wort/art-20362212	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	HYDRASTIS CANADENSIS	Si	La cepa pertenece a la lista II de las sustancias venenosas. Contiene alcaloides tóxicos Hidrastina y berberina.Demarque.D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 420 - 421		Kamakar SK, Biswas SJ, Khuda-Bukhsh AR. Toxicology and carcinogenesis studies of goldenseal root powder (Hydrastis Canadensis) in F344/N rats and B6C3F1 mice (feed studies).Asian Pac J Cancer Prev. 2010;11(2):545-51. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21372858/ Mandal SK, Maji AK, Mishra SK, Ishfaq PM, Devkota HP, Silva AS, Das N. Goldenseal (Hydrastis canadensis L.) and its active constituents: A critical review of their efficacy and toxicological issues. Pharmacol Res. 2020 Oct;160:105085. doi: 10.1016/j.phrs.2020.105085. Epub 2020 Jul 16. PMID: 32632037		Bernstein N, Akram M, Yaniv-Bachrach Z, Daniyal M. Is it safe to consume traditional medicinal plants during pregnancy? Phytother Res. 2020 Nov 8. doi: 10.1002/ptr.6935. Epub ahead of print. PMID: 33164294.		Contraindicaciones: Hipertensión, diabetes, glaucoma e historial de enfermedades cardiovasculares. Puede causar fototoxicidad por su contenido de berberina. Descartar su uso en embarazo por su efecto sobre el útero.	https://www.fitoterapia.net/vademecum/plantas/index.html?planta=338	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	IGNATIA AMARA	No	Efectos tóxicos severos incluso en pequeñas dosis por estricnina: Inicialmente, agitación, ansiedad, aumento de las percepciones sensoriales, exageración reflejos, trastornos del equilibrio, agujetas dolorosas del cuello y la espalda; 2° momento: espasmo de los músculos de la mandíbula y del cuello, después convulsiones dolorosas y muerte por sofocación. Una toma prolongada de dosis mas pequeña puede tambien llevar a la muerte. pg. 437			NO HAY REPORTES DE TOXICIDAD COMO medicina.MENTO DE LA IGNATIA AMARA https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=IGNATIA+AMARA+AND+HOMEOPATHY+AND+TOXICITY		NO HAY REPORTES DE TOXICIDAD COMO medicina.MENTO HOMEOPATICO	NO HAY REPORTES DE TOXICIDAD	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	IODUM	No	La cepa está escrita en la lista II de las sustancias venenosas. El yodismo crónico recuerda un síndrome hipertiroides: adelgazamiento rápido, temblores, palpitaciones, agitación y ansiedad. Demarque. Pg. 446			NO HAY REPORTES DE TOXICIDAD DEL IODO COMO medicina.MENTO HOMEOPATICO https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=IODUM+AND+HOMEOPATHY+AND+TOXICITY				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	IPECACUANHA	No	A dosis alta Tintura Madre provoca: síntomas gastrointestinales, náuseas, vómito, diarreas.Síntomas cardíacos: taquicardia, hipotensión, alteraciones del ritmo; síntomas neurológicos:trastornos neuromusculares, convulsiones.Tambien es causante alergias respiratorias y provoca un asma típica.Demarque. Pg 449						Considerando los riesgos que la broncoaspiración puede ocasionar y contando en la actualidad con medidas de desintoxicación como carbón activado y antidotos específicos, el uso de este compuesto ha sido descontinuado por las distintas guías	https://es.wikipedia.org/wiki/Jarabe_de_ipecacuana	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	JABORANDI PILOCARPUS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 455 Está inscrita en la lista II de las sustancias venenosas			Pakala RS, Brown KN, Preuss CV. Cholinergic medications. 2021 Aug 31. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 30844190.			Debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica ya que una dosis de 60 mg. de pilocarpina, que corresponde a 5 a 10 g de la droga, puede ser letal.	https://hierbasynotasmedicinales.com/propiedades-medicinales-del-jaborandi/	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	KALIUM BICHROMICUM	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pg 459			Kleijnen, J., Knipschild, P., & ter Riet, G. (1991). Clinical trials of homeopathy. BMJ (Clinical research ed.), 302(6772), 316–323. https://doi.org/10.1136/bmj.302.6772.316					Si	4 CH a 30 CH (1LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	KALIUM BROMATUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 465								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	KALIUM CARBONICUM					los canales de potasio pueden ser afectados por muchas sustancias de origen animal que actúan como venenos, sin embargo los productos homeopáticos que contienen sales de potasio , teóricamente podrían modificar el funcionamiento de los canales de potasio Tabakmakher, V. M., Krylov, N. A., Kuzmenkov, A. I., Efremov, R. G., & Vassilevski, A. A. (2019). Kalium 2.0, a comprehensive database of polypeptide ligands of potassium channels. Scientific data, 6(1), 73. https://doi.org/10.1038/s41598-019-40281-0					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL														
				PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos								Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	KALIUM MURIATICUM	No				Tabakmakher, V. M., Krylov, N. A., Kuzmenkov, A. I., Efremov, R. G., & Vassilevski, A. A. (2019). Kalium 2.0, a comprehensive database of polypeptide ligands of potassium channels. Scientific data, 6(1), 73. https://doi.org/10.1038/s41597-019-0074-x						Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	KALLIUM PHOSPHORICUM	No										Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	KALIUM SULFURICUM	No										Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	KALMIA LATIFOLIA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 484	J. Nat. Pinchar. 1979 , 42 , 5 , 483–488		KALMIA LATIFOLIA AND HOMEOPATHY AND TOXICITY Your search was processed without automatic term mapping because it retrieved zero results. KALMIA LATIFOLIA AND TOXICITY ARROJ 4 RESULTADOS, NO RELACIONADOS CON PRODUCTOS HOMEOPATICOS		Cytotoxic principles from the sap of Kalmia latifolia. Mancini, S D; Edwards, J M. J Nat Prod : 42(5): 483-8, 1979., AGREGANDO EL TERMINO HOMEOPATIA, NO HAY REFERENCIAS QUE COINCIDAN CON LOS TERMINOS DE BUSQUEDA				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL												
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	KREOSOTUM		D.Demarque J.Jouanny B.Poitevin Y.Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA médica. HOMEOPATICA Pag. 486			kreosotum AND Homeopathy AND (TOXICITY OR ADVERSE EFFECTS)		SE OBTIENEN CINCO RESULTADOS A CERCA DE TOXICIDAD EN MODELOS ANIMALES Y PLANTAS		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	LAC CANINUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 492			Kaplan B. Homeopathy: 2. In pregnancy and for the under-fives. Prof Care Mother Child. 1994 Aug-Sep;4(6):185-7. PMID: 8680189.				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	LACHESIS	No	Los distintos componentes del veneno producen los efectos tóxicos: trastornos circulatorios, microtrombosis, CID, hemólisis y coagulopatía; trastornos renales, insuficiencia renal funcional; síndromes inflamatorios, fenómenos dolorosos. Demarque. Pg 495			no existen reportes de toxicidad directa del medicamento homeopático Mohamed Abd El-Aziz, T., Garcia Soares, A., & Stockand, J. D. (2019). Snake Venoms in Drug Discovery: Valuable Therapeutic Tools for Life Saving. Toxins, 11(10), 564. https://doi.org/10.3390/toxins11100564				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	LAUROCERASUS					Hermanns-Clausen M, Koch I, Pietsch J, Andresen-Streichert H, Begemann K. Akzidentelle Vergiftungen mit Gartenpflanzen und Pflanzen in der freien Natur : Daten aus zwei deutschen Giftinformationszentren [Accidental intoxication by outdoor and garden plants : Data from two German poison centres]. Bundesgesundheitsblatt t Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2019 Jan;62(1):73-83. German. doi: 10.1007/s00103-018-2853-5. PMID: 30511111			Los tallos, hojas y frutos contiene glucósidos cianogénicos tóxicos. La intoxicación consiste en sensación de quemazón bucal, náuseas, vómitos, desfallecimiento, debilidad, taquipnea, enrojecimiento, dolor de cabeza, convulsiones y colapso respiratorio que puede conducir a la muerte.	https://www.farmacosejos.com/plantas-medicinales/lauro-cerezo/	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	LATRODECTUS MACTANS		D.Demarque J.Jouanny B.Poittevin Y.Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA médica. HOMEOPATICA Pag 508		Parodi J, Romero F. Synaptic effects of low molecular weight components from Chilean Black Widow spider venom. 2008. Neurotoxicology. 2008 Sep 6; [Epub ahead of print]PMID: 18824024 [PubMed - as supplied by publisher]. Boericke. Latrodectus Mactans. [ed.] Archibel. [prod.] Schroyens F. s.l. : Archibel. Radar 9.1 keynotes-Boericke. Vermeulen. Radar, Keynotes. [ed.] Archibel. [prod.] Schroyens. s.l., Belgica : Archibel. Synoptic 1. A. Linde. Radar					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	LAPIS ALBUS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 506							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	LILIUM LANCIFOLIUM					PUEDE SER PELIGROSO PARA MASCOTAS CUANDO ES UN VEGETAL SIN PROCESAMIENTO Berg, R. I., Francey, T., & Segev, G. (2007). Resolution of acute kidney injury in a cat after lily (Lilium lancifolium) intoxication. Journal of veterinary internal medicine, 21(4), 857-859.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	LITHIUM CHLORIDUM					Showing results for lithium chloride AND toxicity. Your search for LITHIUM CHLORIDUM AND TOXICITY retrieved no results.			Algunas medicinas pueden interactuar con lithium y causar una condición seria llamada el síndrome de la serotonina. Asegúrese que su médico sepa si usted también toma medicina estimulante, medicinas opioides, productos herbarios, o medicina para la depresión, enfermedad mental, enfermedad de Parkinson, migrañas, infecciones.	https://www.drugs.com/mim_esp/lithium.html	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	LITHIUM CARBONICUM		D.Demarque J.Jouanny B.Poittevin Y.Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA médica. HOMEOPATICA Pag 521-522								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	LOBELIA INFLATA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poittevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 523-524			Cohen PA, Emst E. Safety of herbal supplements: a guide for cardiologists. Cardiovasc Ther. 2010 Aug;28(4):246-53. doi: 10.1111/j.1755-5922.2010.00193.x. PMID: 20633025					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	LYCOPODIUM CLAVATUM	SI				https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=LYCOPDIUM+CLAVATUM+AND+ADVERSE+EFFECTS+AND+HOMEOPATHY , REPORTA 4 RESULTADS Pereira AV, Gois MB, Lera KRJL, Miranda-Sapla MM, Falkowski-Temporini GJ, Bezeril JE, Zanusso-Junior G, Ferraz FN, da Silva SS, Aleixo DL, Conchon-Costa I, Sant'Ana DMG, da Costa IN, de Araújo SM, Pavanelli WR. Treatment with Lycopodium clavatum 200dH Intensifies Kidney and Liver Injury in Mice Infected with Toxoplasma gondii. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2020 Jan 21;68(1):3. doi: 10.1007/s00005-020-00605-0.					SI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	LYCOPUS VIRGINICUS		MAGNESIA								SI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	MAGNESIA CARBONICA					Wei M, Esbaei K, Bargman J, Oreopoulos DG. Relationship between serum magnesium, parathyroid hormone, and vascular calcification in patients on dialysis: a literature review. Perit Dial Int. 2006 May-Jun;26(3):366-73.					SI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	MANGANUM METALLICUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 552-554			O'Neal SL, Zheng W. Manganese Toxicity Upon Overexposure: a Decade in Review. Curr Environ Health Rep. 2015 Sep;2(3):315-28. doi: 10.1007/s40572-015-0056-x. PMID: 26231508; PMCID: PMC4545267.					SI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos								Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	MEZEREUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 583					FORERO PERDOMO, Jobana Camenza y ESCALONA VELOZ, Rafael.Terapia combinada de homeopatía y Su Jok en pacientes con herpes zóster. MEDISAN [online]. 2015, vol.19, n.3, pp.354-365. ISSN 1029-3019.			SI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	MILLEFOLIUM		PIERCE WILLARS. Pláticas Sobre Materia Médica. B Jain Publishers. B Aires . 1990. pag 423-424				Ali SI, Gopalakrishnan B, Venkatesalu V. Pharmacognosy, Phytochemistry and Pharmacological Properties of Achillea millefolium L.: A Review. Phytother Res. 2017 Aug;31(8):1140-1161. doi: 10.1002/ptr.5840. Epub 2017 Jun 15. PMID: 28618131.				SI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	MURIATICUM ACIDUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 595-596				no existen referencias de toxicidad de ese medicamento homeopatico hasta 22/08/2023				SI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	NAPHTALINUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 602-603								SI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
			PUBLICACIÓN								FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES								22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos								Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	NAJA		D.Demarque J.Jouanny B.Poittevin Y.Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA médica. HOMEOPATICA Pag 599-600					Casas Avellaneda, Oscar Mauricio. - Revisión bibliográfica de medicamentos homeopáticos de uso poco frecuente con tropismo en patologías vasculares periféricas del adulto - Bibliographic review of rarely used homeopathic medicines with tropism in adult peripheral vascular pathologies - Bogotá; s.n.; 2015. 62 p. tab. ilus.			Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	NATRUM HYPOCHLOROSUM	No		1. Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange médica.I Books/ McGraw-Hill. 4 Ed. 2004. Pág. 378		ESTE ES EL HIPOCLORITO DE SODIO PENTAHIDRATADO, no hay referencias de toxicidad al usarlo como homeopatico					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	NATRUM MURIATICUM	No									Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	NATRIUM PHOSPHORICUM	no		*1. Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange médica.I Books/ McGraw-Hill. 4 Ed. 2004.Pág. 157							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica
	NATRUM SULFURICUM	No		1. Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange médica.I Books/ McGraw-Hill. 4 Ed. 2004. Pág. 612							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	NICCOLUM METALLICUM (NIQUEL)	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 624.			Tumir H, Bosnir J, Vedrina-Dragojević I, Dragun Z, Tomić S, Puntarić D. Preliminary investigation of metal and metalloïd contamination of homeopathic products marketed in Croatia. Homeopathy. 2010 Jul;99(3):183-8. doi: 10.1016/j.homp.2010.05.001. PMID: 20674842. este artículo menciona la posibilidad de encontrar níquel como contaminante en algunas preparaciones homeopáticas , sin que tenga concentraciones superiores a las recomendadas y por lo tanto el riesgo de toxicidad es muy bajo. NO HAY REPORTES DE		NO HAY REGISTROS DE TOXICIDAD DEL PREPARADO HOMEOPATICO			Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	NITRICUM ACIDUM	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 626 - 628.									4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	NUX VÓMICA (STRYCHNOS NUX VOMICA L.)		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 634- 635	Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange médica.I Books/ McGraw-Hill. 5ª. Ed. 2007..Pág. 620		27 REFERENCIAS NINGUNA REGISTRA TOXICIDAD DEL MEDICAMENTO HOMEOPATICO NU VOMICA					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	NUX MOSCHATA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 630-634			No hay toxicidad reportada como medicamento homeopaatico					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	OENANTHE CROCATATA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 641-642							SI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	OLEANDER (NERIUM)		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 643-644							SI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	PALLADIUM METALLICUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 656.							SI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	PAREIRA BRAVA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 659-660			NO HAY REFERENCIAS DE TOXICIDAD		NO HAY REFERENCIAS DE TOXICIDAD		SI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	PASSIFLORA INCARNATA (PASSIFLORA)	SI						Reacciones adversas o efectos colaterales: en dosis altas puede producir depresión del sistema nervioso central (SNC); las dosis superiores a 250 mg pueden ocasionar trastornos gastrointestinales, tales como epigastralgia, acidez y vómitos. Indicios de toxicidad para el hígado y el páncreas, así como	http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192017001000004#:~:text=Reacciones%20adversas%20o%20efectos%20colaterales,el%20p%C3%A1ncreas%2C%20as%C3%AD%20como%20somnolencia.	SI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
			PUBLICACIÓN								FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES								22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos								Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	PLANTAGO MAJOR					Najafian Y, Hamed SS, Farshchi MK, Feyzabadi Z. Plantago major in Traditional Persian Medicine and modern					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción
	PLUMBUM METALLICUM Y SUS SALES		*1. D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 705-707 *	Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw-Hill. 4 Ed. 2004. Pág. 286					KLEIN S, PERNICHE C.BREVE REVISIÓN SOBRE ABREVIATURAS, SUSTANCIAS INSOLUBLES Y DOSIS TÓXICAS	Insidious plumbum RSS Descargar PDF	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	PETROLEUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 665			and toxicity of petroleum products and their additives. Hum Exp Toxicol. 1998 Feb;17(2):111-23. doi: 10.1177/096032719801700206. PMID:					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	PETROSELINUM			Está contraindicado en mujeres embarazadas y lactantes, ya que promueve la contracción del útero y puede provocar un aborto involuntario. https://www.dosfarma.com/m/blog/para-que-sirve-el-perejil/					https://acortar.link/pl-CISw		Si	*4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) *	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	PHELLANDRIUM AQUATICUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 669						https://antropocena.it/es/2022/12/11/propiedades-y-usos-de-fellandrio/		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	PHYTOLACCA		1. D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 692.								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	PHYSOSTIGMA (ESERINUM)		D.Demarque J.Jouanny B.Poitevin Y.Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA médica. HOMEOPATICA Pag 690-691								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	PINUS SILVESTRIS					De Conmann W, Jonczak J, Parzych A, Šimanský V, Poláková N, Raab T. Accumulation of airborne potentially toxic elements in Pinus sylvestris L. bark collected in three Central European medium-sized cities. Ecotoxicol Environ Saf. 2020 Sep 1;200:110758. doi: 10.1016/j.ecoenv.2020.110758.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	PIX LIQUIDA		Vijnovsky B. Tratado de Materia Medica Homeopatica. Tercer tomo.,1981, p96			MM, Raaijmakers JA, Lammers JW, Koenderman L, Bruijnzeel-Koomen CA. Bronchial and cutaneous responses in atopic dermatitis patients after allergen inhalation challenge. Clin Exp Allergy. 1997 Sep;27(9):1043-51. doi: 10.1111/j.1365-2222.1997.tb01256.x. PMID: 9678836.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	PODOPHYLLUM PELTATUM	No	D Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacologia y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 711	La ingestión de podofilotoxina es extremadamente tóxica: puede originar violentos cólicos, con diarreas mucosanguinolentas, náuseas y vómitos, neuropatías periféricas y alteraciones hematológicas. https://www.fitoterapia.net/vademecum/plantas/ind-ex.html?planta=310							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	POLYGONUM AVICULARE		D Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 713								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	POPULUS TREMULA		D Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 714-715								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	PULSATILLA	Si	D Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 728			Beil, I. R., Howerter, A., Jackson, N., Brooks, A. J., & Schwartz, G. E. (2012). Multiweek resting EEG cordance change patterns from repeated olfactory activation with two constitutionally salient homeopathic remedies in healthy young adults. Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.), 18(5), 445–453. https://doi.org/10.1089/acm.2011.0931					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	QUASSIA AMARA			García B. H. Flora Medicinal Colombiana tomo II, pg 45, Tercer Mundo editores ; Bogota 1992							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	QUEBRACHO		1. D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 735.	Perez V, Herves G.Intoxicación Experimental con taninos condensados de Quebracho.XIII Reunión Sociedad Española Patología veterinaria.		https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=27276&filter=ths_temall&q=quebracho		https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=27276&filter=ths_temall&q=quebracho			Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	RATANHIA.		*1. D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 744-745								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	RADIUM BROMATUM		*1. D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1º Edición española. 2010. Pág 739. *								si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	RANUNCULUS BULBOSUS		*1. D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1º Edición española. 2010. Pág 740-741. *	https://colombia.inaturalis.org/taxa/78820-Ranunculus-bulbosus							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	RHAMNUS PURSHIANA					EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS), Younes, M., Aggett, P., Aguilar, F., Crebelli, R., Filipić, M., Frutos, M. J., Galtier, P., Gott, D., Gundert-Remy, U., Kuhnle, G. G., Lambré, C., Leblanc, J. C., Lillegaard, I. T., Moldeus, P., Mortensen, A., Oskarsson, A., Stankovic, I., Waalkens-Berendsen, I., Woutersen, R. A., ... Wright, M. (2018). Safety of hydroxyanthracene derivatives for use in food. EFSA journal. European Food Safety Authority, 16(1), e05090.		RHAMNUS PURSHIANA AND HOMEOPATHY AND TOXICITY Ningún documento coincide con los términos de búsqueda	Podría causar efectos secundarios más graves, incluyendo deshidratación; niveles bajos de potasio, de sodio, de cloruro y de otros "electrolitos" en la sangre; problemas del corazón, debilidad muscular y otros.	https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/natural/773.html	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	RHEUM OFFICINALE		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1º Edición española. 2010. Pág 746 - 747								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	RHODODENDRON		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1º Edición española. 2010. Pág 748			Yang J, Zhao J, Zhang J. The efficacy and toxicity of grayanoids as analgesics: A systematic review. J Ethnopharmacol. 2022 Nov 15;298:115581. doi: 10.1016/j.jep.2022.115581. Epub 2022 Aug 7.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
			PUBLICACIÓN								FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES								22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos								Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	RHUS TOXICODENDRON	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 750						Los medicamentos prescritos en los pacientes que reportaron eventos adversos fueron principalmente: Rhus toxicodendron, etc	https://www.medigraphic.com/pdfs/ia/rez/ia-2008/ia083e.pdf	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	RICINUS COMMUNIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 756			Hayoun MA, Kong EL, Smith ME, King KC. Ricin Toxicity. 2023 Jul 17. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. PMID: 28722977.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	ROBINIA PSEUDO-ACASIA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 758								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	RUMEX CRISPUS									http://www.agro.unl.edu.ar/~wpweb/taxo/wp-content/uploads/sites	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	RUTA GRAVEOLENS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 762 -763								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SABADILLA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 765			Soloway SB. Naturally occurring insecticides. Environ Health Perspect. 1976 Apr;14:109-17. doi: 10.1289/ehp.7614109. PMID: 789058; PMCID: PMC1475086.			Journal of Biological Chemistry 1945 Vol.159 No.2 pp.517-524 pp. ref.15		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SABINA										Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos								Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	SALVIA OFFICINALIS			Toxicidad de salvia officinalis en un recién nacido y un niño: un informe alarmante. <i>Pediatr Neurology</i> vol45,i4,Oct2011,p259-260					No debe combinarse con otras hierbas o suplementos que posean propiedades sedantes como, por ejemplo, el cáalamo, la amapola.		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SAMBUCUS NIGRA					Drugs and Lactation Database (LactMed®) [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Child Health and Human Development; 2006–. Elderberry. 2024 May 15. PMID: 30000895.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SANGUINARIA CANADENSIS	Si	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. <i>Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH)</i> . 1º Edición española. 2010. Pág 774			HAY 20 REFERENCIAS CON LOS TERMINOS DE BUSQUEDA SANGUINARIA CANADENSIS AND HOMEOPATHY AND TOXICTY(mayo 21 .2021) , SIN EMBARGO NINGUNO DE LOS 20 ARTICULOS HABAL DE TOXICIDAD DE LA SANGUNINARIA					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SARSAPARILLA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. <i>Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH)</i> . 1º Edición española. 2010. Pág 778-781								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SAPONINUM					Jiang X, Cao Y, Jørgensen LVG, Strobel BW, Hansen HCB, Cedergreen N. Where does the toxicity come from in saponin extract? <i>Chemosphere</i> . 2018 Aug;204:243-250. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.04.044. Epub 2018 Apr 10. PMID: 29660537.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos								Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	SAPONARIA OFFICINALIS										Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SCILLA MARITIMA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 781-784	Estudios toxicológicos sobre la planta del Sinaí Urginea maritima (Scilla) en ratas albinas Wistar.Revista Médica Veterinaria del Canal de Suez. SCVMJ.							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SCROPHULARIA NODOSA	Si		Infecciones urinarias. El efecto diurético de la escrofularia podría amastrar a microorganismos y enmascarar las infecciones urinarias. En caso de aparecer síntomas como fiebre, espasmos, disuria o sangre en la orina, se aconseja consultar con el médico.		scrophularia nodosa AND toxicity AND homeopathy No items found.		scrophularia nodosa AND toxicity AND homeopathy Ningún documento coincide con los términos de búsqueda.	Al tener saponinas debe ser consumido con mucha precaución por ser tóxico.	https://colombia.inaturalist.org/taxa/124485-Scrophularia-nodosa	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SECALE CORNUTUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 785 787								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SELENIUM METALLICUM	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1° Edición española. 2010. Pág 790	El uso de selenium de forma prolongada o en dosis altas puede aumentar su riesgo de desarrollar diabetes u otras condiciones médicas serias.						https://www.drugs.com/mim_esp/selenium.html	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL												
			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	SEPIA	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 800	La Sepia officinalis está contraindicada en casos de síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa, deficiencia de lactosa o galactosemia. https://homeopatiaynaturopatia.com/sepia-officinalis/		HAY SIETE RESULTADOS PARA LOS TERMINOS DE BUSQUEDA NINGUNO EVIDENCIA TOXICIDAD DIRECTA Gupta, H. R., Patil, Y., Singh, D., & Thakur, M. (2016). Embryonic Zebrafish Model - A Well Established Method for Rapidly Assessing the Toxicity of Homeopathic Drugs: - Toxicity Evaluation of Homeopathic Drugs Using Zebrafish Embryo Model. Journal of pharmacopuncture, 19(4), 319–328. https://doi.org/10.3831/KJPI.2016.19.033		sepia and toxicity and homeopathy NINGUN DOCUMENTO COINCIDE CON LOS TERMINOS DE BUSQUEDA		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SEDUM ACRE									Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SENEGA(POLYGALA)		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 795-796			Zhao X, Cui Y, Wu P, Zhao P, Zhou Q, Zhang Z, Wang Y, Zhang X. Polygalae Radix: A review of its traditional uses, phytochemistry, pharmacology, toxicology, and pharmacokinetics. Fitoterapia. 2020 Nov;147:104759. doi: 10.1016/j.fitote.2020.104759. Epub 2020 Oct 15. PMID: 33069838.				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	SERENOA SERRULATA (SABAL SERRULATA-SAW PALMETO)	Si		Su uso es bien tolerado, aunque podría producir molestias gastrointestinales como náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea, e impotencia. Estas alteraciones son leves y poco frecuentes y, todas ellas, significativamente menores que las asociadas a finasterida. https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-hiperplasia-benigna-prostata-13140610		HAY DIEZ RESULTADOS PARA LOS TERMINOS DE BUSQUEDA NINGUNO EVIDENCIA TOXICIDAD DIRECTA			Por otro lado, ten en cuenta que puede no ser compatible con determinados medicamentos anticoagulantes como la warfarina. https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/plantas-medicinales/como-se-toma-el-saw-palmetto-usos-remedios-y#:~:text=Se%20han%20descrito%20algunos%20casos,medicamentos%20anticoagulantes%20como%20la%20warfarina.	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	SOLANUM NIGRUM			THE CHEMISTRY BEHIND THE TOXICITY OF BLACK NIGHTSHADE, - SOLANUM NIGRUM AND THE REMEDY Partha Ganguly ^{1*} , Amartya K Gupta ¹ , Upal K Majumder ¹ , Shibnath Ghosal Pharmacologyonline 1: 705-723 (2009) Pharmacologyonline 1: 705-723 (2009)						Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	SOLANUM MALACOXYLON			D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág. 816-817						Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	SILICEA	No		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág. 809						Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	SOLIDAGO VIRGA			NO SE ENCUENTRAN REPORTES DE TOXICIDAD COMO MEDICAMENTO HOMEOPATICO/							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SPIGELIAANTHELMIA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 819-820			Camurça-vasconcelos AL, Nascimento NR, Sousa CM, Melo LM, Morais SM, Bevilacqua CM, Rocha MF. Neuromuscular effects and acute toxicity of an ethyl acetate extract of Spigelia anthelmia Linn. J Ethnopharmacol. 2004 Jun;92(2-3):257-61. doi: 10.1016/j.jep.2004.03.005. PMID: 15138009					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SPIRAEA ULMARIA			https://www.sorjanatural.es/enciclopedia-de-plantas/ulmaria		Glaus TM, Reusch CE. Lebensbedrohliche intestinale Blutungen bei einem Bearded Collie im Zusammenhang mit einem Futterzusatz für Pferde [Life threatening intestinal bleeding in a Bearded Collie associated with a food supplement for horses]. Schweiz Arch Tierheilkd. 2004 Oct;156(10):430.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	SPONGIA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 822								Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	STAPHYSAGRIA	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 828			NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TREMINOS DE BUSQUEDA		NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TREMINOS DE BUSQUEDA	Altamente tóxica: la ingestión de dos cucharaditas de café de semillas puede producir debilidad, pérdida del movimiento voluntario, insensibilidad, espasmos y muerte por paro respiratorio.	https://www.fitolarija.net/vademecum/plantas/index.html?planta=54	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	STANNUM METALLICUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág. 824-825							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	STICTA PULMONARIA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág. 834-835							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	STRONTIUM		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK602022/_/Recubrimientos_bioactivos:hidroxipatita-y-titanio_Riomecanica-vol19-2011_pp35-48							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	STROPHANTHUS		Glicosidos cardiacos_Jose Carlomagno_Revista Universidad Nacional de Córdoba_Archivos vol30_N5_julio-Agosto.							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	SULPHUR IODATUM					NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TERMINOS DE BUSQUEDA				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	SYMPHYTUM OFFICINALE	Si	https://www-embase-com.ezproxy.javeriana.edu.co/a/#/search/results?subaction=viewrecord&id=8&page=1&id=1.623051673				https://www-embase-com.ezproxy.javeriana.edu.co/a/#/search/results?subaction=viewrecord&id=4&page=1&id=1.631196401	Lima, Ana Paula de. - Análise bioquímica e histológica da toxicidade do Symphytum officinale fitoterápico e homeopático em fígado e rins de ratos - Biochemical and histological analysis of Symphytum officinale renal and hepatic toxicity in rats treated with the plant phytotherapeutic and homeopathic formulations - São Jose dos Campos; s.n.; 2009. 132 p.	En la actualidad, debido a los hallazgos sobre sus compuestos tóxicos, no se recomiendan los remedios de consuelda vía oral. Los químicos, como los alcaloides de pirrolizidina, pueden causar daño hepático, problemas pulmonares y cáncer, de acuerdo con las evidencias.	https://mejorconsalud.as.com/usuarios-efectos-secundarios- consuelda/	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	SYMPHORICARPUS RACEMOSUS			Intoxicacion por Baya de Nieve(Symphoricarpos) en niños. Jama. 1979;242(24):2663						Si	30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.	
	SYZYGIUM JAMBOLANUM	No				Tupe RS, Kulkarni A, Adeshara K, Shaikh S, Shah N, Jadhav A. Syzygium jambolanum and Cephalandra indica homeopathic preparations inhibit albumin glycation and protect erythrocytes: an in vitro study. Homeopathy. 2015 Jul;104(3):197-204. doi: 10.1016/j.homp.2015.02.009. Epub 2015 Jun 15. PMID: 26143453.		Tupe RS, Kulkarni A, Adeshara K, Shaikh S, Shah N, Jadhav A. Syzygium jambolanum and Cephalandra indica homeopathic preparations inhibit albumin glycation and protect erythrocytes: an in vitro study. Homeopathy. 2015 Jul;104(3):197-204. doi: 10.1016/j.homp.2015.02.009. Epub 2015 Jun 15. PMID: 26143453.	Los que toman Syzygium jambolanum informan que sus niveles de azúcar en la sangre se normalizaron rápidamente. Algunas personas advierten, sin embargo, que el azúcar en la sangre debe vigilarse cuidadosamente. Esto se debe a que Syzygium actúa de manera diferente en cada persona, y la hipoglucemia puede aparecer.	https://www.netinbap.com/es/medicina/what-is-syzygium-jambolanum.html	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.
	TABACUM (nicotiana)	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1º Edición española. 2010. Pág. 863.	Schep LJ, Slaughter RJ y Beasley DMG. INTOXICACION POR PLANTAS NICOTINICAS. Toxicología Clínica.47(8):771-781		NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TERMINOS DE BUSQUEDA				Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.	
	TARENTULA HISPANA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1º Edición española. 2010. Pág. 869 - 870							Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.	
	TEUCRIUM MARUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1º Edición española. 2010. Pág. 875	Grafakou ME, Skalda H, Borda C. Teucrium Species: Biology and applications: Metabolitos secundarios de especies, 2020						Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aqui descritas debe ser con prescripción médica.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
				PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN		
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES							22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	TEREBINTHINA		Vijnosky (1981)			TURPENTINE AND HOMEOPATHY AND(TOXICITY OR ADVERSE EFFECTS) NO ARROJA RESULTADOS		TREMENTINA AND TOXICITY AND HOMEOPATHY Ningún documento coincide con los términos de búsqueda		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	THERIDION CURRASSAVICUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 879-880							si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	THUJA OCCIDENTALIS	Si	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 881	https://es.medicineh.com/84-thuja-26950		el medica.mento homeopatico no esta relacionado con efectos toxicos directos , hay reportes de actividad de proteccion enpatologias como cancer de seno y de inmmomodulacion en modelos animalesRemya V. Kuttan G. Homeopathic remedies with antineoplastic properties have immunomodulatory effects in experimental animals. Homeopathy. 2015 Jul;104(3):211-9. doi: 10.1016/j.homp.2015.05.001		thuja occidentalis and homeopathy and adverse effects da como resultado tres referencias ninguna se refiere a toxicidad de la thuya como medica.mento homeopatico Efficacy of individualized homeopathic medicines in intervening the progression of pre-hypertension to hypertension: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Dutta, Souvik; Ganguly, Subhasish; Mukherjee, Shyamal Kumar; Ghosh, Priyanka; Hazra, Pallavi; Roy, Aniket Singha; Shaikh, Abdur Rehman; Ali, Sy. Suwif. J. Pharm. Med. 2018;2018(1):1-10. doi: 10.1093/jpm/kyz001		Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	
	VERATRUM ALBUM	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 907- 909	Anwar M, Turner M, Farrell N, Zomlefer WB, McDougal OM, Morgan BW. Hikars poisoned: Veratrum steroidal alkaloid toxicity following ingestion of foraged Veratrum parviflorum. Clin Toxicol (Phila). 2018 Sep;56(9):841-845. doi: 10.1080/15563650.2018.1442007. Epub 2018 Feb 28. PMID: 29814420		Anwar M, Turner M, Farrell N, Zomlefer WB, McDougal OM, Morgan BW. Hikars poisoned: Veratrum steroidal alkaloid toxicity following ingestion of foraged Veratrum parviflorum. Clin Toxicol (Phila). 2018 Sep;56(9):841-845. doi: 10.1080/15563650.2018.1442007. Epub 2018 Feb 28. PMID: 29814420		Toda la planta es tóxica, de manera especial el rizoma que acumula la mayor cantidad de alcaloides como la protoveratrina y germina (altamente tóxicos) y en menor concentración ellocarpina y	https://www.murcia-salud.es/toxiconet.php?ddoc=18438&idsec=4014	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL													
			PUBLICACIÓN								FECHA PUBLICACIÓN		
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES								22/01/2026		
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad reportada en bases de datos								Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	VERATRUM VIRIDE		Vijosky (1981);D. D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 911						Toxicidad de los alcaloides de las especies de veratrum	https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/veratrum-viride	Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.
	ZINCUM Y SUS SALES		Vijosky (1981);D. D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 923-24			zincum sulphate AND toxicity AND homeopathy no reporta pblicaciones*Transient Anosmia Induces Depressive-like and Anxiolytic-like Behavior and Reduces Amygdalar Corticotropin-Releasing Hormone in a ZnSO4-Induced Mouse Model. Ahn, Sangzin; Choi, Mooseok; Kim, Hyunju; Yang, Eun-Jeong; Mahmood, Usman; Kang, Seong-Il; Shin, Hyun-Woo; Kim, Dae Woo; Kim, Hye-Sun.					Si	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con prescripción médica.