

FUNCION REGULADORA	PUBLICACION	FECHA PUBLICACIÓN
REGISTROS SANITARIOS-SEGURIDAD Y EFICACIA	LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC *Actualizado a Junio 2026	JUNIO 2026

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	OBSERVACION
1	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	0,5 g + 0,75 g + 1 g + 12,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
2	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	6 g + 4,5 g + 4,5 g +8 g / 100 g	Ungüento tópico	
3	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina	6 g + 5 g + 3 g +4,8 g / 100 g	Ungüento tópico	
4	Aceite de eucaliptol + alcanfor + mentol	1,5 g + 5 g + 2,9 g / 100 g	Ungüento tópico	
5	Aceite de eucaliptol + alcanfor + mentol	1,33 g + 5,26 g + 2,82 g / 100 g	Ungüento tópico	
6	Aceite de hígado de pescado + Oxido de zinc	20 g + 27 g /100 g	Crema tópica	
7	Acetaminofén	Hasta la concentración de 500 mg	Todas las presentaciones por vía oral	
8	Acetaminofén	3,2g / 100mL	Jarabe	
9	Acetaminofén	5g / 100mL	Jarabe	
10	Acetaminofén	500mg	Tableta	
11	Acetaminofén	250mg	Supositorio	
12	Acetaminofén	325mg	Tableta	
13	Acetaminofén	125mg	Granulado-sachet	
14	Acetaminofén	250mg	Granulado-sachet	
15	Acetaminofén	325mg	Granulado-sachet	
16	Acido bórico	5 g / 100 g	Polvo	
17	Acido fólico	0,4 g	Tableta	
18	Acido hipocloroso	0,046g(equivalente a 500ppm de cloro) / 100 mL	Solucion topica	
19	Acido salicílico	0,57g	parche	
20	Alcanfor + Mentol	3 g + 2 g / 100 g	Ungüento tópico	
21	Alcanfor + Mentol	9 g + 1,35 g / 100 g	Ungüento tópico	
22	Alcanfor + Mentol	4 g + 12 g / 100 g	Ungüento tópico	
23	Alcanfor + Mentol + Fenol	1 % + 0,6 % + 0,5 %	Pasta	
24	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3 g + 4 g + 14 g / 100 g	Parche	
25	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	36 mg + 33 mg + 7,1 mg	Parche	
26	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	28 mg + 131 mg + 144 mg	Parche	
27	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3.95 % + 0.975% + 1.475%	Ungüento	
28	Alcanfor + Óxido de Zinc	0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspensión tópica	
29	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
30	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica	
31	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g / 100 g	Ungüento tópico	
32	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g	Ungüento tópico	
33	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 3 g + 6 g + 2 g / 100 g	Ungüento tópico	
34	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g	Solución tópica	

35	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g	Solución tópica	
36	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	8 g + 2 g + 3 g + 8 g+5mg / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)	
37	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
38	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g / 100 g	Ungüento tópico	
39	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g	Ungüento tópico	
40	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
41	Alcanfor + óxido de zinc + hexaclorofeno + ácido bórico	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Pólvora para uso tópico	
42	Alcanfor + fenol + timol + benzocaina	10 g + 2 g + 1 g + 0,3 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)	
43	Alcanfor+ óxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Pólvora para uso tópico	
44	Alcanfor + alicilato de metilo + trementina + capsicum tintura + amoniaco solución al 22%	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica	
45	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + ctintura de benjui compuesta (benjui en grano,aloes en polvo,estoraque,esponjilla,balsamo de tolu,alcohol 96°.)	5g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL /100mL	Solución nasal	
46	Alcanfor + alcohol etílico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica	
47	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento tópico	
48	Alcanfor + ácido salicílico + ácido undecílico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Pólvora para uso tópico	
49	Alcanfor + ácido salicílico + ácido benzoico + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g	Loción	
50	Alcanfor + salicilato de metilo + ácido salicílico + eucalipto + mentol	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución tópica	
51	Alcanfor+ salicilato de metilo + mentol + eucalipto	4,5g+ 8g + 4,5g+ 6g /100mL	Locion topica	
52	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución tópica	
53	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g	Crema tópica	
54	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)	
55	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema tópica	
56	Alcanfor + óxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Pólvora para uso tópico	
57	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petrolato blanco	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84,8 g / 100 g	Ungüento tópico	
58	Alcanfor + benzoato de bencilo	10 g + 10 g / 100 mL	Solución tópica	
59	Alcanfor + mentol + óxido de zinc + timerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada	
60	Alcanfor + yodo metálico + yoduro de potasio + salicilato de metilo + guayacol	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada	
61	Alcanfor + mentol + timol + eucalipto + salicilato de metilo + trementina	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento tópico	
62	Alcanfor + guayacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
63	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema tópica	
64	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g	Ungüento tópico	
65	Alcanfor + mentol + guayacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Solución Tópica	
66	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 + 0,09 g / 100 g	Ungüento tópico	
67	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g +0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	Ungüento tópico	
68	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	5 g +1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico	
69	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica	

70	Alcanfor + guayacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento tópico	
71	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema tópica	
72	Alcanfor + esorcina monoacetato (euresol) + irgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado (bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loción	
73	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metalico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada	
74	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico	
75	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
76	Alcanfor +mentol + salicilato de metilo	4% + 3% + 10%	Ungüento topico	
77	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución tópica	
78	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g / 100mL	Loción	Se asimila a la solución con composición: cada 100 mL contiene 73mL de Alcohol etílico al 96% + 0.39 g de Mentol en su uso como antiséptico
79	Alcohol etílico 96° GL	72,90mL / 100mL	solución tópica	
80	Alcohol etílico + alcohol propílico	4.7 gr + 15 gr / 100 MI	Gel	
81	Aceite de hígado de bacalao que aporta 9360 UI / g de vitamina A 945 UI / g de vitamina D: 9 g, vitamina A palmitato / vitamina D3 (10:1) que aporta 47425,926 UI / g de vitamina A palmitato y 5040.5 UI / g de vitamina D3: 0.046 g.	9361 UI + 945 UI + 9 g + 47425,926 UI + 5040,5 UI + 0,046 g	Emulsión oral	
82	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución oral	
83	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento oftálmico	
84	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión oral	
85	Aceite mineral + fenoltaleína	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión	
86	Aceite mineral + calcio + vitamina d + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crospovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02mg + 0,02 mg	Tableta cubierta	
87	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento oftálmico	
88	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 % +20 % + 10 %	Pasta	
89	Aceite mineral+lanolina anhidra líquida	30 mg +30 mg/g	Ungüento oftálmico	
90	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g	Polvo efervescente para reconstituir a solución oral.	
91	Acetaminofén + Hioscina N-butilbromuro	500mg + 10mg	Tableta	
92	Acetaminofen + N - butil bromuro de hioscina	325mg + 10mg	Tableta	
93	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	2.55g + 20.4 mg	Jarabe	
94	Acetaminofén + Cafeína	250 mg + 20 mg	Cápsula blanda	
95	Acetaminofén + Cafeína	500 mg + 65 mg	Tableta efervescente	
96	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250mg + 65mg + 400mg	Cápsula blanda / Tabletas	
97	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250 mg+65 mg + 200 mg	Cápsula blanda	
98	Acetaminofen + Ibuprofen + Cafeína	250 mg + 400 mg + 65 mg	Cápsula blanda que contiene 2 tabletas	Adultos y niños mayores de doce años:
99	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Tableta recubierta	
100	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250mg + 65mg + 250mg	Tableta	

101	Acetaminofén + Cafeína Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Cetirizina Diclorhidrato	500mg+30mg+10mg+5mg	Cápsula blanda	
102	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Clorfeniramina maleato	500mg+10mg+4mg / sobre	Granulado	
103	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato + Fenilefrina clorhidrato		Tableta	
104	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Clorfeniramina maleato		Tableta recubierta	
105	Acetaminofén+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Maleato de Clorfeniramina	325mg+5mg+10mg+2mg	Cápsula blanda	
106	Acetaminofén + cafeína anhidra + clorfeniramina maleato + fenilefrina clorhidrato	500 mg + 30 mg + 2 mg + 5 mg	Cápsula dura	
107	Acetaminofén+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de dextrometorfano	325mg+5mg+10mg	Capsula blanda	
108	Acetaminofén + Bromhidrato de Dextrometorfano + Clorhidrato de Fenilefrina + Succinato de Doxilamina	325 mg + 10mg + 5 mg + 6.25 mg	Cápsula blanda	
109	Acetaminofén + dextrometorfano bromhidrato + doxilamina succinato	325 mg + 10 mg + 6,25 mg	Cápsula blanda	
110	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Clorfeniramina Maleato	500mg + 5mg + 15mg + 2mg	Tableta	
111	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina+ Cafeína Anhidra	7,69g + 0,31g + 0,04g + 0,46g / 100g	Granulado	
112	Acetaminofen + Cafeína Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina	500mg + 30mg + 20mg + 2,5mg	Cápsula	
113	Acetaminofen+doxilamina succinato+Dextrometorfano Bromohidrato	325mg + 6,25mg + 15mg	Cápsula blanda	
114	Acetaminofen+Clorhidrato de Fenilefrina +Dextrometorfano Bromohidrato+doxilamina succinato	250mg 10mg + 5mg + 6,25mg	Cápsula blanda	No administrar en menores de 12 años
115	Acetaminofen + Levocetirizina Diclorhidrato+ Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano bromhidrato	500 mg + 2,5mg + 20mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solución	
116	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Clorhidrato + Dextrometorfano bromhidrato	500mg + 10mg + 25mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solución	
117	Acetaminofen + loratadina + fenilefrina clorhidrato	500 mg + 5 mg + 10 mg	Cápsula blanda	
118	Acetato de aluminio	0,05 g / 100 mL	Loción tópica	
119	Acetato de aluminio	0,05 g / 100 g	Crema	
120	Acetato de aluminio	6,15g / 100mL	Suspensión oral	
121	Acetato de aluminio	234 mg	Tableta	
122	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción	
123	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg	Loción	
124	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Solución tópica	
125	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL	Loción	
126	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	76 mg + 86 mg / 100 mL	Loción	
127	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,18 g + 0,16 g / 100 mL	Loción	
128	Acetato de aluminio + acetato de calcio + ácido acético + ácido bórico + sulfato de aluminio	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g / 100 mL	Loción	
129	Acetato de Ulipristal	30mg	Tableta	
130	Aciclovir	5%	Crema tópica - Labial	
131	Aciclovir	5%	Ungüento tópico	
132	Aciclovir	5%	Crema vaginal	

133	Aciclovir	9%	Crema	
134	Ácido acético	0,077 g/100 mL	Solución vaginal	
135	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 65 mg	Polvo efervescente	
136	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 50 mg	Tableta	
137	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 65 mg	Tableta	
138	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 30 mg	Tableta	
139	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 60 mg	Tableta	
140	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 65 mg	Tableta	
141	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 50 mg	Tableta	
142	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 45 mg	Tableta	
143	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g	Granulos efervescentes	
144	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g	Granulos efervescentes	
145	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg/ Sobre (3340 mg)	Polvo efervescente	
146	Ácido acetilsalicílico + hidróxido de aluminio gel seco + hidróxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Tableta	
147	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeína	200 mg + 150 mg + 50 mg	Tableta	
148	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	260 mg + 290 mg	Tableta masticable	
149	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	218 mg + 345 mg	Tableta masticable	
150	Ácido benzoico + Tintura de yodo oficial	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución tópica	
151	Ácido benzoico + Resorcinol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico	
152	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 % + 3 %	Solución tópica	
153	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcinol	5% + 5 % + 3 %	crema	
154	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 2,5 % + 2,22 %	Loción	
155	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 5 % + 3 %	Loción tópica	
156	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 % + 2,5 % + 5 %	Crema tópica	
157	Ácido benzoico + Ácido salicílico + óxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento tópico	
158	Ácido benzoico + Irgasan	5 % + 0,1 %	Polvo para uso tópico	
159	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 10 mL	Solución tópica	
160	Ácido bórico + DMDM hidantoína	0,50 % + 0,10 %	Gel tópico	
161	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 g + 2g /100g	Crema tópica	
162	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	1000 mg + 1976 mg	Tableta efervescente	
163	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g	Gránulos	
164	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución oral	
165	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo y granulado	
166	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	Polvo y granulado	
167	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	Polvo y granulado	
168	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	Polvo y granulado	
169	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Ácido acetilsalicílico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Tableta efervescente	
170	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Ácido acetilsalicílico	1 mg + 1,9 mg + 500 mg	Tableta efervescente	

171	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Ácido acetilsalicílico	1 g + 1,9 g + 324 mg	Tableta efervescente	
172	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,9 g + 53,4 g / 100 g	Granulos efervescentes	
173	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
174	Ácido cítrico anhidro + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g + 22,50 g + 47,160 g / 100g	Gránulos efervescentes.	
175	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico + Sulfato de sodio	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Granulos efervescentes	
176	Ácido cítrico + hidróxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspensión oral	
177	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
178	Ácido cítrico + hidróxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspensión oral	
179	Ácido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución oral	
180	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Cápsula dura	
181	Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di-sódico + Fosfato de sodio di-básico + Fosfato de sodio monobásico + Poli-etilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg	Solución oftálmica	
182	Ácido Fólico	0,4 mg	Tableta	
183	Ácido Fólico	0,8 mg	Tableta	
184	Ácido Fólico	1 mg	Tableta	
185	Acido Hialurónico	1,5 mg / mL	Solución oftálmica	
186	Ácido salicílico	20g / 100 g	Solución tópica.	
187	Ácido salicílico	8%	Espuma	
188	Ácido salicílico	5%	Loción	
189	Ácido salicílico	10%	Loción	
190	Ácido salicílico	11%	Loción	
191	Ácido salicílico	11 m g / 120 mL	Champú	
192	Ácido salicílico	7,5mg / 100mL	Champú	
193	Ácido salicílico	5 mg	Tableta	
194	Ácido salicílico + Ácido láctico	20 % + 5 %	Solución	
195	Ácido salicílico + Ácido láctico	0.167g + 0,167 /mL	Solución tópica	
196	Ácido undecilénico + Undecilinato de Zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo para uso tópico	
197	Aescina	10,5 g	Gel tópico	
198	Aescina	300 mg	Tableta cubierta	
199	Aescina	20 mg	Tableta cubierta	
200	Aescina + Heparinoide +Salicilato de dietilamina	10 g + 0,3 g + 5 g /100 g	Gel tópico	
201	Agua de mar isotónica + agua purificada	31.82mL + 68.18mL/100mL	Solución nasal	
202	Alantoína	0,2 g / 100 mL	Crema tópica	
203	Alantoina + Irgosan + resorcinonamonoacetato + bio-azufre-fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción	
204	Alantoina + óxido de zinc + óxido de zinc + óxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema tópica	
205	Alcohol polivinílico + polietilenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Solución oftálmica	
206	Alcohol polivinílico	14 mg / mL	Solución oftálmica	
207	Alantoína + solución alquitrán de hulla	0,2 g + 5,0 g / 100 mL	Emulsión	

208	Alantoina + Óxido de Zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema tópica.	
209	Alginato de sodio + hidróxido de aluminio + hidróxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión oral	
210	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión oral	
211	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral	
212	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + magaldrina	5g + 2,67 + 8g + 1,2g / 100ml	Suspensión oral	
213	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL	Suspensión oral	
214	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	1000mg + 200 mg / 10 mL	Suspensión oral	
215	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL	Suspensión oral	
216	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	500 mg + 213 mg + 325 mg / 100mL **	Suspensión oral	
217	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	500 mg + 267 mg + 160 mg / 100mL	Suspensión oral	
218	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL	Suspensión oral	
219	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	250 mg + 133,5 mg + 80 mg	Tableta masticable	
220	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	250 mg + 1065,5 mg + 187,5 mg	Tableta masticable	
221	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral	
222	Alcohol Etilico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	61% + 1 %	Solución tópica	
223	Alcohol Etilico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	70% + 2%	Solución tópica	
224	Alcohol isopropilico + yodo povidona	72% + 7,5%	Loción	
225	Ambroxol	15mg	Goma en forma de pastilla	
226	Ambroxol	30 mg	Cápsulas de gelatina blanda	
227	Ambroxol	75 mg	Cápsula dura de liberación prolongada	
228	Ambroxol	300 mg / 100 mL	Jarabe	
229	Ambroxol	600 mg / 100 mL	Jarabe	
230	Ambroxol	7,5 mg / mL	Solución oral	
231	Ambroxol	20 mg	Tableta orodispersable	
232	Ambroxol	30 mg	Tableta	
233	Ambroxol	15 mg / sobre	Granulado o polvo para reconstituir a solución oral.	
234	Ambroxol	0,75 g / 100 mL	Solución para inhalación	
235	Amlexanox	0,05 g	Tableta	
236	Amilmetacresol + Alcohol 2,4 Diclorobencílico	0.6 mg + 1.2 mg / Tabletas de disolución bucal	Tabletas de disolución bucal	
237	Antocianidinas	28,8 mg	Cápsula	
238	Antocianidinas	60 mg	Cápsula dura	
239	Amilmetacresol + Alcohol 2,4- diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg	Tableta	
240	Amorolfina	2,50%	Crema tópica.	
241	Amorolfina	5%	Crema tópica.	
242	Amorolfina	5%	Laca / solución tópica	
243	Atapulguita	750 mg	Tableta	
244	Azufre + óxido de zinc	3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión tópica	
245	Azufre precipitado + Ácido salicílico	10 g + 3 g / 100 g	Pasta de jabón	
246	Azufre + borax	2 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de Jabón	
247	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada	
248	Azufre + peróxido de benzoilo	10 g + 10 g / 100 mL	Crema tópica	
249	Azufre + carbonato de potasio	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico	
250	Azufre + óxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico	

251	Azufre	10 g / 100 g	Ungüento tópico	
252	Azufre	3 g / 100 g	Pasta	
253	Azufre + borax + creolina	0,2 g + 0,2 g + 0,5 g /100 g	Pasta de jabón	
254	Azufre + extracto vegetal: hierbamora,quina,romero y eucalipto + petroleo + derivados de alquitran de hulla + borato de sodio	2 g + 21,5 g + 1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido	
255	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido	
256	Azufre + benzoato de bencilo	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de jabón	
257	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema tópica	
258	Bacilos láctico Ácidofilos	1000 millones/100mL	Solución oral	
259	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Cápsulas	
260	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones/5mL	Solución oral	
261	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 400 millones/5mL	Suspension oral	
262	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 4000 millones de unidades de espora/5mL		
263	Bacillus clausii	Esporas de Bacillus clausii 6 billones /Sachet	Polvo para suspensión oral	
264	Bencidamina clorhidrato.	0,15g /100mL	Solución bucofaringea	
265	Bencidamina clorhidrato.	30 mg / 100mL	Solución bucofaringea	
266	Bencidamina clorhidrato.	0,15 g / 100 mL	Jabón líquido	
267	Bencidamina clorhidrato.	100 mg / 100 mL	Solución tópica	
268	Bencidamina clorhidrato.	0,15 g /100mL	Solución tópica	
269	Bencidamina clorhidrato.	0,3 g /100mL	Solución tópica bucal	
270	Bencidamina clorhidrato.	3 mg	Tableta masticable	
271	Bencidamina clorhidrato.	0,5 g / 100 g	Crema vaginal	
272	Bencidamina clorhidrato.	0,498 g / 9,4 g	Polvo para uso tópico	
273	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0,3 g + 0,2 g / 100 mL	Solución oral / tableta masticable	
274	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0,15 g + 0, 05g /100 mL	Solución oral / tableta masticable	
275	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	3 mg + 2 mg	Solución oral / tableta masticable	
276	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	3 mg + 1 mg	granulado oral	
277	Bencil benzoato (tópico)	25%	Loción	
278	Bencil benzoato (tópico)	30%	Loción	
279	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0.2 mg + 1.0 mg	Tableta bucal	
280	Benzalconio cloruro	0,20%	Solución	
281	Benzalconio cloruro	0,13%	Loción	
282	Benzalconio cloruro	20 mg	Tableta efervescente	
283	Benzalconio cloruro + Benzocaína	0,1 g + 3 g / 100 mL	Solución tópica	
284	Benzocaína	20 mg / mL	Solución ótica	
285	Benzocaína	10 mg	Tableta masticable	
286	Benzocaína	7,50%	Gel	
287	Benzocaína + Antipirina	10 mg + 50 mg / mL	Solución ótica	
288	Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	10 mg + 1,4 mg	Tabletas masticable	
289	Benzocaína + Decalinio cloruro	15 mg + 0,25 mg	Tableta	
290	Benzocaína + dihidrocloruro de clorhexidina	2 mg + 5 mg	Tableta masticable	
291	Benzocaína + mentol	5 g + 0,5 g / 100 g	Gel tópico	
292	Benzocaína + cloruro de decualino	10 mg + 0,2 mg	Tableta bucal	
293	Benzocaína + eugenol	7,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico	
294	Benzocaína + clorhexidina gluconato	2 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica	

295	Benzofenona + octil dimetil PABA	3.0 % + 7.0 %	Crema tópica.	
296	Beta caroteno + Vitamina C + Vitamina E	6 mg + 50 mg + 10 UI	Tableta	
297	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + vitamina b1 + vitamina b2 + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + taurina + l-carnitina + inositol + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + cobre + manganeso + yodo + sodio + potasio + cromo + cromo + selenio + colina + niacina	0,1 mg + 100 U + 3 g + 12,8 g + 4,2 g + 240 IU + 56 UI + 2,8 IU + 3 aeg + 0,2 mg + 0,2 mg + 0,2 mg + 40 aeg + 1 mg + 0,6 aeg + 30 aeg + 8 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 80 mg + 20 mg + 1,5 mg + 1,4 mg + 0,1 mg + 0,2 mg + 12 aeg + 46 mg + 132 mg + 108 mg + 3 aeg + 3 aeg + 3 aeg + 30 mg + 2 mg / 100 mL	Suspensión oral	
298	Beta caroteno	10000 IU	Cápsula blanda	
299	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + VITAMINA C + vitamina b1 + riboflavina b2 + niacina + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + colina + taurina + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + manganeso + yodo + sodio + potasio + cloruro + cromo + molibdeno + selenio	0,8 mg + 100 QS + 3,9 g + 20,8 g + 0,06 g + 358,3 UI + 15,9 UI + 1,6 UI + 2,8 aeg + 7,9 mg + 0,1 mg + 0,1 mg + 1,1 mg + 0,2 mg + 30,7 aeg + 0,8 mg + 0,4 aeg + 23 aeg + 26 aeg + 4,6 mg + 50,9 mg + 101 mg + 15,3 mg + 0,8 mg + 0,6 mg + 0,08 mg + 0,1 mg + 5,8 aeg + 30 mg + 30 mg + 33 mg + 2,4 aeg + 6,7 aeg + 2,4 aeg	Solución oral	
300	Bicarbonato de sodio	1.415 g / 2.7g	Granulado efervescente	
301	Bicarbonato de sodio	100g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
302	Bicarbonato de Sodio + Ácido Algínico	70 mg + 200mg	Tableta masticable	
303	Bicarbonato de Sodio + Caféina anhidra	2.83g + 0.065g / sobre	Gránulos efervescentes.	
304	Bicarbonato de sodio + Simeticona	2,83 g + 100 mg / 6 g	Gránulos efervescentes.	
305	Bilis de Buey + Extracto de Boldo + Extracto de Ruibarbo	0,125g + 5,0g + 2,0g	Jarabe	
306	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + Extracto fluido de boldo + tintura de ruibarbo	0.125 g + 2.5 g + 3.33 mL + 2.5 mL + 2.5 mL / 100 mL	Jarabe	
307	Bilis de buey extracto + extracto fluido de boldo 20 % + extracto de fluido de cascara sagrada 20 % + extracto fluido de ruibarbo 20 %	9 ml + 10 ml + 5 ml + 3 ml / 100mL	Jarabe	
308	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Gragea	
309	Bilis de buey extracto (coleato de sodio) + fibra de celulosa + fibra de manzana + goma de acacia + fibra de cítricos + fibra de avena	165 mg + 165 mg + 149,8 mg + 114,2 mg + 40 mg + 20 mg	Tableta	
310	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Tableta	
311	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	1 g + 30 g + 15 mL / 100 mL	Jarabe	
312	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	2 mL + 4 mL + 2 mL / 100 mL	Solución oral	
313	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspegilus oryae conteniendo: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Gragea	
314	Bilis de buey + carbon activado	750 mg + 133 mg	Cápsula dura	
315	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	25 g + 15 mL + 10 mL / 100 mL	Solución oral	
316	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	0,6 g + 0,2 mg + 0,05 mg / 100 mL	Jarabe	
317	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	30 mg + 200 mg + 180 mg	Tableta cubierta con película	
318	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución oral	
319	Bilis de buey + cascara sagrada	60 mg + 20 mg	Tableta	

320	Bilis de buey + boldo + ruibarbo	0,1 g + 5 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	
321	Bifonazol	1%	Loción	
322	Bifonazol	1%	Crema	
323	Bifonazol	1%	Gel	
324	Bisacodilo	5 mg	Gragea / Tableta recubierta	
325	Bisacodilo	10 mg	Supositorio	
326	Bromhexina clorhidrato	0,08 g / 100 mL	Solución oral	
327	Bromhexina clorhidrato	0,05 g /100 mL	Solución oral	
328	Bromhexina clorhidrato	4 mg	Tableta orodispersable	
329	Bromhexina clorhidrato	4 mg	Tableta masticable	
330	Bromhexina clorhidrato	4 mg	Lámina	
331	Bromhexina clorhidrato	4 mg	Tableta	
332	Bromhexina clorhidrato	8 mg	Tableta	
333	Bromhexina clorhidrato	8 mg	Cápsula Blanda	
334	Bromhexina clorhidrato	80 mg / 100mL	Jarabe	
335	Bromhexina clorhidrato	40 mg /100 mL	Jarabe	
336	Bromhexina clorhidrato	140 g / 100 mL	Jarabe	
337	Bromhexina clorhidrato	160 mg / 100 mL	Jarabe	
338	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,04 g + 1 g/ 100 mL	Jarabe	
339	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina).	0,04 g + 2 g /100 mL	Jarabe	
340	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,08 g + 0,04 g /100mL	Jarabe	
341	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,08 g + 1,2 g/100 mL	Jarabe	
342	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,08 g + 2 g/ 100 mL	Jarabe	
343	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta	
344	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula blanda	
345	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Tableta	
346	N-Butilbromuro de Hioscina + acetaminofen	2 mg + 100 mg / mL	Solucion oral gotas	Mayores de 6 años
347	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión tópica / loción tópica	
348	Calcio lactobionato + glucobionato de calcio	5.9 % + 25.75 %	Jarabe	
349	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	600mg + 200U.I + 150mg	Tableta recubierta	
350	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	200 mg + 400 UI + 50 mg	Tableta recubierta	
351	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 50 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 0,5 mg	Tableta	
352	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta	
353	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	250mg + 200UI + 44mg + 7.5mg + 1.8mg + 1mg	Tableta	
354	Casantranol	90mg	Tableta	
355	Carbocisteina	7,5g / 100mL	Jarabe	
356	Carbocisteina	2g / 100mL	Jarabe	
357	Carbocisteina	5g / 100mL	Jarabe	
358	Carbocisteina	5 g / 100 mL	Suspension oral	
359	Carbocisteina	2,7g	Polvo para reconstituir	
360	Carbocisteina lisinato	9 g / 100 mL	Jarabe	no usarse en menores de 2 años
361	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg.	Tableta	
362	Carbonato de calcio (antiácido)	200 mg	Tableta masticable	
363	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg.	Tableta masticable	
364	Carbonato de calcio (antiácido)	500 mg	Tableta masticable	
365	Carbonato de calcio (antiácido)	550 mg	Tableta masticable	
366	Carbonato de calcio (antiácido)	750 mg	Tableta masticable	

367	Carbonato de calcio (antiácido)	850 mg	Tableta masticable	
368	Carbonato de calcio (antiácido)	1000 mg	Tableta masticable	
369	Carbonato de calcio (antiácido)	800 mg	Tableta efervescente	
370	Carbonato de calcio (antiácido)	1,5 g / 100 mL	Suspensión oral	
371	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Tableta	
372	Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio	0,15 g + 3,405 g		
373	Carbonato de calcio + Gluconolactano de calcio	0,3 g + 2,940 g	Tableta	
374	Carbonato de calcio equivalente a calcio + vitamina D3	600 mg+ 200 UI	Tableta recubierta	
375	Carbonato de calcio + Vitamina D3	750 mg + 100 U.I	Cápsula Blanda / tableta	
376	Carbonato de calcio + Vitamina D4	600 mg + 200 U.I	Cápsula Blanda / tableta	
377	Carbonato de calcio + Vitamina D5	600 mg + 400 U.I	Tableta masticable / Tableta efervescente	
378	Calcio (Carbonato de calcio) + Vitamina D3 + Zinc (Óxido de Zinc)	300mg + 100 UI+7,5mg / 5 mL	Suspensión oral	
379	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución Otica	
380	Carbonato de Calcio equivalentes a Calcio elemental + Vitamina D3 + Isoflavonas de soya equivalentes a Isoflavonas de soya equivalentes a isoflavonas activas.	1.668,1 mg equivalentes a 600mg + 6,2 mg, equivalentes a 400 UI + 210 mg equivalentes a 80 mg / sobre	Polvo efervescente para administración oral.	
381	Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + óxido de zinc + sulfato de magnesio + triclورو de cromo + molibdato de potasio + selenio de sodio	321, 530 mg + 281,790 mg + 9,370 mg + 3,850 mg + 0,27 mg + 0,10 mg + 0,04 mg + 0,05 mg	Tableta	
382	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de magnesio + Óxido de zinc + Sulfato de manganeso + Óxido cúprico	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta	
383	Carbonato de calcio + Vitamina D3 cristalina + Óxido de Zinc + Gluconato de magnesio + Fosfato de potasio dibásico	300 mg + 400 UI + 7.5 mg + 50 mg + 70 mg / cada 5mL	Suspensión oral	
384	Carbonato de calcio equivalente a calcio elemental + tetraaborato de sodio equivalentes a boro + sulfato cúprico pentahidratado equivalente a cobre + carbonato de magnesio equivalentes a magnesio + sulfato de manganeso equivalentes a manganeso, citrato de zinc trihidrato equivalentes a zinc +vitamina D3	1.684,85 mg equivalente a 600mg + 2,75 mg equivalentes a 250 mcg + 4,322 mg equivalente a 1 mg + 141,54 equivalentes a 40 mg+ 6,09 mg equivalentes a 1,8 mg + 7,5 mg de zinc+ 6 mg equivalentes 400 U.I/ sobre	Polvo Efervescente para administración oral	
385	Carboxicisteina	7,5 g / 100 mL	Jarabe	
386	Carboxicisteina	2 g / 100 mL	Jarabe	
387	Carboxicisteina	5 g / 100 mL	Jarabe	
388	Carboxicisteina	2,7 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
389	Carboxicisteina	50 mg / mL (5%)	Suspensión oral	
390	Carboxicisteina (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	
391	Carboxicisteina (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	2 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	
392	Carboxicisteina (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	3 % + 2 %	Jarabe	
393	Carboximetilcistina	2%	Jarabe	
394	Carboximetilcistina	3%	Jarabe	
395	Carboximetilcistina	5%	Jarabe	
396	Carboximetilcelulosa sódica	5mg / mL	Solución oftálmica	
397	Carboximetilcelulosa sódica	10mg / mL	Solución oftálmica	
398	Carboximetilcelulosa sódica (Viscosidad baja 7LFPH) + Glicerina + Hialuronato de sodio (Protegido MW 2,0 - 2,6 MDa)	5mg + 9mg+ 1mg /mL	Solución oftálmica	

399	N-acetilcisteína	200 mg / 3 g	Gránulos para administración oral	Con la indicacion: mucolítico
400	N-acetilcisteína	200 mg / 5 g	Gránulos para administración oral	Con la indicacion: mucolítico
401	N-acetilcisteína	100 mg / 5 g	Gránulos para administración oral	Con la indicacion: mucolítico
402	N-acetilcisteína	4 g / 100 g	Gránulos para administración oral	Con la indicacion: mucolítico
403	N-acetilcisteína	600 mg *	Gránulos, Polvo efervescente	Con la indicacion: mucolítico
404	N-acetilcisteína	600 mg	Tableta efervescente	Con la indicacion: mucolítico
405	N-acetilcisteína	2 g / 100 mL	Jarabe	Con la indicacion: mucolítico
406	N-acetilcisteína	4 g / 100 mL	Jarabe	Con la indicacion: mucolítico
407	N-acetilcisteína	200 mg / 5 mL	Solución oral	
408	N-acetilcisteína	100 mg	Tableta efervescente	Con la indicacion: mucolítico
409	N-acetilcisteína	200 mg	Tableta efervescente	Con la indicacion: mucolítico
410	N-acetilcisteína	100mg / mL	Solución nasal	Con la indicacion: mucolítico
411	N- acetilcisteína + dextrometorfano bromhidrato	2 g + 0,3 g / 100 mL		
412	N-acetilcisteína + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	2 g+ 2 g / 100mL	Jarabe	
413	N-acetilcisteína +Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	2g + 3 g / 100mL	Jarabe	
414	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución bucal	
415	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tableta bucal	
416	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda	
417	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda De Gelatina Masticable	
418	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	100 mg / 100 mL	Jarabe	
419	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	1 mg / mL	Solución Oral	
420	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg / mL	Solución Oral	
421	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta	
422	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta Masticable	
423	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Tableta	
424	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	33,3mg + 133.3mg + 3,33g /100mL	Jarabe	
425	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0mg + 5,0mg + 500 mg	Cápsula dura	
426	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsula.	
427	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	5mg + 10mg + 200mg	Cápsula.	
428	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	5mg + 20mg + 200mg	Cápsula.	
429	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	5mg + 60mg + 400mg	Cápsula.	
430	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tableta.	
431	cetrimida (bromuro de cetil trimetilamonio) + alcohol isopropílico	0,5 g +70 g /100mL	Loción tópica	
432	Cipermetrina	0,2g / 100mL	emulsion (champú)	
433	Citrato tricálcico tetrahidratado equivalente a calcio elemental	400 mg / 8g	Granulado para reconstituir a solución oral	
434	Citrato de calcio tetrahidratado equivalente a Calcio Elemental + isoflavona de soya + vitamina D3	315g + 25mg + 300UI	Tableta recubierta	
435	Citrato de calcio tetrahidratado polvo + vitamina D3 + ácido fólico + fumarato ferroso	950mg + 400 IU + 0,4 mg + 18mg	Tableta recubierta	
436	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe	
437	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,04 g / 100 mL	Solución bucal	
438	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,12 g / 100 mL	Solución bucal	
439	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,2 g /100 mL	Solución bucal	

440	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,35 g / 100 mL	Solución tópica	
441	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,51 g / 100 mL	Solución tópica	
442	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	2,3, g / 100 mL	Solución tópica	
443	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	2,5 g / 100 mL	Solución tópica	
444	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	4 g / 100 mL	Solución tópica	
445	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	10,65 g / 100 mL	Solución tópica	
446	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	15 g / 100 mL	Solución tópica	
447	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	4 mg	Tableta masticable	
448	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,2 g / 100 g	Gel	
449	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,07%	Solución tópica	
450	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,08%	Solución tópica	
451	Clorhexidina Gluconato + alcohol	2,00%	Solución tópica	
452	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	4 % + 70 %	Solución tópica	
453	Cloruro de sodio	50 g / 100 g	Polvo para reconstituir para administración oral	
454	Cloruro de sodio	9 mg / mL	Gotas , solución nasal	
455	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra)	Solución oral	
456	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	263 mg + 294mg + 150mg+13,937mg+ 1350mg	Solución oral	
457	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa monohidrato	3.5 g + 2,9 g + 1.5 g, 20 g /1000 ml	polvo para reconstituir a solucion oral	
458	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	207,6 mg + 216,0 mg + 6,1 mg + 2,5g + 94,0 mg / 100mL	Solución de rehidratación oral	
459	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	175.7 mg + 150.6 mg + 6 mg + 1.188 g + 289.2 mg	Solución de rehidratación oral	
460	Cloruro de sodio (origen marino)	6,5 mg / mL	Solución nasal	
461	Cloruro de amonio	2%	Jarabe	
462	Cloruro de amonio + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	
463	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución tópica	
464	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de magnesio hexahidratado + Gluconato de zinc + Dextrosa anhidra	149.300mg + 11.700mg + 629.200mg + 29.400mg + 40.800mg + 13.937mg + 4550.000mg / ml	Solución oral	
465	Clotrimazol	1%	Polvo Tópico	
466	Clotrimazol	1% (1 g / 100mL)	Loción	
467	Clotrimazol	1% (1 g / 100mL)	Solución tópica	
468	Clotrimazol	1% (1 g / 100mL)	Suspensión para aerosol	
469	Clotrimazol	1% (1 g / 100 g)	Crema	
470	Clotrimazol	2% (2g / 100 g)	Crema	
471	Clotrimazol	1% (1 g/ 100 g)	Crema vaginal	
472	Clotrimazol	2% (2 g / 100g)	Crema vaginal	
473	Clotrimazol	100mg	Ovulo vaginal/tableta vaginal	
474	Clotrimazol	200mg	Ovulo vaginal/tableta vaginal	

475	Ciotrimazol	500mg	Ovulo vaginal/tableta vaginal	
476	Concha de ostra granulada + Vitamina D	1,471 mg equivalente a calcio elemental 500 mg + 125 UI	Tableta	
477	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1mg + 2mg	Solución oftálmica	
478	Crotamiton	10%	Loción	
479	Crotamiton	9,65%	Loción	
480	Dantron/1,8dihidroxiantracena9.10dione+cascara sagrada	50mg + 100mg	Tableta	
481	Desloratadina	50mg /100mL	Jarabe	
482	Desloratadina	2,5mg	Tableta orodispersable	
483	Desloratadina	5mg	Tableta orodispersable	
484	Desloratadina	5mg	Tableta	
485	Desloratadina+Fenilefrina Clorhidrato	2,5mg + 20mg	Tableta	
486	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2% + 0,1 %	Loción tópica	
487	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,02 % + 0,1 %	Loción	
488	Dexibuprofeno + Cafeína	100 mg + 30 mg	Tableta	
489	Dexibuprofeno + Acetaminofén +Cafeína	200mg+ 250mg + 65 mg	Tableta	
490	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina diclorhidrato	200mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsula de gelatina dura	
491	Dextrometorfano bromhidrato	15mg/5mL	Jarabe	
492	Dextrometorfano bromhidrato	200mg	Tableta	
493	Dextrometorfano bromhidrato	300mg	Tableta	
494	Dextrometorfano bromhidrato	1g /100 mL	Suspensión	
495	Dextrometorfano bromhidrato	2 g / 100 mL	Suspensión	
496	Dextrometorfano bromhidrato	0,3 mg/100 mL	Jarabe	
497	Dextrometorfano bromhidrato	0,2 mg/100 mL	Jarabe	
498	Dextrometorfano bromhidrato	2mg / mL	Jarabe	
499	Dextrometorfano bromhidrato	11 mg	Laminas dispersables	
500	Dextrometorfano bromhidrato	5,5 mg	Laminas dispersables	
501	Dextrometorfano bromhidrato + N-acetilcisteína	0.300 g + 2 g/100ml	Jarabe	
502	Dextrometorfano Bromhidrato +Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina) + clorhidrato de fenilefrina	10mg + 200mg +5mg *	Cápsula de gelatina blanda	
503	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,08 g + 2 g / 100 mL	Solución oral(jarabe)	
504	Dextrometorfano Bromhidrato +Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,1 g + 0,9 g/ 100 mL	Solución oral(jarabe)	
505	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,2 g + 1 g / 100 mL	Solución oral(jarabe)	
506	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,2 g + 2 g /100 mL	Solución oral(jarabe)	
507	Dextrometorfano Bromhidrato +Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,3 g + 2 g / 100 mL	Solución oral(jarabe)	
508	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,15 g + 1 g/ 100mL	Solución oral(jarabe)	
509	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,2 g + 3 g/ 100 mL	Solución oral(jarabe)	
510	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,3 g + 2 g / 100 mL	Solución oral(jarabe)	

511	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,5 g + 2 g/100mL	Solución oral(jarabe)	
512	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	10 mg + 200 mg	Capsula blanda	
513	Diclofenaco sódico	140 mg	Parche	
514	Diclofenaco sódico	1%	Gel	
515	Diclofenaco sódico	5%	Gel	
516	Diclofenaco sódico	25 mg	tableta/capsula	
517	Diclofenaco sódico	50 mg	tableta/capsula	
518	Diclofenaco dietilamina	1%	Gel tópico.	
519	Diclofenaco dietilamina	1,16%	Gel tópico.	
520	Diclofenaco dietilamina	1%	Crema	
521	Diclofenaco dietilamina	1%	Ungüento	
522	Diclofenaco dietilamina	1%	Aerosol	
523	Diclofenaco dietilamina	2%	Gel oftálmico	
524	Diclofenaco dietilamonio equivalente a Diclofenaco potásico.	1,16 g equivalente a 1,0 g de Diclofenaco potásico.	Solución tópica (spray)	
525	Diclofenaco dietilamino equivalente a Diclofenaco sódico	40 mg / mL	Solución tópica	
526	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	1%	Crema	
527	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	6%	Crema	
528	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1%	Gel	
529	Dicoflenaco + Fenilefrina + Loratadina	50 mg + 30 mg + 5 mg	Tableta de liberación controlada	
530	Dimenhidrinato	50mg	Tableta	
531	Dimenhidrinato	50 mg	Tableta dispersable	
532	Dimenhidrinato	0.25g / 100 mL	Solucion Oral	
533	Dimeticona	4%	Loción	
534	Dimetilpolisiloxano	66.6 mg / mililitro	Suspensión oral	
535	Diosmectita	3g/3,76g de polvo	Polvo para reconstituir a suspensión oral	
536	Docusato de Sodio	50 mg	Tableta	
537	Docusato de Sodio	100 mg	Cápsula	
538	Econazol (Nitrato)	1%	Crema	
539	Econazol (Nitrato)	1%	Gel	
540	Econazol (Nitrato)	1%	Loción Tópica	
541	Esomeprazol	10mg	Capsula	
542	Etofenamato	10 g / 100 g	Crema Topica	
543	Etofenamato	10 g / 100 g	Gel Tópico	
544	Etofenamato	5 g / 100 g	Gel Tópico	
545	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3.6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Ungüento	
546	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	1,2 g+ 5 g + 2,5 g + 3,5 g /100 g	Gel	
547	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento	
548	Eucaliptol + fluoruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución bucal	

549	Extracto de glucósidos antraquinónicos de rheum officinale (rubarbo) + ácido salicílico	5g + 1g/100mL	Solución bucal	
550	Famotidina.	10 mg	Tableta	
551	Famotidina.	10 mg	Tableta dispersable	
552	Famotidina.	10 mg	Suspensión oral	
553	Famotidina.	10 mg	Tableta masticable	
554	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico	
555	Fexofenadina Clorhidrato	120mg	Tableta	
556	Fexofenadina Clorhidrato	30mg	Tableta	
557	Fexofenadina Clorhidrato	60mg	Cápsula dura	
558	Fexofenadina Clorhidrato	30 mg / 5mL	Suspensión oral	
559	Fenol	32,5mg	Tableta	
560	Fenol	1,40%	Solución bucal	
561	Fenol+Alcanfor + Mentol	0,5% + 1% + 0,6%	Barra	
562	Fenoximetilpenicilina potasica	554 mg equivalente a fenoximetilpenicilina 500 mg	Tableta cubierta.	
563	Fluoruro Sódico	0,03%	Enjuague bucal	
564	Fluoruro Sódico	0,05%	Enjuague bucal	
565	Fluoruro Sódico	0,06%	Enjuague bucal	
566	Fluoruro Sódico	0,25%	Enjuague bucal	
567	Fluoruro Sódico	0,24%	Crema dental	
568	Fluoruro Sódico	0,25%	Crema dental	
569	Fluoruro Sódico	0,32%	Crema dental	
570	Fluoruro Sódico	0,34%	Crema dental	
571	Fluoruro Sódico	5% y 0,098%	Solución	
572	Fluoruro Sódico	0,10%	Solución	
573	Fluoruro Sódico	1,10%,	Gel	
574	Fluoruro Sódico	2,55%	Gel	
575	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución oral	
576	Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95)	Cada sobre de 5,8 g de polvo fino soluble contiene Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95) 5 gramos.	Polvo	
577	Flurbiprofeno	8,75mg	Tableta para disolución bucal	
578	Flurbiprofeno	8,75mg/ dosis	Solución	Uso en mayores de 12 años
579	Fumarato de formoterol + Propionato de fluticasona	12 mcg + 250 mcg	Polvo para inhalación (en cápsula)	
580	Glicerina	1,237g/ supositorio pediátrico	Supositorio	
581	Glicerina	1,36 g /supositorio pediátrico	Supositorio	
582	Glicerina	2,39g/supositorio	Supositorio	
583	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg	Solución oftálmica	
584	Glicerina+carboximetilcelulosa sodica viscosidad baja 7LFPH)	10mg/mL+5mg/mL	Solución oftálmica	
585	Glicerina + Carboximetilcelulosa sódica	0,9% + 0,5%	Solución oftálmica	

586	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 % + 05 % + 0,5 %	Emulsión oftálmica	
587	Glicerina + hidroxipropilmetil-celulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10mg + 2mg+ 10mg +0.57 mg/mL	Solución oftálmica	
588	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspensión oftálmica	
589	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	2 g / 100 mL	Jarabe	
590	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	1,33 g/100mL	Jarabe	
591	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	1g / 100mL	Jarabe	
592	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	1200 mg	Tableta de liberación prolongada	
593	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	600mg	Tableta de liberación prolongada	
594	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	200mg	Cápsula	
595	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)+Acetilcisteína	2.0 g + 0.67 g/100 mL	Jarabe	
596	Glucofuranósido	5 g / 100 g	Crema tópica.	
597	Glucomannan	500 mg	Cápsula	
598	Glucomannan	500 mg	Tableta	
599	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución oral	
600	Gluconato ferroso equivalente a hierro elemental + nicotinamida + piridoxina clorhidrato (vitamina B6) + tiamina clorhidrato (vitamina B1) + riboflavina (vitamina B2)	200 mg + 111 mg + 58 mg + 21,4 mg + 11,2 mg / 100ml	Solución oral	
601	Gluconato de Clorhexidina	4 g/ 100 mL	Solucion topica (jabon liquido antiséptico)	
602	Clorhexidina Gluconato	3g / 100 mL	Solución(jabón)	
603	Clorhexidina	4 mg	Tableta masticable	
604	Goma guar	100 g	Polvo oral	
605	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel tópico	
606	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I.	Pomada	
607	Hialuronato de sodio	2 mg / mL	Solución oftálmica	
608	Hialuronato de sodio	4 mg / mL	Solución oftálmica	
609	Hialuronato de Sodio+Condroitin Sulfato de sodio (origen bovino)	1mg +1,8mg	Solución oftálmica	
610	Hialuronato de sodio +Polietilenglicol 400 +Propilenglicol	1,5 mg + 4 mg + 3mg / ml	Solución oftálmica	
611	Hidrotalcita	500 mg	Tableta	
612	Hidrotalcita	10g/100mL	Suspensión oral	
613	Hidroxido de Aluminio	6,15 g / 100 mL	Suspensión oral	
614	Hidroxido de Aluminio	234 mg	Tableta	
615	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL		
616	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	282 mg + 85 mg + 25 mg	Tableta	
617	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	200 mg + 200 mg + 20 mg	Cápsula Blanda	
618	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	4g + 4g + 0,4g / 100ml	Suspensión oral	
619	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	8g + 8g + 0,6g / 100mL	Suspensión oral	

620	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL	Suspensión oral	
621	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL	Suspensión.	
622	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Tableta	
623	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona	6,54 g + 6,8 g + 8,2 g + 0,5 g /100 ml	Suspensión oral	
624	Hidróxido de aluminio + carbonato de calcio	0.63g + 2.39 g	Suspensión oral	
625	Hidróxido de aluminio carbonato de magnesio (coprecipitado) + hidróxido de magnesio + simeticona	282 mg + 85 mg + 25 mg	Tableta masticable	
626	Hidróxido de magnesio	8,5 g/100 mL	Suspensión oral	
627	Hexetidina	0,10%	Solución Bucofaríngea	
628	Hidrocortisona (tópico)	1%	Crema	
629	Hidrocortisona (tópico)	del 2% al 5%	Crema	
630	Hidrocortisona (tópico)	10%	Gel	
631	Hidrocortisona (tópico)	0,5% y 1%	Loción	
632	Hidrocortisona (tópico)	0,10%	Pomada	
633	Hidroxipropilmetilcelulosa	3%	Solución oftálmica	
634	Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / mL	Solución oftálmica	
635	Ibuprofeno	5,00%	Gel tópico	
636	Ibuprofeno	5,00%	Solución en aerosol	
637	Ibuprofeno	100 mg	Tableta	
638	Ibuprofeno	2%	Suspensión oral	
639	Ibuprofeno	4%	Suspensión oral	
640	Ibuprofeno	2 g / 100 mL	Suspensión oral	
641	Ibuprofeno	100 mg / 5 mL	Suspensión oral	
642	Ibuprofeno	50mg	Granulado	
643	Ibuprofeno	100mg	Granulado	
644	Ibuprofeno	150mg	Granulado	
645	Ibuprofeno	200mg	Granulado	
646	Ibuprofeno	300mg	Granulado	
647	Ibuprofeno	200 mg	Tableta recubierta	
648	Ibuprofeno	400 mg	Tableta recubierta	
649	Ibuprofeno	400 mg	Gragea	
650	Ibuprofeno	400mg	Cápsula blanda	
651	Ibuprofeno	10mg	Tableta masticable	
652	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200mg + 10mg	Tableta cubierta con película /capsula blanda	
653	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	400mg + 20mg	Tableta cubierta con película /capsula blanda	
654	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Tableta	

655	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Cápsula blanda	
656	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg	Tableta	
657	Ibuprofeno + Cafeína	400 mg + 65 mg	Cápsula blanda	
658	Ibuprofeno + Cafeína	400 mg + 65 mg	Tableta recubierta	
659	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula blanda	
660	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400 mg + 4mg + 10mg + 20mg	Cápsula blanda	
661	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400 mg + 4 mg + 25 mg + 30 mg	Cápsula blanda	
662	Ibuprofeno+Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Corhidrato+ Dextrometorfano Clorhidrato	400 mg +10 mg + 25 mg + 20mg	Cápsula blanda	
663	Ibuprofeno + Fenilefrina Clorhidrato	200mg + 20 mg	Tableta recubierta	
664	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Emulsión tópica	
665	Ictamol + Óxido de Zinc	1,5, g + 15 g / 100 g	Emulsión tópica	
666	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 15 g / 100 g	Pomada	
667	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Pomada	
668	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 40 g / 100 g	Ungüento tópico	
669	Isoflavonas de soya	166.66000mg de extracto de isoflavonas de soya al 15% (equivalente a 25mg de isoflavonas)	Tableta recubierta	
670	Isoflavonas + Carbonato de Calcio + Vitamina D	40 mg + 200 mg + 150 UI.	Tableta recubierta	
671	Itraconazol	1 g / 100mL	Solucion oral	
672	Ketoconazol	2%	Crema	
673	Ketoconazol	0,50%	Champú	
674	Ketoconazol	1%	Champú	
675	Ketoconazol	2%	Champú	
676	Ketoconazol	1%	Polvo tópico	
677	Ketoconazol	2%	Polvo tópico	
678	Ketoconazol	1%	Solución tópica	
679	Ketoconazol	2%	Ungüento tópico	
680	Ketoprofeno	50 mg	Tableta	
681	Ketoprofeno	50 mg	Cápsula dura	
682	Ketoprofeno	50 mg	Cápsula blanda	
683	Ketoprofeno	50 mg	Gránulos	
684	Ketoprofeno	25 mg	Tableta	
685	Ketoprofeno	50 mg	Crema	
686	Ketoprofeno	2, 5 %	Gel tópico.	
687	Ketoprofeno	2,50%	Espuma tópica en aerosol	
688	Lactasa	9000 unidades	Tableta masticable	
689	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	17 g / 100 g	Polvo para reconstituir a suspensión oral	
690	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	170 mg de liofilizado tindalizado equivalente a 5000 millones de bacilos lácticos ácido filos liofilizados.	Cápsula dura	
691	<i>Lactobacillus acidofilos</i> (<i>Bacilos lacticos acidofilos vivos</i>)	Cada 100 mL de solución contiene 1000 million CFU	Solución oral	
692	<i>Lactobacillus acidophilus</i> + <i>Bifidobacterium infantis</i>	10 CFU/g + 10 CFU/g	Cápsula dura	
693	<i>Bifidobacterium longum</i> + <i>Lactobacillus rhamnosus</i> + <i>Lactobacillus acidophilus</i>	400 millones + 400 millones + 1,200 millones (CFU)	Cápsula	

694	<i>Lactobacillus casei</i> DG	8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g	Cápsula dura y granulado en polvo para reconstituir a solución oral.	
695	<i>Lactobacillus casei</i> ; <i>Lactobacillus rhamnosus</i> ; <i>Streptococcus</i>	1 x 109 UFC/sachet	Polvo para disolución.	
696	<i>Lactobacillus casei</i> DG + inulina	8 billones de células vivas de <i>Lactobacillus casei</i> por sobre de 5g y 4 g de Inulina	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral	
697	<i>Lactobacillus Rhamnosus rosell</i> + <i>Lactobacillus Acidophilus rosell</i>	1.9 billones + 0.1 billones	Cápsula	
698	<i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i>	Cada sobre de 1.950g y 1.450g contienen: 0.56x 10 ⁹ de <i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i> 5 X 10 ⁸ UFC/ sobre.	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral	
699	<i>Lactulosa</i>	66,7 g/100ml	Solución oral	
700	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol polipropoxi	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido	
701	Levocetirizina	5mg	Capsula blanda	
702	Levocetirizina	0,1g/100mL	Jarabe	
703	Levocetirizina	0,2g/100mL	Jarabe	
704	Levocetirizina	0,05g/100mL	Jarabe	
705	Levocetirizina	5mg/mL	Solucion oral (gotas)	
706	Levocetirizina	5mg	Tableta	
707	Levocetirizina	5mg	Tableta orodispersable	
708	Levonorgestrel	1,5mg	Tableta	
709	Levonorgestrel	0,75mg	Tableta	
710	Lidocaína	0,55 g /100	Solución tópica	
711	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Gel	
712	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Crema tópica	
713	Lidocaína+Tripaflavina	5,493 mg + 0,418 mg/mL	Solución Bucal	
714	Lidocaína+Tripaflavina	0.55g + 0.04g / 100mL	Solución tópica	
715	Lidocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	1mg + 2mg	Tableta para disolver en la boca	
716	Loperamida	2 mg	Tableta	
717	Loperamida	2 mg	Cápsula	
718	Loperamida	40 mg / 100 mL	Suspensión Oral	
719	Loratadina	10mg	Tableta	
720	Loratadina	10mg	Tableta dispersable	
721	Loratadina	10mg	Tableta efervescente	
722	Loratadina	100mg / 100mL	Jarabe	
723	Loratadina	10 mg	Cápsula de gelatina blanda	
724	Loratadina + Fenilefrina	5 mg + 30 mg	Grageas	
725	Magaldrato + simeticona	8g + 0,6g / 10mL	Suspensión oral	
726	Magaldrato al 10% + Dimeticona al 30% (equivalente a Dimetilpolisiloxano)	8 g+ 1g/100mL	Gel **	
727	Mebeverina clorhidrato	135mg	Tableta recubierta	
728	Mentol	3,50%	Gel	
729	Mentol	10,00%	Spray	

730	Miconazol Nitrato	2%	Crema	
731	Miconazol Nitrato	2%	Loción	
732	Miconazol Nitrato	2%	Polvo	
733	Miconazol Nitrato	2%	Ungüento	
734	Miconazol Nitrato	2%	Polvo para uso tópico	
735	Miconazol Nitrato	2%	Solución tópica	
736	Minoxidil	2%	Solución tópica	
737	Minoxidil	2%	Gel	
738	Minoxidil	5%	Solución tópica	
739	Minoxidil	5%	Gel	
740	Minoxidil	2%	Crema tópica	
741	Minoxidil	5%	Espuma tópica en aerosol	
742	Minoxidil	1%	Loción	
743	Minoxidil	1%	Emulsión	
744	Miristato de isopropilo	50 g / 100 mL	loción	
745	Nafazolina Clorhidrato	0,125 mg / mL	Solución oftálmica	
746	Nafazolina Clorhidrato	0,5 mg / mL	Solución oftálmica	
747	Nafazolina Clorhidrato	1 mg / mL*	Solución oftálmica	
748	Nafazolina Clorhidrato	1,2 mg / mL	Solución oftálmica	
749	Nafazolina Nitrato	1 mg / mL	Solución oftálmica	
750	Naproxeno sódico	menor o igual a 250mg	Todas	
751	Naproxeno sódico	275 mg o menor	Tableta	
752	Naproxeno sódico	275 mg	Cápsula blanda	
753	Naproxeno sódico	250 mg	Cápsula dura	
754	Naproxeno sódico	10%	Gel tópico.	
755	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tableta	
756	Naproxeno sódico + Acetaminofén	125 mg + 100 mg / 5 ml	Polvo para reconstituir a suspensión oral	
757	Naproxeno sódico + N-butilbromuro de hioscina	242 mg + 10 mg	Tableta	
758	Naproxeno + Cafeina	250 mg + 65 mg	Capsula blanda	
759	Naproxeno + Cafeina	220 g + 50 mg	Tableta	
760	Naproxeno + Cafeina	220 mg + 65 mg	Capsula blanda	
761	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeina	250mg + 325mg + 65mg	Cápsula Blanda	
762	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeina	250mg + 325mg + 65mg	Tableta recubierta	
763	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeina	220 mg + 250 mg + 65 mg	Tableta	
764	Nicotina	2 mg	Goma de Mascar	
765	Nicotina	4 mg	Goma de Mascar	
766	Nicotina	0,83 mg / cm2	Parche	
767	Nicotina	36 mg / cm2	Parche	

768	Nicotina	78 mg / 15 cm2	Parche	
769	Nicotina	114 mg / 22 cm2	Parche	
770	Nicotina	2 mg	Tableta (Para disolver en la boca)	
771	Nicotina	4 mg	Tableta (Para disolver en la boca)	
772	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg	Tableta	
773	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	20 mg + 20 mg +3 mg + 10 mg	Tableta	
774	Nimesulida	2 g / 100 g	Gel	
775	Nistatina	10.000.000UI/100g	Crema Topica	
776	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Crema tópica.	
777	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Ungüento	
778	Nistatina + Óxido de Zinc	2,272 % + 40 %	Crema	
779	Nitrato de isoconazol	1%	Crema tópica.	
780	Nitrato de isoconazol	1%	Loción Tópica	
781	Nitrato de potasio	5%	Solución bucal	
782	Nonoxinol	168 mg	Óvulo	
783	Noscapina	5g/100 mL	Solución oral	
784	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta	
785	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Gragea	
786	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg/ml	Solución oral	
787	O-(B-Hidroxietyl)-Rutósidos	500 mg	Tableta efervescente	
788	O-(B-Hidroxietyl)-Rutósidos	1000 mg	Tableta efervescente	
789	Omeprazol	10 mg	Cápsula dura	Indicación farmacologica; Antiácido, uso a corto plazo para alivio sintomatico de dispesia leve transitoria.
790	Oxiconazol	1%	Crema	
791	Oxiconazol	1%	Polvo tópico	
792	Oxiconazol	1%	Loción tópica	
793	Óxido de zinc	25%	Pasta	
794	Óxido de zinc	25%	Ungüento	
795	Óxido de zinc	25%	Crema	
796	Óxido de zinc	20%	Crema	
797	Óxido de zinc	12 g	Pomada	
798	Oximetazolina Clorhidrato	0,5mg/mL*	Solucion nasal	
799	Oximetazolina Clorhidrato	0,25 mg / mL (0,025%)*	Solucion oftalmica	
800	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Gragea	
801	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral	
802	Pancreatina + simeticona	300mg + 100 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral	
803	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Gragea	
804	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g	Granulado para reconstituir administración oral	

805	Paracetamol + maleato de clorfeniramina	500 mg + 2 mg	Tabeta recubierta	
806	Penciclovir	1 g / 100 g	Crema topica	
807	Permetrina	1 g / 100 mL	Emulsión (Champoo)	
808	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución tópica	
809	Peroxido de hidrógeno + urea	0,065 g + 0,065 g / mL	Solución otica	
810	Peróxido de benzoilo	5 g / 100 mL	Loción tópica	
811	Peróxido de benzoilo	10 g / 100mL	Loción tópica	
812	Peróxido de benzoilo	15 g / 100 mL	Loción tópica	
813	Peróxido de benzoilo	2,50%	Gel	
814	Peróxido de benzoilo	4%	Gel	
815	Peróxido de benzoilo	5%	Gel	
816	Peróxido de benzoilo	10%	Gel	
817	Peróxido de benzoilo	5 g / 100 g	Pasta de Jabón	
818	Peróxido de benzoilo	2,5%	Crema	
819	Peróxido de benzoilo	5%	Crema	
820	Peróxido de benzoilo	10%	Crema	
821	Peróxido de benzoilo	20,83 g / 100 g	Espuma tópica en aerosol	
822	Peroxido de hidrogeno	1,5g /100mL	solución tópica bucal	
823	Peroxido de hidrogeno	3,6 g /100 mL	solución tópica bucal	
824	Peroxido de hidrogeno	4g/100mL	Solución topica piel	
825	Petrolato blanco	100 g	Ungüento tópico	
826	Picosulfato de sodio	33,34 mg de picosulfato de sodio + 28,22 g de aceite mineral/100mL	Emulsión oral	
827	Picosulfato de sodio	2,5 mg	Cápsula Blanda	
828	Picosulfato de sodio	5 mg	Tableta	
829	Picosulfato de sodio	7,5 mg / mL	Solución oral (gotas)	
830	Pidolato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos	
831	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda	
832	Pirantel embonato	5 g / 100 mL	Suspensión Oral	
833	Pirantel embonato	250 mg	Tableta Masticable	
834	Pirantel embonato	250 mg	Tableta	
835	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Tableta	
836	Piroxicam	0,50%	Gel tópico.	
837	Piroxicam	1%	Gel tópico.	
838	Polietilenglicol 3350	100 g/ 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
839	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000 U.I.	Gel tópico	
840	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Crema tópica	
841	Polisulfato de mucopolisacárido			
842	Polisulfato de mucopolisacárido	300 mg /100g	Gel tópico	
843	Polisulfato de mucopolisacárido	300 mg /100g	Crema tópica	

844	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución oftálmica	
845	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución oftálmica	
846	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución oftálmica	
847	Pramiverina	2 mg	Tableta	
848	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Tableta	
849	Pramiverina + Acetaminofén	2mg + 500mg	Tableta	
850	Pramiverina + Acetaminofén	0.7mg + 100mg / 100mL	Solución oral	
851	Pramiverina + Acetaminofén	4mg + 100mg / 100mL	Solución oral	
852	Pramoxina o Pramocaina	1%	Loción tópica	
853	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema tópica	
854	Pramoxina Corhidrato + Acetato de Zinc	1000 mg +100 mg / 100 mL	Loción tópica	
855	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1.075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción	
856	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg	Solución oftálmica	
857	Psylum + Pectina + Quitina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Tableta	
858	Ranitidina	75mg	Tableta	
859	Ranitidina	75mg	Tableta Efervescente	
860	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
861	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	14 g + 84 g / 100 g		
862	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
863	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución oral	
864	Salicilato de metilo	7 g / 100 g	Crema	
865	Salicilato de metilo + Capsaicina	10g + 0.025g / 100g	Gel	
866	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada	
867	Salicilato de metilo + Yodo metalico resublimado	5 g + 5,333 g/100 g	Ungüento tópico	
868	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117+0,028/100 g	Crema tópica	
869	salicilato de metilo + yodo metalico + yoduro de potasio	6,8% + 4,8% + 1%	Crema tópica	
870	Salicilato de metilo+ Mentol	10 % + 3 %	Pomada	
871	Salicilato de metilo+ Mentol	30 % + 10 %	Pomada	
872	Salicilato de metilo+ Mentol	10% + 3%	Pomada	
873	Salicilato de metilo+ Mentol	13,75 % + 13,75 %	Pomada	
874	Salicilato de metilo+ Mentol	27 % + 9 %	Crema	
875	Salicilato de metilo+ Mentol	15 % + 10 %	Crema	
876	Salicilato de metilo+ Mentol	28 % + 10 %	Crema	
877	Salicilato de metilo+ Mentol	30 % + 8%	Crema Tópica	
878	Salicilato de metilo+ Mentol	35 % + 10 %	Crema	
879	Salicilato de metilo+ Mentol	29,99 % + 10%	Crema	
880	Salicilato de metilo+ Mentol	12 % + 1%	Solución en aerosol tópico	
881	Salicilato de metilo+ Mentol	25% + 10%	Loción	
882	Salicilato de metilo+ Mentol	13% + 4%	Loción	
883	Salicilato de metilo+ Mentol	30 % + 8%	Gel	
884	Salicilato de metilo+ Mentol	15 % + 5 %	Ungüento tópico	
885	Salicilato de metilo+ Mentol	29.58% + 7.75%	Ungüento tópico	
886	Salicilato de metilo+ Mentol	30% + 10%	Ungüento tópico	

887	salicilato de metilo +oleorresina capsicum equivalente a capsaínas	10% + 0,025 %	Gel	
888	salicilato de metilo + Mentol + olepresina de capsaicina	20 %+2% + 0,1%	Ungüento	
889	salicilato de metilo+Alcanfor+oleoresina de capsico	15 mL + 5 mL + 5 mL/ 100 mL	Solución tópica	
890	salicilato de metilo + cloruro de zinc	4 g + 0,421 g /100 mL	Solución oral	
891	salicilato de metilo + cloruro de zinc	0,854 g + 0,385 g / 100 mL	Solución bucofaringea	
892	salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g/100 mL	Solución bucal	
893	senosidos+ruibarbo boldo + cascara sagrada + aceite de ricino	17 mg+75 mg+300 mg+400 mg +50 mg	Tableta	
894	senósidos(senosidos calcicos A+B)	17mg	Tableta	
895	Simeticona	80 mg	Cápsula	
896	Simeticona	200 mg	Cápsula blanda	Mayores de 12 años
897	Simeticona	250 mg	Cápsula blanda	
898	Simeticona	50 mg	Gragea	
899	Simeticona	60 mg	Gragea	
900	Simeticona	1 g / 100 mL	Suspensión oral	
901	Simeticona	80 mg	Tableta	
902	Simeticona	250 mg	Tableta	
903	Simeticona	100 mg	Tableta masticable	
904	Simeticona	166 mg	Tableta masticable	
905	Simeticona	125 mg	Cápsula de gelatina blanda / Granulados /Tableta	
906	Simeticona + aceite esencial anís	185mg + 100mg	Gotas – solución oral	
907	Simeticona + carbón activado	100mg + 250mg	Cápsula dura	
908	Simeticona + carbón activado	125 mg + 250 mg	Cápsula dura	
909	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125mg + 250mg + 20mg	Tableta recubierta	
910	Simeticona + Magaldrate + Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	75 mg + 409,05 + 375 mg + 400,5mg / 15mL	Suspensión oral	
911	Sildenafil	50 mg	Láminas orodispersables	
912	<i>Streptococcus cremoris+Streptococcus lactis+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus bulgaricus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus caucasicus +Lactobacillus lactis+Lactobacillus casei+ Sacharomyces, s.p.</i>	337.5 millones+ 337.5 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 187.5 millones+	Liofilizado para solución bebible	
913	Sulfuro de selenio	2,50%	Loción	
914	Sulfadiazina de plata	1%	Polvo tópico	
915	Sulfadiazina de plata	1%	Crema	
916	Sulfadiazina de plata	1%	Loción	
917	Sulfato de zinc monohidratado equivalente a Zinc	20mg	tableta	
918		200 g / 100mL	Solución oral	
919	Tadalafilo	20 mg	Lámina dispersable	
920	Tartrato de sodio + ácido tartárico	9,67 g + 1,71 g /100 mL	Solución oral	
921	Tiamina mononitrato + Riboflavina + Piridoxina + Nicotinamida	10mg + 10 mg + 20mg + 50mg	Cápsula blanda	

922	Terbinafina Clorhidrato	1 g /100 g	Gel tópico.	
923	Terbinafina Clorhidrato	1 g / 100 g	Crema	
924	Terbinafina Clorhidrato	1 g / 100 mL	Loción	
925	Terbinafina Clorhidrato	1 g / 100 g	Polvo tópico	
926	Terbinafina clorhidrato	1%	Solución tópica	
927	Terbinafina Clorhidrato	10 mg / g	Solución formadora de película.	
928	Terbinafina Clorhidrato	1g / 100mL	Suspensión en aerosol	
929	Terbinafina Clorhidrato	1,125g / 100 g	Suspensión en aerosol	
930	Tioconazol	1%	Crema	
931	Tioconazol	2%	Crema	
932	Tioconazol	1%	Polvo tópico	
933	Tioconazol	1%	Loción tópica	
934	Óxido de zinc + Dióxido de Titanio + vitamina A Palmitato	18,5% + 8 % + 0.15 %	Pomada	
935	Triclosán	0,20%	Polvo tópico	
936	Triclosán	0,25%	Polvo tópico	
937	Triclosán	0,50%	Polvo tópico	
938	Triclosán	0,002%	Solución tópica	
939	Triclosán + Ácido bórico	0.1 % + 2.5 %	Polvo tópico.	
940	Triclosán + Ácido bórico	0.1 % + 4,28 %	Polvo tópico.	
941	Triclosán + Ácido bórico	0,2 % + 4, 5%	Polvo tópico.	
942	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,15% + 3% + 3%	Polvo tópico	
943	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,1% + 3% + 13,3%	Polvo tópico	
944	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	5% + 0,2 % + 2%	Polvo tópico	
945	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,2 + 5 % + 2 %	Polvo tópico	
946	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,1 % + 3 % + 6 %	Polvo tópico	
947	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución bucofaringea	
948	Tiomerosal (timerosal)	0,1 g /100 mL	Solucion tópica	
949	Tolnaftato	1%	Crema	
950	Tolnaftato	1%	Loción tópica	
951	Tolnaftato	1%	Polvo Tópico	
952	Tolnaftato	1%	Espuma	
953	Tolnaftato	1%	Talco seco en aerosol	
954	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Cápsula	
955	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Tableta	
956	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	400 U.I	Cápsula blanda	
957	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	1000 U.I (666,67 g)	Cápsula blanda	
958	Vitamina A (palmitato)	10000 U.I.	Cápsula	
959	Vitamina B1 (tiamina)	30 mg	Tableta	
960	Vitamina A (Palmitato) + Vitamina B1 +Vitamina B2 + Nicotinamida + Calcio elemental	600 UI + 1 mg + 1,5 mg + 15 mg +15 mg + 500 mg /2 g polvo	Polvo liofilizado para reconstituir a solución oral	

961	Vitamina A (acetato vit A + Betacaroteno) + Tiamina + Riboflavina + Nicotinamida + Ácido pantoténico + Piridoxina + Cianocobalamina + Ácido ascórbico + Vitamina D + Vitamina E + Biotina + Ácido fólico + Vitamina K + Calcio elemental + Cloro + Cobre + Cromo + Yodo + Magnesio + Manganeso + Molibdeno + Níquel + Selenio + Silicio + Vanadio + Zinc + Luteína + Potasio + Fosforo	5000 U.I + 1,5 mg + 1,7 mg + 20 mg + 10 mg + 3 mg + 25 mcg + 60 mg + 400 UI + 45 UI + 30 mcg + 400 mcg + 10 mcg + 200 mg + 72,6 mg + 2 mg + 150 mcg + 150 mcg + 100 mg + 2 mg + 75 mcg + 5 mcg + 20 mcg + 2 mg + 10 mcg + 15 mg + 250 mcg + 80 mg + 48 mg	Tableta	
962	Vitamina A+ Betacaroteno+ Vitamina B1 (Tiamina)+ Vitamina B2 (Riboflavina)+ Vitamina B3 (Niacinamida)+ Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)+ Vitamina B6 (Piridoxina)+ Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico)+ Vitamina D3+ Vitamina E+ Biotina+ Ácido fólico. Minerales: Calcio+ Hierro+ Oligoelementos: Cobre+ Cromo+ Magnesio+ Yodo+ Manganeso+ Molibdeno+ Selenio+ Zinc.	1,500 UI+ 1,500 UI+ 3 mg+ 3.4 mg+ 20 mg+ 10 mg+ 12 mcg+ 10 mg+ 100 mg+ 250 UI+ 30 UI+ 30 mcg+ 1 mg+ 250 mg+ 60 mg+ 2 mg+ 25 mcg+ 50 mg+ 150 mcg+ 5 mg+ 25 mcg+ 25 mcg+ 25 mg	Tableta	
963	Vitamina A (20% como Betacaroteno) + Vitamina B1 (Tiamina) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Vitamina B3 (Niacina o Nicotinamida) + Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) + Vitamina B6 (Piridoxina) + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico) + Vitamina D (Colecalciferol) + Vitamina E (DL-alfatocoferol Acetato) + Vitamina K (Fitonadiona) + Biotina + Ácido fólico + Calcio + Hierro + Fósforo + Magnesio + Potasio + Zinc	1100 UI. + 0.5 mg + 0.5 mg + 5 mg + 4 mg + 1 mg + 1 µg + 30 mg + 125 UI. + 7.5 UI. + 10 µg + 40 µg + 195 µg + 100 mg + 4.5 mg + 77 mg + 40 mg + 1.75 mg + 2.8 mg	Tableta Masticable	
964	Vitamina A (Beta-caroteno) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + Ácido Fólico + Biotina + Niacina + Cromo + Cobre + Hierro + Yodo + Molibdeno + Selenio + Zinc + Magnesio + Calcio	2mg + 1,4mg + 1,4mg + 1,9mg + 2,6mg + 85mg + 200 UI + 15mg + 600µg + 30µg + 18mg + 30µg + 1mg + 27mg + 200µg + 50µg + 60µg + 11mg + 53mg + 150mg	Tableta	
965	Vitamina A acetato + vitamina C + vitamina D + vitamina E + vitamina K + vitamina B1 + vitamina B2 + niacina + piridoxina + ácido fólico + vitamina B-12 + biotina + D-calcio pantotenato + carbonato de calcio + fosfato de calcio dibásico + yodo de potasio + óxido de magnesio + óxido de zinc + selenato de selenio + sulfato de cobre + sulfato de manganeso + cloruro de cromo + molibdato de sodio + cloruro de potasio + sulfato de níquel + dióxido de silicio + metavanadato de sodio + borato de sodio + luteína + licopeno	5mg (beta caroteno al 20% 3.1mg) + 60mg + 4mg + 90mg + 1mg + 1.5mg + 1.7mg + 20mg + 3.7mg + 400mcg + 2.5mg + 3mg + 11mg + 390mg + 207mg + 200mcg + 167mg + 19mg + 48mcg + 5.7mg + 6mg + 457mcg + 161mcg + 154mg + 11mcg + 4.3mg + 24mcg + 283mcg + 1.25mg + 3mg	Tableta	
966	Vitamina A + riboflavina + piridoxina + vitamina B12 + nicotinamida + vitamina C + pantotenato de calcio + Zinc + tiamina mononitrato	5300UI + 2,5mg + 1,5mg + 7mcg + 37mcg + 100mg + 10mg + 11,25mg + 2,5mg	Granulado	
967	Vitamina A (palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + D-biotina + Calcio + Ácido Fólico + Nicotinamida + Calcio + Magnesio + Hierro + Manganeso + Fósforo + Cobre + Zinc	3.333UI + 1.5mg + 1.7mg + 2.2mg + 0.003mg + 60mg + 300UI + 15mg + 0.2mg + 5.5mg + 0.1mg + 19mg + 62.5mg + 50mg + 4.5mg + 0.3mg + 62.5 + 0.5mg + 3.75mg	Tableta lacada	
968	Vitamina A + Tiamina + Riboflavina + Piridoxina + Cianocobalamina + ácido ascórbico + Vitamina D3 + Nicotinamida + Ácido fólico + Carbonato de calcio + Fumarato ferroso + Óxido de zinc + Vitamina E + DHA	2664 UI + 3 mg + 3.4 mg + 4.0 mg + 2.2 µg + 70 mg + 400 UI + 17 mg + 600 µg + 125 mg + 30 mg + 15 mg + 10 UI + 150 mg	Cápsula Blanda	

969	Vitamina A (palmitato de retinol) + colecalciferol + alfa tocoferol + fitomenadiona + hidrocloreto de tiamina + riboflavina + piridoxina + cianocobalamina + nicotinamida + ácido fólico + ácido D-pantoténico + biotina + ácido ascórbico + glicerofosfato cálcico + fósforo + glicerofosfato cálcico + calcio + magnesio + hierro + zinc + manganeso + fluoruro + cobre + yodo + selenio + molibdeno + cromo	2666uL + 200UI + 10mg + 30mg + 4.2mg + 4.8mg + 6mg + 3mcg + 54mg + 0.6mg + 18mg + 0.45mg + 180mg + 34.47mg + 126mg + 44.6mg + 120mg + 45mg + 8mg + 8mg + 1.8mg + 1.5mg + 0.9mg + 75mcg + 55mcg + 45mcg + 25mcg	Tableta Efervescente	
970	Vitamina A 2664 UI (como Palmitato) 2,664 mg + Vitamina D3 400 UI (Colecalciferol) 0,40 mg + Vitamina C (Acido Ascorbico) 70,0 mg + Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato) 3,0 mg + Vitamina B2 (Riboflavina) 3,40 mg + Nicotinamida 17,0 mg + Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) 4,0 mg + Acido Folico 0,60 mg + Vitamina B12 (Cianocobalamina) 2,20 mcg + Hierro 30 mg (Fumarato Ferroso) 91,27 mg + Zinc 15 mg (Oxido De Zinc) 18,67 mg + Calcio 125 mg (Como Carbonato De Calcio) 311,95 mg + Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol Acetato) 10,0 mg	2664 UI + 400 UI + 70,0 mg + 3,0 mg + 3,40 mg + 17,0 mg + 4,0 mg + 0,60 mg + 2,20 mcg + 30 mg + 15 mg + 125 mg + 10,0 mg	Capsula blanda	
971	Vitamina B1 (tiamina) + Vitamina B6 (Piridoxina)	100mg + 150 mg	Tableta	
972	Vitamina B1+riboflavina+Nicotinamida+Piridoxina Clorhidrato	10mg+10mg+50mg+20mg	Tableta	
973	Vitamina B1 + riboflavina + piridoxina + Cianocobalamina + ácido pantoténico + biotina + ácido ascórbico + ácido fólico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 15mg + 0,01mg + 23mg + 0,150mg + 500mg + 0,4mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta Efervescente	
974	Vitamina B1 + vitamina B2 + vitamina B6 + vitamina B12 + ácido fólico + vitamina C + biotina + nicotinamida + ácido pantoténico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 10mg + 0.01mg + 0.4mg + 500mg + 0.15mg + 50mg + 23mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta	
975	Vitamina D3 (colecalciferol) + Calcio + Sulfato cúprico (cobre) + Sulfato de manganeso (manganeso) + Óxido de magnesio (magnesio) + Boro + Sulfato de zinc monohidrato equivalente a zinc	200 U.I. + 600 mg + 1 mg + 1,8 mg + 40 mg + 250 µg + 7,5 mg.	Tableta	
976	Vitamina E	1000 U.I	Capsula blanda	
977	Vitamina E + Cobre + Ácido ascórbico + Gluconato de zinc + Betacaroteno + Selenio + Riboflavina + Luteína (Zeaxantina)	100UI + 2mg + 300mg + 40mg + 10000UI + 50mcg + 20mg + 4mg (176mcg)	Tableta de liberación prolongada	
978	Vitamina B1(Tiamina minohidrato) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Nicotinamida + Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) + Acido Folico + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Hierro (Fumarato ferroso) + Zinc (oxido de Zinc) + Calcio (carbonato de calcio) + Vitamina E (dl alfa tocoferol acetato).	3,0mg+ 3,40mg+17,0mg + 4,0mg + 0,60mg + 2,20mcg +91,27 mg + 18,67 mg +311,95mg +10,0 mg	Capsula blanda	
979	Urea	20%	Espuma Tópica en Aerosol	
980	Yodo	2.100 g de complejo ácido yodhídrico yodo, 1.080 de ácido yodhídrico / 100 ml	Solución tópica	
981	Yodo	0.8g. de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0.93 / 100 mL	Solución	
982	Yodo	45g de complejo Yodo-polaxamer (equivalente a 0.75g de yodo)	Emulsión (champú)	
983	Yodo	6 gramos de COMPLEJO YODO POLIETILENOXI POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL FORMADO POR : POLIETOXI POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL	Solución	
984	Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo	0,616 mg / 100 mL	Jabón líquido	
985	Yodopolivinilpirrolidona	8g	solucion topica	
986	Yodopolivinilpirrolidona	8g /100 mL (equivale a 0,8g de yodo)	solución bucofaringea	
987	Yodopolivinilpirrolidona	10.5g	solucion topica	

988	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Ungüento	
989	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	1%	Solución tópica	
990	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	8%	Espuma	
991	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	5%	Loción	
992	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Loción	
993	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	11%	Loción	
994	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	11 mg/120 mL	Champú	
995	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	7,50%		
996	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	0,1 %,	Crema topica	
997	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	10%	Crema topica	
998	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	35%	Crema topica	
999	yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo libre+alcanfor+mentol+salicilato de metilo	10 mg + 1 g +1 g +12 g / 100 mL	Solución tópica	
1000	Yoduro de Tibeazonio	5 mg	Tableta	

Todas las asociaciones que tengan indicación de resfriado común excepto en niños menores de 12 años

*Para mayores de 18 años

**Unicamente con la indicacion de antiacido para uso de corta duración (1 ó 2 días).