



AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL

DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

| FUNCION REGULADORA | PUBLICACION | FECHA PUBLICACIÓN |
|---|--|--------------------------------|
| REGISTROS SANITARIOS-SEGURIDAD Y EFICACIA | LISTADO DE MEDICAMENTOS VITALES NO DISPONIBLES | Corte 21 de Septiembre de 2018 |

Este listado de medicamentos Vitales No disponibles corresponde al consolidado periódico de los conceptos que han sido emitidos por la Comisión Revisora a través de las Salas especializadas: La Sala especializada de medicamentos y productos biológicos (SEMPB), la Sala especializada de medicamentos (SEM) y la Sala especializada de Medicamentos nuevos, nuevas indicaciones y medicamentos Biológicos (SEMNNIMB) de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 481 del 18/02/2004 "Por el cual se dictan normas tendientes a incentivar la oferta de medicamentos vitales no disponibles en el país"

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | ACETATO DE MEGESTROL | Suspensión | 40mg/1mL | 6.0.0.0.N10 y 9.1.11.0.N10 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 2 | ÁCIDO 5-AMINOLEVULÍNICO HCl | Solución inyectable | 30 mg/1mL | 19.18.0.0.N120 | Acta 02 DE 2010 |
| 3 | ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO EDTA | Solución inyectable | 0,01/1mL | 20.0.0.0.N10 | Acta 03 DE 2006 |
| 4 | ACTH (ADRENOCORTICOTROPINA) | Solución inyectable | 25 UI/1mL | 9.1.5.0.N10 | Acta 27 DE 2005 |
| 5 | ALBÚMINA SÉRICA HUMANA NANOCOLOIDE | Solución inyectable | 0,5 mg/1 U | 1.2.0.0.N20 | Acta No. 01 de 2018 SEM |
| 6 | AMILO NITRITO | Solución para inhalar | 5mg/1ml | 7.1.0.0.N10 | Acta 10 DE 2004 |
| 7 | ANTICUERPOS ANTIDIGOXINA | Polvo para reconstituir | 80 mg/1U | 20.0.0.0.N10 | Acta 37 DE 2004 |
| 8 | ANTITOXINA BOTULÍNICA (tipo A, B, E) | Solución inyectable | 750UI + 500UI + 50U I1mL | 18.1.2.0.N10 | Acta 37 DE 2004 |
| 9 | ANTITOXINA BOTULÍNICA (tipo A, B, E) | Solución inyectable | 750UI + 555UI + 850UI /1mL | 18.1.2.0.N10 | Acta 37 DE 2004 |
| 10 | ARSENICO TRIOXIDO | Solución inyectable | 1mg/1mL | 6.0.0.0.N10 | Acta 22 DE 2016 |
| 11 | ARTICAÍNA CLORHIDRATO + EPINEFRINA BITARTRATO | Solución inyectable | 40 mg + 0,01 mg / 1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 12 | ARTICAÍNA CLORHIDRATO + EPINEFRINA BITARTRATO EQUIVALENTE A EPINEFRINA | Solución inyectable | 40 mg + 0,005 mg / 1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 13 | ASFOTASA ALFA | Solución inyectable | 40mg/1mL | 8.2.7.0.N180 | Acta 09 DE 2018 SEM Acta 03 de 2018 SEMNNIMB |
| 14 | ASFOTASA ALFA | Solución inyectable | 100 mg/1mL | 8.2.7.0.N180 | Acta 09 DE 2018 SEM Acta 03 de 2018 SEMNNIMB |
| 15 | ASPARAGINASA ERWINIANA (asparginasa de Erwinia chrysanthemi) | Solución inyectable | 10000 U/1U | 6.0.0.0.N10 | Acta 04 DE 2016 |
| 16 | AZUL DE METILENO | Solución inyectable | 10 mg/1mL | 20.0.0.0.N10 | Acta 37 DE 2004 |
| 17 | BACLOFENO | Solución inyectable | 60 µg/1mL | 15.2.0.0.N10 | Acta 13 DE 2010 |
| 18 | BEDAQUILINA | Tableta | 100 mg/1U | 4.1.1.4.N10. | Acta 03 DE 2017 Segunda Parte |
| 19 | BENZNIDAZOL | Tableta | 100 mg/1U | 4.2.6.0.N10 | Acta 25 DE 2012 |
| 20 | BETANECOL | Tableta | 5mg/1U | 19.18.0.0.N140 | Acta 25 DE 2005 |
| 21 | BETANECOL | Tableta | 10mg/1U | 19.18.0.0.N140 | Acta 25 DE 2005 |
| 22 | BETANECOL | Tableta | 25 mg/1U | 19.18.0.0.N140 | Acta 25 DE 2005 |
| 23 | BETANECOL | Tableta | 50mg/1U | 19.18.0.0.N140 | Acta 25 DE 2005 |
| 24 | BRETILIO TOSILATO | Solución inyectable | 2 mg/1ml | 7.2.0.0.N10 | Acta 10 DE 2004 |
| 25 | BRETILIO TOSILATO | Solución inyectable | 4 mg/1ml | 7.2.0.0.N10 | Acta 10 DE 2004 |
| 26 | BUPIVACAÍNA (L) CLORHIDRATO ANHIDRA + GLUCOSA ANHIDRA | Solución inyectable | 7,5 mg + 72,7 mg / 1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 27 | BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO + EPINEFRINA | Solución inyectable | 5 mg + 5 µg / 1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 28 | BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO + EPINEFRINA | Solución inyectable | 7,5 mg + 5 µg / 1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 29 | BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO + EPINEFRINA BITARTRATO | Solución inyectable | 500 mg + 0,5 mg / 100 mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 30 | BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO MONOHIDRATO | Solución inyectable | 2,5 mg / 1mL (0,25%) | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|--|---|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 31 | BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO MONOHIDRATO | Solución inyectable | 5 mg / mL (0,5%) | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |
| 32 | BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO MONOHIDRATO | Solución inyectable | 7,5 mg / mL 0,75% | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |
| 33 | BUPIVACAÍNA LEVÓGIRA CLORHIDRATO ANHIDRA + EPINEFRINA BITARTRATO | Solución inyectable | 0,75% + 5 µg / 1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 34 | BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO ANHIDRA + DEXTROSA MONOHIDRATO | Solución inyectable | 5mg + 80mg/mL | 19.6.0.0.N20 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 35 | BUPIVACAÍNA (L) CLORHIDRATO ANHIDRA + GLUCOSA ANHIDRA | Solución inyectable | 7,5 mg + 72,7 mg / 1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 36 | BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO + GLUCOSA | Solución inyectable | 5mg + 80mg/1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 37 | BUSULFAN | Tableta | 2 mg/1U | 6.0.0.0.N10 | Acta 52 DE 2012 |
| 38 | BUSULFAN | Solución inyectable | 6 mg /1 mL | 6.0.0.0.N10 | Acta 55 DE 2012 |
| 39 | CALCIO CLORURO | Solución inyectable | 100mg/1ml | 10.3.0.0.N10 | Acta 03 DE 2011 |
| 40 | CAPREOMICINA | Polvo para reconstituir a solución inyectable | 1 g/1U | 4.1.1.4.N10 | Acta 03 DE 2008 Acta 11 DE 2013 |
| 41 | CARMUSTINA | Polvo para reconstituir a solución inyectable | 100 mg/1U | 6.0.0.0.N10 | Acta 49 DE 2013 |
| 42 | CISTEAMINA CLORHIDRATO | Solución oftálmica | 3.8mg/1mL | 11.1.4.0.N10 | Acta 11 DE 2018 SEM |
| 43 | CLOFAZIMINA | Cápsula | 100 mg/1U | 4.1.1.3.N10 4.1.1.4.N10 | Acta 07 DE 2017 |
| 44 | CLORAMBUCILO | Tableta | 2 mg/1U | 10.3.0.0.N10 | Acta 03 DE 2011 |
| 45 | COBRE SULFATO | Solución | 0,05mg/1ml | 21.2.2.0.N10 | Acta 03 DE 2008 |
| 46 | DANTROLENO SÓDICO | Polvo para reconstituir | 20 mg/1U | 15.2.0.0.N10 | Acta 10 DE 2004 |
| 47 | DANTROLENO SÓDICO | Cápsula | 50 mg /1U | 15.2.0.0.N10 | Acta 10 DE 2004 |
| 48 | DAPSONA | Tableta | 50 mg/1U | 4.1.1.3.N10 | Acta 44 de 2011 |
| 49 | DAPSONA | Tableta | 100 mg/1U | 4.1.1.3.N10 | Acta 44 de 2011 |

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|--|--------------------------------------|---------------|---|---------------------|
| 50 | DIAZÓXIDO USP | Suspensión oral | 50 mg /1mL | 8.2.2.0.N10 | Acta 37 DE 2004 |
| 51 | DIETA BAJA EN GALACTOSA | POLVOS PARA RECONSTITUIR ORAL | 200 - 450 g | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |
| 52 | DIETA LIBRE DE AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | POLVOS PARA RECONSTITUIR ORAL | 200 - 450 g | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |
| 53 | DIETA LIBRE DE AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS | POLVOS PARA RECONSTITUIR ORAL | 200 - 450 g | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |
| 54 | DIETA LIBRE DE FENILALANINA | POLVOS PARA RECONSTITUIR ORAL | 200 - 450 g | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |
| 55 | DIETA LIBRE DE FENILALANINA Y TIROXINA | POLVOS PARA RECONSTITUIR ORAL | 200 - 450 g | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |
| 56 | DIETA LIBRE DE GLICINA | POLVOS PARA RECONSTITUIR ORAL | 200 - 450 g | 21.4.1.0.N30 | Acta 03 DE 2011 |
| 57 | DIETIL ESTIL BESTROL | Tableta | 1 mg/1U | 6.0.0.0.N10 | Acta 39 DE 2010 |
| 58 | DIFENHIDRAMINA | Solución inyectable | 50 mg/1mL | 3.0.0.0.N10 | Acta 16 DE 2012 |
| 59 | DIMERCAPROL | Solución inyectable | 100mg/1ml | 20.0.0.0.N10 | Acta 37 DE 2004 |
| 60 | DIMETILSULFÓXIDO | Solución preservación de órganos | 50 mL/1U | 10.7.0.0.N30 | Acta 55 DE 2012 |
| 61 | EDROFONIO CLORURO | Solución inyectable | 10 mg/1mL | 1.2.0.0.N20 | Acta 06 DE 2006 |
| 62 | EPINEFRINA | Solución inyectable (Autoinyectable) | 1,0mg/1mL | 7.7.0.0.N10 | Acta 22 DE 2016 |
| 63 | EPINEFRINA | Solución inyectable (Autoinyectable) | 0,5mg/1mL | 7.7.0.0.N10 | Acta 22 DE 2016 |
| 64 | EPINEFRINA | Solución inyectable | 1 mg/1mL | 16.2.0.0.N10, 7.4.0.0.N10 y 7.7.0.0.N10 | Acta 13 de 2018 SEM |
| 65 | EPINEFRINA | Solución inyectable | 1.10 mg/1mL | 16.2.0.0.N10, 7.4.0.0.N10 y 7.7.0.0.N10 | Acta 13 de 2018 SEM |
| 66 | EPINEFRINA | Solución inyectable | 0.55 mg/1mL | 16.2.0.0.N10, 7.4.0.0.N10 y 7.7.0.0.N10 | Acta 13 de 2018 SEM |
| 67 | ETOSUXIMIDA | Cápsula | 250 mg/1U | 19.9.0.0.N10 | Acta 16 DE 2012 |
| 68 | EXTRACTOS ALERGÉNICOS (Alérgenos) | | | 18.5.0.0.N20 | Acta 12 DE 2009 |

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|--|---|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 69 | FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO HUMANO RECOMBINANTE + SULFADIAZINA DE PLATA | CREMA | 1 mg/1U + 1 g /1U | 13.1.17.0.N10 | Acta 16 DE 2012 |
| 70 | FACTOR XIII | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 250 UI/1U | 17.5.0.0.N10 | Acta 29 DE 2010 |
| 71 | FELBAMATO | Tableta | 400 mg /1U | 19.9.0.0.N10 | Acta 25 DE 2005 |
| 72 | FELBAMATO | Tableta | 600 mg /1U | 19.9.0.0.N10 | Acta 25 DE 2005 |
| 73 | FENELZINA SULFATO | Tableta | 15 mg /1U | 19.10.0.0.N10 | Acta 07 DE 2010 |
| 74 | FENILACETATO | Solución inyectable | 100 mg/1mL | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |
| 75 | FENILBUTIRATO | Granulos | 940 mg/1g | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |
| 76 | FENILBUTIRATO | Comprimido | 500 mg /1U | | |
| 77 | FENTOLAMINA MESILATO PW | Tableta | 40 mg/1u | 1.2.0.0.N20 | Acta 37 DE 2004 |
| 78 | FENTOLAMINA MESILATO PW | Tableta | 0.5mg/1u | 1.2.0.0.N20 | Acta 37 DE 2004 |
| 79 | FISOSTIGMINA | Solución inyectable | 0,4mg/1 mL | 20.0.0.0.N10 | Acta 37 DE 2004 |
| 80 | FLUCITOSINA | Cápsula | 500 mg /1mL | 4.1.2.0.N10 | Acta 63 DE 2011 |
| 81 | FOLINATO DE CALCIO | Solución inyectable | 10 mg/1mL | 6.0.0.0.N10. | Acta 17 DE 2016 |
| 82 | FOLINATO DE CALCIO | Tableta | 15 mg/1U | 6.0.0.0.N10. | Acta 17 DE 2016 |
| 83 | FOLINATO DE CALCIO | Solución inyectable para infusión | 10 mg/1mL | 6.0.0.0.N10. | Acta No. 03 de 2018 SEM |
| 84 | FOLINATO DE CALCIO | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 5mg/1mL | 6.0.0.0.N10. | Acta No. 03 de 2018 SEM |
| 85 | FOLINATO DE CALCIO | Solución inyectable | 5mg/1mL | 6.0.0.0.N10. | Acta No. 03 de 2018 SEM |
| 86 | FOLINATO DE CALCIO | Solución inyectable | 3mg/1mL | 6.0.0.0.N10. | Acta No. 03 de 2018 SEM |
| 87 | FOLINATO DE CALCIO | Solución inyectable | 2,5mg/1mL | 6.0.0.0.N10. | Acta No. 03 de 2018 SEM |

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|---|---|------------------------------------|---------------------|--|
| 88 | FOLINATO DE CALCIO | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 200mg/1unidad | 6.0.0.0.N10. | Acta No. 03 de 2018 SEM |
| 89 | FOLINATO DE CALCIO | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 350mg/1Unidad | 6.0.0.0.N10. | Acta No. 03 de 2018 SEM |
| 90 | FOLINATO DE CALCIO | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 50mg/1Unidad | 6.0.0.0.N10. | Acta No. 03 de 2018 SEM |
| 91 | FOSCARNET SÓDICO | Solución inyectable | 24 mg /1 mL | 4.1.3.0.N10 | Acta 03 DE 2011 |
| 92 | FÓSFORO P-32 | Solución inyectable | 3 mCi - 15 mCi | 14.0.0.0.N10 | Acta 32 DE 2007 |
| 93 | GALACTOSIDASA BETA | Polvo para reconstituir | 35 mg/7 mL | 8.2.7.0.N150 | Acta 37 DE 2004 |
| 94 | GONADORELINA ACETATO | Solución inyectable | 100 µg/1mL | 9.1.6.0.N10 | Acta 48 DE 2009 |
| 95 | HEMINA HUMANA | Solución inyectable | 25mg/1mL | 17.5.0.0.N10 | Acta 02 DE 2017 Segunda Parte SEM |
| 96 | HIDRALAZINA | Solución inyectable | 20 mg/1mL | 7.3.0.0.N10 | Acta 40 DE 2013 |
| 97 | HORMONA LIBERADORA DE CORTICOTROPINA (CRH) | Polvo liofilizado para reconstituir | 100 µg/1mL | 1.2.0.0.N20 | Acta 02 DE 2010 |
| 98 | HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROPINAS HIPOFISIARIAS HUMANAS LHRH | Polvo liofilizado para reconstituir | 100 µg/1mL | 9.1.6.0.N10 | Acta 16 DE 2012 |
| 99 | Hormona paratiroidea (ADNr) | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 25 µg/1U | 8.2.6.0.N10 | Acta No. 01 de 2018 SEMNNIMB Segunda Parte |
| 100 | Hormona paratiroidea (ADNr) | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 50 µg/1U | 8.2.6.0.N10 | Acta No. 01 de 2018 SEMNNIMB Segunda Parte |
| 101 | Hormona paratiroidea (ADNr) | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 75 µg/1U | 8.2.6.0.N10 | Acta No. 01 de 2018 SEMNNIMB Segunda Parte |
| 102 | Hormona paratiroidea (ADNr) | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 100 µg/1U | 8.2.6.0.N10 | Acta No. 01 de 2018 SEMNNIMB Segunda Parte |
| 103 | INDOMETACINA | Solución inyectable | 0,5mg/1ml | 7.9.0.0.N20 | Acta 10 DE 2004 |
| 104 | INDOMETACINA | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 0,5mg/1ml | 7.9.0.0.N20 | Acta 07 DE 2012 |
| 105 | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D -RH | Solución inyectable | Mayor o igual a 1500 I.U. (300mcg) | 18.2.0.0.N10 | Acta No. 01 de 2018 SEM |
| 106 | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D -RH | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 100 UI / 1 mL | 18.2.0.0.N10 | Acta No. 01 de 2018 SEM |

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 107 | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D -RH | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 1250 UI / 1Vial | 18.2.0.0.N10 | Acta No. 01 de 2018 SEM |
| 108 | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D -RH | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 1500 UI / 1Vial | 18.2.0.0.N10 | Acta No. 01 de 2018 SEM |
| 109 | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D -RH | Solución inyectable | 250 UI / 1Vial | 18.2.0.0.N10 | Acta No. 01 de 2018 SEM |
| 110 | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D -RH | Solución inyectable | 1640 UI / 1Vial | 18.2.0.0.N10 | Acta No. 01 de 2018 SEM |
| 111 | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D -RH | Solución inyectable | 625 UI / 1Vial | 18.2.0.0.N10 | Acta No. 01 de 2018 SEM |
| 112 | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D -RH | Solución inyectable | 750 UI / 1Vial | 18.2.0.0.N10 | Acta No. 01 de 2018 SEM |
| 113 | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIVARICELA ZOSTER | Solución inyectable | 25 UI /1 mL | 18.2.0.0.N10 | Acta 07 DE 2014 |
| 114 | ISOPROTERENOL CLORHIDRATO | Solución inyectable | 0,2mg/1mL | 7.4.0.0.N10 | Acta No. 06 de 2018 SEM |
| 115 | LARONIDASA | Solución inyectable | 100 U/1mL | 8.2.7.0.N80 | Acta 16 DE 2012 |
| 116 | L-BUPIVACAINA CLORHIDRATO ANHIDRA + EPINEFRINA BITARTRATO | Solución inyectable | 7,5 mg + 5 µg / 1 mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 117 | L-CARNITINA | Tableta | 330 mg/1U | 8.2.7.0.N10 | Acta 23 DE 2010 Acta 11 DE 2013 |
| 118 | L-CARNITINA | Tableta | 500 mg/1U | 8.2.7.0.N10 | Acta 23 DE 2010 Acta 11 DE 2013 |
| 119 | L-CARNITINA | Tableta | 1g/1U | 8.2.7.0.N10 | Acta 23 DE 2010 Acta 11 DE 2013 |
| 120 | LIDOCAÍNA al 1% con epinefrina sin preservativos | Solución inyectable | 10mg + 5µg/1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta 23 DE 2015 |
| 121 | LIDOCAINA CLORHIDRATO | Solución inyectable | 20 mg/1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |
| 122 | LIDOCAINA CLORHIDRATO | Solución inyectable para infusión | 20 mg/1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM primera Parte |
| 123 | LIDOCAINA CLORHIDRATO | Solución inyectable | 10 mg/ mL (1%) | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM primera Parte |
| 124 | LIDOCAINA CLORHIDRATO | Solución inyectable | 4 mg /1 mL (0,4%) | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 125 | LIDOCAINA CLORHIDRATO | Solución inyectable | 50 mg / 1 mL (5%) | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 126 | LIDOCAINA CLORHIDRATO + ADRENALINA | Solución inyectable | 36 mg + 22,5 µg / 1,8 mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 127 | LIDOCAINA CLORHIDRATO + ADRENALINA | Solución inyectable | 36 mg + 18 µg / 1,8 mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 128 | LIDOCAINA CLORHIDRATO + ADRENALINA | Solución inyectable | 36 mg + 0,18 mg / 1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 129 | LIDOCAINA CLORHIDRATO + DEXTROSA SOLUCIÓN INYECTABLE | Solución inyectable | 5% + 7,5% / mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 130 | LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA | Solución inyectable | 10 mg + 5 µg / 1 mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 131 | LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA | Solución inyectable | 20 mg + 0,0125 mg /1 mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 132 | LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA | Solución inyectable | 20 mg + 0,02 mg / 1 mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 133 | LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA | Solución inyectable | 20 mg + 0,01 mg/1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 134 | LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA | Solución inyectable | 20 mg + 5 µg / 1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM Segunda Parte |
| 135 | LUTECIO - 177 | Solución inyectable | 100 - 200 mCi | 6.0.0.0.N10 | ACTA 29 DE 2010 |
| 136 | MELFALAN | Tableta | 2 mg/1ml | 6.0.0.0.N10 | ACTA 52 DE 2012 |
| 137 | MELFALAN | Solución inyectable | 10 mg /1 mL | 6.0.0.0.N10 | Acta 52 de 2012 |
| 138 | MEPIVACAINA CLORHIDRATO | Solución inyectable | 10 mg / 1mL (1%) | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |
| 139 | MEPIVACAINA CLORHIDRATO | Solución inyectable | 20 mg / 1 mL (2%) | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |
| 140 | MEPIVACAINA CLORHIDRATO | Solución inyectable | 30 mg / 1 mL (3%) | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |
| 141 | MEPIVACAINA CLORHIDRATO + ADRENALINA | Solución inyectable | 20 mg + 10 µg / 1 mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |
| 142 | MEPIVACAINA CLORHIDRATO + ADRENALINA | Solución inyectable | 20 mg + 10 µg / 1 mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |
| 143 | MEPIVACAINA CLORHIDRATO + ADRENALINA | Solución inyectable | 20,56 mg + 12,22 µg / 1 mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |
| 144 | MEPIVACAÍNA CLORHIDRATO + EPINEFRINA | Solución inyectable | 20 mg + 0,01 mg / 1mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|--|---|---|----------------------------|---------------------------------------|
| 145 | MEPIVACAÍNA CLORHIDRATO + EPINEFRINA | Solución inyectable | 20 mg + 12,5 µg / 1 mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |
| 146 | MERCAPTOPURINA | Tableta | 50 mg/1U | 6.0.0.0.N10 | Acta 52 de 2012 |
| 147 | METOPROLOL TARTRATO | Solución inyectable | 1mg/1 mL | 7.3.0.0.N10 | Acta No. 03 de 2018 SEM |
| 148 | METOTREXATO | Solución inyectable | 100 mg / 1mL | 5.2.0.0.N10 6.0.0.0.N10 | Acta No. 06 de 2017 SEM |
| 149 | METOTREXATO | Solución inyectable | 25 mg / 1mL | 5.2.0.0.N10 6.0.0.0.N10 | Acta No. 06 de 2017 SEM |
| 150 | METOTREXATO SÓDICO | Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 500 mg / 1 Unidad | 5.2.0.0.N10 6.0.0.0.N10 | Acta No. 06 de 2017 SEM |
| 151 | METOTREXATO SODICO EQUIVALENTE A METOTREXATO | Solución inyectable | 2,5 mg/1mL | 6.0.0.0.N10, 5.2.0.0.N10 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 152 | METOTREXATO SODICO EQUIVALENTE A METOTREXATO | Solución inyectable | 5mg/1mL | 6.0.0.0.N10, 5.2.0.0.N10 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 153 | METOTREXATO SODICO EQUIVALENTE A METOTREXATO | Solución inyectable | 50mg/1mL | 6.0.0.0.N10, 5.2.0.0.N10 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 154 | MITOTANE | Tableta | 500 mg/1U | 6.0.0.0.N10 | Acta 02 de 2010 |
| 155 | MTC OIL TRIGLICERIDOS DE CADENA MEDIA | Solución oral | 500 mL | 21.4.2.3.N20 | Acta 03 de 2007 |
| 156 | NICOTINA | Parcje transdermico | 0,83 mg / cm2 | 20.0.0.0.N10 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 157 | NICOTINA | Parcje transdermico | 36 mg / cm2 | 20.0.0.0.N10 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 158 | NICOTINA | Parcje transdermico | 5,2 mg / cm2 | 20.0.0.0.N10 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 159 | NICOTINA | Parcje transdermico | 114 mg / 22 cm2 (libera 2 mg cada 24 horas) | 20.0.0.0.N10 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 160 | NICOTINA | Parcje transdermico | 39,37 mg de nicotina con una liberación nominal de 25 mg / 16 horas | 20.0.0.0.N10 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 161 | NICOTINA | Parcje transdermico | 23,62 mg de nicotina con una liberación nominal de 15 mg / 16 horas | 20.0.0.0.N10 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 162 | NICOTINA | Parcje transdermico | 15,75 mg de nicotina con una liberación nominal de 10 mg / 16 horas | 20.0.0.0.N10 | Acta 22 de 2018 SEM |
| 163 | NITISINONE | Cápsula | 2 mg/1U | 8.2.7.0.N190 | Acta 05 de 2017 |

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 164 | NITISINONE | Cápsula | 5 mg/1U | 8.2.7.0.N190 | Acta 05 de 2017 |
| 165 | NITISINONE | Cápsula | 10 mg/1U | 8.2.7.0.N190 | Acta 05 de 2017 |
| 166 | NITROGLICERINA | Solución inyectable para infusión | 400 µg / 1mL | 7.1.0.0.N10 | Acta 05 de 2017 SEM |
| 167 | NITROGLICERINA | Solución inyectable | 0,1 mg / 1mL | 7.1.0.0.N10 | Acta No. 05 de 2017 SEM Primera Parte |
| 168 | NITROGLICERINA | Solución inyectable para infusión | 100 µg / 1mL | 7.1.0.0.N10 | Acta No. 05 de 2017 SEM Primera Parte |
| 169 | NITROGLICERINA | Solución inyectable | 0,2 mg / 1mL | 7.1.0.0.N10 | Acta No. 05 de 2017 SEM Primera Parte |
| 170 | NITROGLICERINA | Solución inyectable para infusión | 0,2 mg / 1mL | 7.1.0.0.N10 | Acta No. 05 de 2017 SEM Primera Parte |
| 171 | NITROGLICERINA | Solución inyectable | 0,4 mg / 1mL | 7.1.0.0.N10 | Acta No. 05 de 2017 SEM Primera Parte |
| 172 | NITROGLICERINA | Solución inyectable para infusión | 0,4 mg / 1mL | 7.1.0.0.N10 | Acta No. 05 de 2017 SEM Primera Parte |
| 173 | NITROGLICERINA | Solución inyectable para infusión | 0,08 mg / 1 mL | 7.1.0.0.N10 | Acta No. 05 de 2017 SEM Primera Parte |
| 174 | NITROGLICERINA | Solución inyectable para infusión | 5 mg / 1mL | 7.1.0.0.N10 | Acta No. 05 de 2017 SEM Primera Parte |
| 175 | NOREPINEFRINA | Solución inyectable | 1 mg/1mL | 7.7.0.0.N10 | Acta 16 de 2018 SEM |
| 176 | OCRIPLASMINA | Solución inyectable concentrada | 2.5 mg/1 mL | 11.3.14.0.N10 | Acta 03 de 2014 |
| 177 | PAPAVÉRINA HCL | Solución inyectable | 3 mg/1 mL | 7.6.0.0.N10 | Acta 37 de 2004 |
| 178 | PEGVISOMANT | Solución inyectable | 10 mg/1mL | 9.2.3.0.N10 | Acta 43 de 2007 |
| 179 | PEGVISOMANT | Solución inyectable | 20mg/1mL | 9.2.3.0.N10 | Acta 43 de 2007 |
| 180 | PENTOBARBITAL | Solución inyectable | 50 mg/1mL | 19.17.1.0.N10 | Acta 03 de 2006 |
| 181 | PENTOSAN POLISULFATO | Cápsula | 100 mg/1U | 7.9.0.0.N110 | Acta 55 de 2012 Acta 11 de 2013 |
| 182 | PIPOTIAZINA | Solución inyectable | 25 mg/1mL | 19.16.0.0.N10 | Acta No. 03 de 2018 SEM |

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 183 | PIRIDOXINA | Solución inyectable | 150 mg/1 mL | 21.1.0.0.N10 | ACTA 37 de 2004 |
| 184 | PIRIMETAMINA | Cápsula dura | 25 mg | 4.2.3.0.N10, 4.2.5.0.N10 | Acta 16 de 2018 SEM |
| 185 | PIRIMETAMINA | Tableta | 25 mg | 4.2.3.0.N10, 4.2.5.0.N10 | Acta 16 de 2018 SEM |
| 186 | PRILOCAINA CLORHIDRATO + FELIPRESINA | Solución inyectable | 30 mg + 0,03UI / 1 mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |
| 187 | PRILOCAINA CLORHIDRATO + FELIPRESINA | Solución inyectable | 16,67 mg + 0,3 µg / 1 mL | 19.6.0.0.N20 | Acta No. 02 de 2018 SEM tercera Parte |
| 188 | PRIMIDONA | Tableta | 250 mg /1U | 19.9.0.0.N10 | Acta 25 de 2005 |
| 189 | PROTAMINA CLORHIDRATO | Solución inyectable | 1000UI/1ml | 6.0.0.0.N10 | Acta 08 de 2015 |
| 190 | PROTAMINA SULFATO | Solución inyectable | 71.5 mg /1mL | 17.4.0.0.N10 | Acta 8 DE 2015 Acta 10 DE 2015 |
| 191 | PROTIRELINA (Hormona liberadora de tiotropina TRH) | Solución inyectable | 0,2 Mg/ 1mL | 9.2.3.0.N10 | Acta 20 de 2005 |
| 192 | QUININA DICLORHIDRATO | Solución inyectable | 300 mg/1mL | 4.2.3.0.N10 | Acta 09 de 2007 |
| 193 | QUININA SULFATO | Tableta | 300 mg /1mL | 4.2.3.0.N10 | Acta 09 de 2007 |
| 194 | RIBAVIRINA | Cápsula | 200mg/1unidad | 4.1.3.0.N10 | Acta No. 06 de 2018 SEM |
| 195 | RIBAVIRINA | Tableta | 200mg/1unidad | 4.1.3.0.N10 | Acta No. 06 de 2018 SEM |
| 196 | RIBAVIRINA | Tableta | 400mg/1unidad | 4.1.3.0.N10 | Acta No. 06 de 2018 SEM |
| 197 | RIBAVIRINA | Tableta | 600mg/1unidad | 4.1.3.0.N10 | Acta No. 06 de 2018 SEM |
| 198 | SEBELIPASA | Solución inyectable | 2 mg /1mL | 8.2.7.0.N170 | Acta 09 de 2018 SEM |
| 199 | SODIO BENZOATO | OTRAS SOLUCIONES | 5mg/5ml | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |
| 200 | SODIO BENZOATO | OTRAS SOLUCIONES | 20mg/1ml | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |
| 201 | SODIO BENZOATO | OTRAS SOLUCIONES | 200mg/1ml | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|--|---|---------------|---------------------|-------------------------------|
| 202 | SODIO BENZOATO | CAPSULAS DE LIBERACION NO MODIFICADA | 250mg/1U | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |
| 203 | SODIO BENZOATO | OTRAS SOLUCIONES | 25mg/5ml | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |
| 204 | SODIO BENZOATO | OTRAS SOLUCIONES | 500mg/5ml | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |
| 205 | SODIO BENZOATO | OTRAS SOLUCIONES | 1g/5ml | 21.4.1.0.N30 | Acta 25 DE 2006 |
| 206 | SODIO NITRITO | Solución inyectable | 30 mg /1mL | 20.0.0.0.N10 | Acta 39 de 2011 |
| 207 | SODIO TIOSULFATO | Solución inyectable | 250 Mg/1 mL | 20.0.0.0.N10. | Acta 19 de 2015 |
| 208 | SODIO TIOSULFATO | Solución inyectable | 500 Mg/1 mL | 20.0.0.0.N10. | Acta 19 de 2015 |
| 209 | SUCCIMER | Tableta | 100 mg/1U | 20.0.0.0.N10 | Acta 16 de 2012 |
| 210 | SUCCIMER | Tableta | 200mg/1U | 20.0.0.0.N10 | Acta 16 de 2012 |
| 211 | SUCCINILCOLINA CLORURO | SOLUCIÓN INYECTABLE | 50 mg / 1mL | 15.2.0.0.N10 | Acta 11 de 2018 SEM |
| 212 | SUCCINILCOLINA CLORURO | SOLUCIÓN INYECTABLE | 4 mg / 1mL | 15.2.0.0.N10 | Acta 11 de 2018 SEM |
| 213 | SUCCINILCOLINA CLORURO | POLVO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE | 100 mg /1mL | 15.2.0.0.N10 | Acta 11 de 2018 SEM |
| 214 | SUCCINILCOLINA CLORURO | SOLUCIÓN INYECTABLE | 100 mg /1 mL | 15.2.0.0.N10 | Acta 11 de 2018 SEM |
| 215 | SUERO ANTIARÁCNIDO | Solución inyectable | | 18.1.2.0.N10 | Acta 16 de 2006 |
| 216 | SUERO ANTIELAPÍDICO | Solución inyectable | | 18.1.2.0.N10 | Acta 16 de 2006 |
| 217 | SUERO ANTIESCORPIÓN | Solución inyectable | 1,8mg/1U | 18.1.2.0.N10 | Acta 16 de 2006 |
| 218 | SUERO ANTILONÓMICO | Solución inyectable | | 18.1.2.0.N10 | Acta 16 de 2006 |
| 219 | SUERO ANTIOFÍDICO ANTICORAL INYECTABLE | Inyectable | | 18.1.2.0.N10 | Acta 11 de 2014 Primera Parte |
| 220 | SUERO ANTIOFÍDICO POLIVALENTE INYECTABLE | Inyectable | | 18.1.2.0.N10 | Acta 11 de 2014 PRIMERA Parte |

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|---|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 221 | SULFACETAMIDA SÓDICA | Solución Oftálmica | 100 mg / 1mL - (10%) | 11.3.3.0.N10 | Acta 13 de 2018 SEM |
| 222 | SULFACETAMIDA SÓDICA | Solución Oftálmica | 150 mg / 1 mL | 11.3.3.0.N10 | Acta 13 de 2018 SEM |
| 223 | SULFACETAMIDA SÓDICA | Solución Oftálmica | 300 mg / 1mL (30%) | 11.3.3.0.N10 | Acta 13 de 2018 SEM |
| 224 | TETRACOSACTIDA ACETATO | Solución inyectable | 0,25 mg/1mL | 9.1.5.0.N10 | Acta 20 de 2005 |
| 225 | TIERRA DE FULLER | Todas las presentaciones | | 20.0.0.0.N10 | Acta 14 de 2015 |
| 226 | TIOGUANINA | Comprimido (Tableta) | 40 mg/1U | 6.0.0.0.N10 | Acta 52 de 2012 |
| 227 | TIOTEPA | Polvo concentrado para solución para infusión | 100 mg/1U | 6.0.0.0.N10 | Acta 25 de 2012 |
| 228 | TIOTEPA 85 | Polvo para reconstituir a solución inyectable | 15 mg/1U | 6.0.0.0.N10 | Acta 43 de 2007 |
| 229 | TRIENTINA CLORHIDRATO | Cápsula | 250 mg/1U | 20.0.0.0.N10 | Acta 22 de 2016 Primera Parte |
| 230 | TRIMETILGLICINA (BETAHÍNA ANHIDRA) | POLVO | 180 g | 8.2.7.0.N30 | ACTA 16 de 2012 |
| 231 | TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO | Solución inyectable | 50 U/1 mL | 18.1.1.0.N10 | Acta No. 01 de 2018 SEM |
| 232 | VINBLASTINA | Solución inyectable | 1mg/1mL | 6.0.0.0.N10 | Acta 01 de 2016 |
| 233 | YODO POVIDONA COMPLEJO EQUIVALENTE A YODO ELEMENTAL | Solución Oftálmica | 50 mg / 1 mL | 11.3.4.0.N10 | Acta 13 de 2018 SEM |
| 234 | YODOPOVIDONA COMPLEJO EQUIVALENTE A DE YODO ELEMENTAL | Solución Oftálmica | 25 mg / 1 mL | 11.3.4.0.N10 | Acta 13 de 2018 SEM |

Este Listado se actualizará cada 4 meses de acuerdo a las publicaciones de conceptos de la Sala especializada de la Comisión Revisora. La información de las actas de la Comisión Revisora son la fuente de este consolidado. El Listado es dinámico. Las modificaciones se deben consultar en la publicación de las actas de las Sala especializada de Medicamentos SEM y la Sala especializada de Medicamentos nuevos, nuevas indicaciones y medicamentos biológicos, SEMNNIMB en la ruta www.invima.gov.co > items de interes > salas especializadas > salas especializadas de medicamentos y productos biológicos > salas especializadas

A continuación se publican las exclusiones del listado de Medicamentos Vitales no disponibles relacionadas desde año 2013 con corte 21/09/2018

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|------|
|--------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|------|

Exclusiones del Listado de medicamentos vitales no disponibles LMVND a partir año 2013

| No | Medicamento | Acta |
|----|---|---|
| 1 | Albumina serica humana nanocoloide Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable x 1mg/1U | Excluido del listado. Acta 11/2018 SEM |
| 2 | Asparaginasa Pegilada x 3750 UI | Excluido del listado. Acta 01/2018 SEM |
| 3 | Baclofeno 50 µg/mL, 10 mg/5mL y 10mg/20 MI | Excluido del listado Acta 03 de 2017 Segunda Parte |
| 4 | Betiatida (Mertiatida) Mercaptoacetiltriglicina (MAG3) Tecnecio (99MTC) Polvo para reconstituir a solución inyectable 0,1 mg/1 ml | Excluido del listado Acta 09 de 2018 SEM |
| 5 | Bromotrimetilfenilcarbamoilmetiliminodiacetico (Mebrofenin) Polvo para reconstituir 10 mg/1U | Excluido del listado Acta 23 de 2018 SEM |
| 6 | Bromotrimetilfenilcarbamoilmetiliminodiacetico (Mebrofenin)Polvo para reconstituir 45 mg/1U | Excluido del listado Acta 23 de 2018 SEM |
| 7 | Cisteamina 50 y 150 mg | Excluido del listado. Acta 15 de 2016 SEMPB |
| 8 | Dieta libre de isoleucina, metionina, treonina, valina | Excluido del listado. Acta 48 de 2013 SEMPB |
| 9 | Dieta libre de leucina | Excluido del listado. Acta 48 de 2013 SEMPB |
| 10 | Dieta libre de lisina y triptófano | Excluido del listado. Acta 48 de 2013 SEMPB |
| 11 | Dieta libre de metionina | Excluido del listado. Acta 48 de 2013 SEMPB |
| 12 | Elosulfasa alfa 5 mg/5 mL (1 mg/mL) | Excluido del listado. Acta 8 de 2017 SEMPB |
| 13 | Fibrinógeno coagulable Polvo liofilizado reconstituir a solución inyectable 1 G | Excluido del listado. Acta 12 de 2017 SEMPB |
| 14 | Fenilefrina 10 mg/mL (1%) | Excluido del listado. Acta 19 de 2014 SEMPB |
| 15 | Fórmula especial para dieta cetogénica a base de grasas con relación 4:1 | Excluido del listado. Acta 02 de 2014 SEMPB |
| 16 | Fosfato de sodio y potasio equivalentes a fosforo | Excluido del listado. Acta 21 de 2016 Segunda Parte SEMPB |
| 17 | Fosfato ácido de potasio | Excluido del listado. Acta 21 de 2016 Segunda Parte SEMPB |

| NÚMERO | PRODUCTO/ PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NORMA FARMACOLÓGICA | Acta |
|--------|---|--------------------|---------------|---------------------|--|
| 18 | Hemina solución inyectable 313 mg/vial | | | | Excluido del listado. Acta 37 de 2013 SEMPB |
| 19 | Hidrocortisona x 5 mg | | | | Excluido del listado. Acta07 de 2014 SEMPB |
| 20 | Hidrocortisona x 10 mg | | | | Excluido del listado. Acta 07 de 2014 SEMPB |
| 21 | Hidrocortisona x 20 mg | | | | Excluido del listado. Acta 07 de 2014 SEMPB |
| 22 | Isoproterenol Clorhidrato Solución inyectable 0,2 mg/mL - 1 mg/5 mL | | | | Excluido del listado Acta 03 de 2017 Segunda Parte |
| 23 | L-CARNITINA Solución oral 100 mg/ mL (10%) | | | | Excluido del listado Acta 17 de 2018 SEM |
| 24 | Metrotexato x 2,5 mg | | | | Excluido del listado. Acta 02 de 2017 SEMPB |
| 25 | Polimixina E (Colistina) 100 mg | | | | Excluido del listado. Acta 48 de 2013 SEMPB |
| 26 | Polimixina E (Colistina) 150 mg | | | | Excluido del listado. Acta 48 de 2013 SEMPB |
| 27 | Polimixina B 500.00 UI | | | | Excluido del listado. Acta 03 de 2014 SEMPB |
| 28 | Sofosbuvir 400 mg/Ledipasvir 90 mg | | | | Excluido del listado. Acta 11 de 2018 SEM |
| 29 | Solución para preservación de pulmón | | | | Excluido del listado. Acta 24 de 2016 primera Parte SEMPB |
| 30 | Sulfadiazina | | | | Excluido del listado. Acta 21 de 2016 Segunda Parte SEMPB |
| 31 | Trimetilglicina (Betahina anhidra) x 1 G | | | | Excluido del listado. Acta15 de 2016 y acta 03 primera Parte de 2018 SEM |
| 32 | Vasopresina 20 u/MI | | | | Excluido del listado. Acta03 de 2014 SEMPB |