

MATRIZ DE RIESGOS

DESARROLLADO CON LA ASESORIA DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES MODELO SEGÚN NORMA GTC 45 ICONTEC - 201

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA																														
Razón Social de la Empresa										INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS					NIT	X	CC	CE	No.	830000167										
Centros de Trabajo		SI	X	NO	Cantidad de sedes que dispone la empresa No. Sedes		22	Aquí Sede aplica esta matriz		Paso Fronterizo Paraguachón	Actividad Económica	Administración Pública			Clase(s) de Riesgos			Uno-Cinco												
No. De Trabajadores		1520			Tiempo de funcionamiento de la empresa en Años, Meses, Días			1994	6	22	Prima de Cotización			\$																
Dirección		paso Fronterizo Paraguachón- Guajira										Teléfono (s)		2948700		Móvil	NA													
FAX		Correo electrónico					iragoc@invimis.gov.ec					Ciudad / Municipio		Paraguachón		Departamento	Guajira													
INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL CENTRO DE TRABAJO																														
Nombre del Centro de Trabajo										Oficina PF paraguachon					Sector Económico					Administración Pública										
No. de Trabajadores		1	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4	Clase 5	X	Clase de Riesgo de la empresa	I	X	II	III	IV	V	X	Fecha última evaluación		Fecha de realización		8	Julio	2015							
Responsable(s) de la empresa		Andrea Melo					Levantamiento de la información en la matriz realizada por:					Andrea Melo					Licencia en SO		6934		Fecha:	28/06/2012	Verificado por:	Andrea Melo	Cargo:	Profesional Universitario	Asesorado por:	Licencia en SO	Fecha Vigencia licencia	
PROCESO	TIPO PROCESO RUTINARIO / NO RUTINARIO	LUGAR DE TRABAJO	ACTIVIDAD	TAREA	TIPO ACTIVIDAD RUTINARIA / NO RUTINARIA	DESCRIPCION	PELIGROS	EFECTOS POSIBLES	CONTROL EXISTENTE			NIVEL DE DEFICIENCIA				EVALUACION DEL RIESGO					CRITERIOS DE CONTROL MEDIDAS DE INTERVENCION SUGERIDAS				MARCO LEGAL		OBSERVACION			
									FUENTE	MEDIO	TRABAJADOR	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERFERENCIA NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	EXPUESTOS	ELIMINACION	SUSTITUCION		CONTROL INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y ADVERTENCIA (SEÑALIZACION / DELIMITACION / DEMARCACION)	CONTROL EN LA PERSONA (EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, FORMACION)
						Características del grupo social del trabajo en equipo	Conflictos con los usuarios	Encuestas Psicolaborales				(B)	2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	1				Capacitaciones sobre Manejo de Estrés	SI	Ley 9 d el 1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012 Decreto 231 de 2006 Resolución 1016 de 1989 Resolución 734 de 2006 Resolución 2646 de 2008 Decreto 1832 de 1994			
						El funcionario se encuentra constantemente interactuando con usuarios los cuales pueden tomar diferentes actitudes sobre la información recibida Alta demanda de atención a usuarios durante la jornada	PSICODIDAL	Jornada de trabajo pausas	Estrés Laboral, (agotamiento mental, alopecia, insomnio, uslera papilar)	Encuestas Psicolaborales	Capacitación en Pausas Activas				(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	1		Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Realizar Pausas activas en puestos de trabajo	SI	Ley 9 d el 1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012 Decreto 231 de 2006 Resolución 1016 de 1989 Resolución 734 de 2006 Resolución 2646 de 2008 Decreto 1832 de 1994	
						Condiciones de la tarea por otras condiciones.	Estrés laboral por malos tratos de terceros	Encuestas Psicolaborales						(M)	6	2	12	(A)	10	120	III	Aceptable	1		Capacitación Riesgo Psicosocial	SI	Ley 9 d el 1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012 Decreto 231 de 2006 Resolución 1016 de 1989 Resolución 734 de 2006 Resolución 2646 de 2008 Decreto 1832 de 1994			
						Movimientos repetitivos miembros superiores.	BIOMECAINIDOS	MOVIMIENTO REPETITIVO	Tendinitis, síndrome del tuner carpiano (STC)	Realizar inspeccion de vistas de puestos de trabajo	Realizar pausas activas			(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	1		Ajuste antropometrico del puesto de trabajo	Reduccion del tiempo de exposicion, asegurar la realizacion de las pausas activas, y fomentar el auto cuidado	SI	Resolución 2400 de 1979		
						Posturas sedente prolongada	BIOMECAINIDOS	ESFUERZO	Lumbalgias cervicalgias	Realizar inspeccion de vistas de puestos de trabajo	Sillas ajustables y ergonomicas.	Realizar pausas activas		(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Aceptable con control frecuencia	1		Ajuste antropometrico del puesto de trabajo	Reduccion del tiempo de exposicion, asegurar la realizacion de las pausas activas, y fomentar el auto cuidado	SI	Resolución 2400 de 1979		
						Trabajo en la oficina con equipo energizado, contacto indirecto con conexiones, interruptores.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tecnológico por exposición	Quemaduras, Shock, Electrocucion	Ninguno	verificar equipo de la oficina antes de comenzar a laborar	Ninguno		(B)	2	1	2	(B)	10	20	IV	Aceptable	1		Uso de sistema de puesta a tierra, mantener programa de mantenimiento a instalaciones y redes electricas, inspeccion de equipos electricos periodicamente para detectarfallas, Garantizar las condiciones de seguridad en la empresa en riesgo electrico, Recarga periodica de extintores. 6. Evite sobrecargar enchufes y hacer conexiones provisionales. 7. Solicite mantenimiento a cables pelados y a tomas defectuosas. 8. Solicite y revise el mantenimiento los equipos defectuosos, si nota sensacion de hormigueo al tocar un aparato eléctrico, si observa la presencia de humo o chispas en cables o aparatos. 9. No desenchufar los receptáculos o equipos electricos hablando de los cables electricos. 10. No usar agua para apagar fuego donde exista riesgo electrico.	SI	Resolución 2400 de 1979			

MATRIZ DE RIESGOS

DESARROLLADO CON LA ASESORIA DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES MODELO SEGÚN NORMA GTC 45 ICONTEC - 201

														POSITIVA S.A. Compañía de Seguros / ARP -Gestión Documental-				Código: VP-RE-MIPVRDC-0				
														Versión: 2								
														Fecha: 2012/06								
														FORMATO								
														Proceso								
														Página 1 de								
Tratados del personal constantes a diferentes lugares de trabajo Verificación de los productos gran parte de la jornada de pie	BIOMECANICOS	POSTURA PROLONGADA	Dolores de espalda, problemas osteomusculares			(M)	2	4	8	(M)	25	200	II	NO Aceptable con Control Especifico	1			Campañas de auto cuidado y realizar pausas activas Seguimiento a exámenes periódicos ocupacionales	Realizar pausas activas durante su jornada laboral	SI	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1994	
		Manipulación manual de cargas	Dolores de espalda, problemas osteomusculares			(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	1			Campañas de auto cuidado y realizar pausas activas Seguimiento a exámenes periódicos ocupacionales		SI	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1996	
		ESFUERZO	Dolores de espalda, problemas osteomusculares			(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	1			Campañas de auto cuidado y realizar pausas activas Seguimiento a exámenes periódicos ocupacionales		SI	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1996	
Tratados de materiales que pueden ser decomisados por los funcionarios.		Mecánico por elementos o partes de maquinas	Golpes			(M)	2	4	8	(M)	25	200	II	NO Aceptable con Control Especifico	1			Campañas de auto cuidado		SI	Resolución 2400 de 1979	
		Mecánico por (piezas a trabajar)	Golpes, cortes			(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	1			Campañas de auto cuidado		SI	Resolución 2400 de 1979	
Verificación de los productos en áreas con presencia de estantes, montacargas		Mecánico por Materiales proyectados líquidos	Irritaciones, lesiones dérmicas			(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Aceptable con Control Especifico	1			Protocolos de bioseguridad	Uso de EPP: Protector respiratorio, bata, protector visual, guantes de nitrilo o látex	SI	Resolución 2400 de 1979	
		Mecánico por materiales proyectados sólidos	Golpes, irritaciones, lesiones dérmicas			(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Aceptable con Control Especifico	1			Protocolos de bioseguridad	Uso de EPP: Protector respiratorio, bata, protector visual, guantes de nitrilo o látex	SI	Resolución 2400 de 1979	
Verificación de productos en diferentes áreas y ambiente de trabajo	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico por baja tensión	Electrocución			(M)	2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	1			Campañas de auto cuidado		SI	Resolución 2400 de 1979	
Verificación de productos en cuartos		Locales superficies de trabajo deslizantes	Caidas a mismo nivel, golpes, lesiones			(M)	2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	1			Campañas de auto cuidado		SI	Resolución 2400 de 1979	
Tratados frecuentes a parqueaderos de contenedores con presencia de montacargas y camiones de carga.		Accidentes de tránsito	Lesiones, fracturas, traumas			(M)	2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	1			Campañas de auto cuidado Capacitación riesgo publico		SI	Resolución 2400 de 1979	
Tratados frecuentes a parqueadero de carga atado		Públicos por robos																				
Trabajo en entidad publica		Públicos por atracos	Traumas psicológicos, lesiones físicas			(M)	2	4	8	(M)	25	200	II	NO Aceptable con Control Especifico	1			Campañas de auto cuidado Capacitación riesgo publico		SI	Resolución 2400 de 1979	
Decomisos de mercancías		Públicos por asaltos																				
		Públicos por atentados																				
		Públicos por orden publico																				