



POSITIVA S.A.  
Compañía de Seguros / ARP  
-Gestión Documental-

Código:	VP-RE-PFR-01
Versión:	1
Fecha:	2008/12
Página 1 de ___	

FORMATO  
**PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS**  
Proceso  
Promoción y Prevención

**INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA**

Nombre de la Empresa	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos											No.	830000167
Centros de Trabajo	SI	X	NO	No CT	Actividad Económica	Servicio de Salud Publico					Clase(s) de Riesgos	5	
No. de Trabajadores	8			Tiempo de funcionamiento de la empresa		2 años					Prima de Cotización	\$	
Dirección	Calle 17 No 28-37 Oficina 402					Teléfono(s)		7315767		Móvil			
FAX	7315767		Correo electrónico			www.invima.gov.co		Ciudad / Municipio		San Juan de Pasto		Departamento	Nariño

**INFORMACIÓN DE PANORAMA GENERAL DE RIESGOS EN EL CENTRO DE TRABAJO**

Nombre del Centro de Trabajo	Grupo Territorial Occidente 2 Oficina Pasto.					Actividad Económica	Servicio de Salud Publico				
No. de Trabajadores	6	Clase de Riesgo	5	Fecha última evaluación	21	6	2013	Fecha de realización	21	6	2013
Responsable Empresa	Mónica Elizabeth Benavides Benavides			Responsable ARP	Martha Isabel Parra Benavides						



**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

**SEDE ADMINISTRATIVA PASTO**

**ARCHIVO - BODEGA Y CAFETERIA**






ÁREA	GRUPO DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	FUENTE	EFECTOS POSIBLES	N.E	T.E	CONTROLES ACTUALES					CONTROLES POR REALIZAR					OBSERVACIONES					
							FUENTE	MEDIO	TRABAJADOR	C	E	P	GP	INT. GP	FP	GR		INT. GR	FUENTE	MEDIO	TRABAJADOR	
	FISICO	ILUMINACION	LUMINARIAS QUEMADAS Y SIN PROTECCION	FATIGA Y CANSANCIO VISUAL	1						4	10	7	280	MEDIO	1	280	BAJO	X			SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS FUENTES DE ILUMINACION Y UBICAR PROTECCIÓN
	QUIMICO	MATERIAL PARTICULADO EN EL AMBIENTE(polvo)	MANIPULACION DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS CON ACUMULACION DE POLVO	ALTERACION EN EL SISTEMA RESPIRATORIO, ALERGIAS	1	e x p o r a d i c a m e n t e					4	6	7	168	BAJO	1	168	ALTO		X		SE SUGIERE IMPLEMENTAR JORNADAS DE ORDEN Y ASEO PARA DISMINUIR LA PRESENCIA DE MATERIALPARTICULADO(polvo)
	CONDICION DE SEGURIDAD	LOCATIVO POR ALMACENAMIENTO	INADECUADA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO	CAIDAS,GOLPES, INFECCIONES	1						1	10	7	70	BAJO	1	70	BAJO	X			SOLICITAR UN ESTANTE PARA UBICAR LOS ELEMENTOS DE ASEO
	CONDICION DE SEGURIDAD	LOCATIVO	FALTA DE SEÑALIZACION E INADECUADA UBICACIÓN DEL EXTINTOR	CONFUSION EN UNA SITUACION DE EMERGENCIA, INCENDIO, EXPLOSION	1						6	10	7	420	MEDIO	1	420	BAJO	X			EL EXTINTOR DEBE UBICARSE EN UN LUGAR VISIBLE Y A UNA ALTURA DE 1,50m DEL PISO. SE DEBE SEÑALIZAR Y MANTENER EL ACCESO DESPEJADO




**OFICINAS**


	FISICO	RUIDO CONTINUO	TRANSITO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	FATIGA AUDITIVA, CANSANCIO, CEFALES	5	8		4	6	7	168	BAJO	2	336	BAJO	X			SE RECOMIENDA MANTENER VENTANA CERRADAS E INZONORIZAR ESPACIO
		ILUMINACION	REFLEJO EN PLANOS VISUALES	FATIGA Y CANSANCIO VISUAL	5	8		4	10	7	280	BAJO	1	280	BAJO	X			SE RECOMIENDA REUBICACION DE LOS MONITORES DE COMPUTADORES PARA EVITAR REFLEJOS
	BIOMECANICO	POSTURA ESTATICA SEDENTE	POSTURA ESTATICA EN SEDENTE PROLONGADA	LUMBALGIA, DOLORS EN MIEMBROS INFERIORES, CANSANCIO	5	8		4	10	7	280	BAJO	1	280	BAJO		X		REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACION EN HIGIENE POSTURAL
	FISICO	ILUMINACION	ILUMINACION DEFICIENTE	FATIGA Y CANSANCIO VISUAL	5	3		4	10	7	280	MEDIO	1	280	BAJO	X			SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS FUENTES DE ILUMINACION Y UBICAR PROTECCIÓN
	CONDICION DE SEGURIDAD	LOCATIVO CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO	CABLES DE COMPUTADOR SUELTOS	CORTO CIRCUITO, INCENDIO, GOLPE CAIDAS	5	8		1	10	7	70	BAJO	1	70	BAJO	X			ORGANIZAR Y CANALIZAR EL CABLEADO

## GERENCIA

	PSICOSOCIAL	CONTENIDO DE LA TAREA	ACTIVIDADES DE GRAN RESPONSABILIDAD- DISEÑO DE PARTE OPERATIVA	Enfermedades psicosomáticas (migraña, gastrointestinales), cefaleas, estrés laboral	1	8		4	6	7	168	BAJO	1	168	BAJO		X		CAPACITACION EN MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL
	PSICOSOCIAL	DEMANDAS DE LA CARGA MENTAL	EXPOSICION A INFORMACION EXCESIVA, COMPLEJA Y DETALLADA	Enfermedades psicosomáticas (migraña, gastrointestinales), cefaleas, estrés laboral	1	8		4	10	7	280	BAJO	1	280	BAJO		X		CAPACITAR EN MANEJO Y CONTROL DEL ESTRÉS, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DENTRO DE LA JORNADA DE TRABAJO
	CONDICION DE SEGURIDAD	ACCIDENTES DE TRANSITO	DESPLAZAMIENTO A MUNICIPIOS	ACCIDENTE DE TRANSITO, ASALTO, SECUESTRO, MUERTE	1	8		10	6	7	420	MEDIO	1	420	MEDIO		X		CAPACITAR SOBRE SEGURIDAD VIAL Y PRIMEROS AUXILIOS

	CONDICION DE SEGURIDAD	TECNOLÓGICO POR INCENDIO	SOBRE CARGA DE CIRCUITOS	CORTO CIRCUITO, INCENDIO	1	8		1	10	7	70	BAJO	1	70	BAJO	X		ORGANIZAR Y CANALIZAR EL CABLEADO	
	FISICO	RADIACIONES NO IONIZANTES	UBICACIÓN DE UPC EN LA OFICINA	Sobrecarga de energía estática, corrientazo	1	8		4	10	7	280	BAJO	1	280	BAJO		X	SE RECOMIENDA REUBICAR UPC O AISLAR LA EMISION DE RADIACIÓN	
	BIOMECANICOS	DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO	REDISEÑO DE PUESTO DE TRABAJO	DOLOR MIEMBROS SUPERIORES, CANSANCIO	1	8		6	6	7	252	BAJO	1	252	BAJO		X	SE RECOMIENDA COLOCAR APOYA MUÑECAS, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	
		POSTURA INADECUADA	POSTURAS EN DESPLAZAMIENTO Y POSTURA INADECUADA SEDENTE	LUMBALGIA, DOLORES EN MIEMBROS INFERIORES, CANSANCIO	1	8		6	6	7	252	BAJO	1	252	BAJO		X	REALIZAR PAUSAS ACTIVAS,CAPACITACION EN HIGINENE POSTURAL	
<b>RECEPCION</b>																			
	CONDICION DE SEGURIDAD	LOCATIVO CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO	CABLE DE EQUIPOS EN DESORDEN Y SIN CANALIZAR EN EL AREA DE TRABAJO	CORTO CIRCUITO, INCENDIO, GOLPE CAIDAS	8	exporadicamente		1	10	7	70	BAJO	2	70	BAJO	X		ORGANIZAR Y CANALIZAR CABLEADO O ENCINTAR CABLES SUELTOS	
	FISICO	ILUMINACION	ILUMINACION DEFICIENTE	FATIGA Y CANSANCIO VISUAL	8			4	10	7	280	MEDIO	1	280	BAJO		X	SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS FUENTES DE ILUMINACION Y UBICAR PROTECCIÓN	
<b>RIESGOS GENERALES</b>																			
	CONDICION DE SEGURIDAD	PUBLICOS POR ORDEN PUBLICO	SECUESTROS, ROBOS, ATENTADOS	LESIONES FISICAS, TRAUMA O MUERTE	7	8		4	10	7	280	BAJO	5	1400	BAJO		X	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE SEGURIDAD PERSONAL Y RIESGO PUBLICO	
	EFFECTOS NATURAL	SISMO	ERUPCION VOLCANICA Y MOVIMIENTOS SISMICOS	ALTERACION EN LA VISION Y EN LAS VIAS RESPIRATORIAS, DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA Y EN LOS EQUIPOS, LESIONES PERSONALES Y MUERTE	8	8		10	10	4	400	MEDIO	5	2000	MEDIO		X	SE RECOMIENDA ELABORAR EL PLAN DE EMERGENCIA Y REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE BRIGADAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS	

	PSICOLABORAL	DEMANDAS DE LA CARGA MENTAL	EXPOSICION A INFORMACION EXCESIVA, COMPLEJA Y DETALLADA	Enfermedades psicosomáticas (migraña, gastrointestinales), cefaleas, estrés laboral	3	8		4	10	7	280	BAJO	1	280	BAJO			X	CAPACITAR EN MANEJO Y CONTROL DEL ESTRÉS, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DENTRO DE LA JORNADA DE TRABAJO
<b>AREAS COMUNES</b>																			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo superficies de trabajo con diferencia de nivel	ESCALERAS SIN CINTAS ANTIDESLIZANTES	CAIDAS, GOLPES, FRACTURAS, ESGUINCES	8	8		4	6	7	168	BAJO	1	168	BAJO			X	UBICAR CINTAS ANTIDESLIZANTES
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo superficies de trabajo deslizantes	PASILLOS DESLIZANTES SIN PASAMANOS	CAIDAS, GOLPES, FRACTURAS, ESGUINCES	8	8		4	10	7	280	BAJO	1	280	BAJO			X	UBICAR PASAMANOS
<b>CENTRO DE TRABAJO PLANTA DE BENEFICIO FRIGOVITO</b>																			
	BIOLOGICO	FLUIDO Y ESCREMENTO	MANIPULACION DE ORGANOS DE ANIMAL	INFECCIONES			El trabajador cuenta con un tapabocas como EPP	10	4	20	800	ALTO	1	800	ALTO			X	USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANCIO POR HERRAMIENTAS	MANIPULACION DE HERRAMIENTAS CORTOPUNZANTES (CUCHILLO)	CORTES, AMPUTACIONES			El trabajador cuenta con guantes de caucho	10	4	20	800	ALTO	1	800	ALTO			X	USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE HERRAMIENTA , PAUSAS ACTIVAS
	FISICO	RUIDO CONTINUO	MAQUINAS PROCESO DE SACRIFICIO DE ANIMALES	CEFALEA, DISCONFORT AUDITIVO, ESTRÉS			El trabajador cuenta con protección auditiva tipo copa	10	10	4	400	MEDIO	5	2000	MEDIO			X	AUDIOMETRIA Y VEZ AL AÑO, MANEJO DE ESTRÉS LABORAL
		TEMPERATURAS EXTREMAS	SE DESCRIBE SI ES FRIO O CALOR EXTREMO Y CONTINUO	DOLOR DE EXTREMIDADES, ALERGIAS RESPIRATORIAS				10	10	4	400	MEDIO	5	2000	MEDIO			X	CAPACITACIÓN EN CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURAS

	BIOMECANICO	POSTURA PROLONGADA DE PIE	POSTURA PERMANENTE DE PIE	FATIGA, CANSANCIO EN EXTEMIDADES				10	10	4	400	MEDIO	5	2000	MEDIO			X	CAPACITACION EN PAUSAS ACTIVAS
		MOVIMIENTOS REPETITIVOS	REVISIÓN ORGANOS DE ANIMAL	DOLOR DE EXTERMIDADES SUPERIORES				4	10	7	280	BAJO	1	280	BAJO			x	CAPACITACION EN PAUSAS ACTIVAS
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo superficies de trabajo deslizantes	PISO MOJADO CONSTANTE	CAIDAS, GOLPES, FRACTURAS, ESGUINCES			El trabajador cuenta con bota de caucho	10	10	4	400	MEDIO	5	2000	MEDIO			X	INSPECCION DE EPP POR DETERIORO Y/O PROGRAMAR CAMBIOS OPORTUNOS