

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL															
FUNCION REGULADORA				PUBLICACION										FECHA DE PUBLICACION	
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Septiembre de 2023										sep-23	
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	Condiciones de almacenamiento	Vida útil	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0,5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 3. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION, A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO) 4. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. INDIANA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. MASSACHUSETTS - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2021MB-0015957-R1	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPON DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 JERINGA PREENLADA CON EL DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO + 2 AGUJAS. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD54	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP. 2. PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC 3. JUBILLANT HOLLISTER STIER LLC. 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG	1. PENNSYLVANIA - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	POLOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA POR 0,5 mL UNIDOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	36 MESES	J07AP03	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
4	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2021MB-13946-R2	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + TOXOIDE PERTUSIS ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODERMICAS TERUMO® E INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AJ52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GSK VACCINES GMBH 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	1. RIXENSART - BELGICA 2. MARBURGO - ALEMANIA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	20012256	MENACTRA®	INVIMA 2016M-0011293-R1	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA A POR 1 Y CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BORSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 15MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	24 MESES	J07AH05	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
6	34332	VERORAB®	INVIMA 2016M-011546-R3	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW/35 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2.5 UI * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07BG01	SANOPI PASTEUR	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI WINTHROP INDUSTRIE - DILUENTE	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
7	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA 2016M-0017504	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK: 1,350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO. CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + JERINGA PREENLADA CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA Y PT) LLC (SOLVENTE) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA - FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANIA 5. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
8	20019145	VAQTA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1,0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
9	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VIV. ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07BL01	SANOPI PASTEUR	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

10	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NONAVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELLENADAS) CON 0.5 mL C/U DE SUSPENSION MÁS INSERTO; CAJA X 1 Ó 10 VIAL (ES) CON 0.5 mL C/U DE SUSPENSION MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP.(FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP.(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
11	20018959	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33, 3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO C, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7, 1 A 12, 5 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 8,3 µg.+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY; CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBSTANTE ES ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	36 MESES	J07A08	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
12	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa-HEPB - iPV - HB).	INVIMA 2017M-14204-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS, TOXOIDE PERTUSICO (P)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) +ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAG)+CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO Y+TOXOIDE TETANICO (TT)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+VHb+IPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	36 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO.KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUST. ACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. REXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
13	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017960	CEPA DE TIPO A(VICTORIA/2570/2019 (H1N1) POM09 (A/VICTORIA/2579/2019, I/R-215+CEPA ADARWIN/9/2021 (H3N2)-CEPA ANÁLOGA (ADARWIN/9/2021, I/R-228)+CEPA B(AUSTRIA/1359417/2021 (LNJAE SVICTORIA) - CEPA ANÁLOGA (B/AUSTRIA/1359417/2021, BVR-26)+CEPA DE TIPO B(PHUKET/3073/2013 (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA DE CARTÓN CON JERINGA PRELLENADA (VIDRIO TIPO I) PRTC (TAPA DE PLASTICO RIGIDO DE POLIPROPILENO) CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y VÁSTAGO DE POLIESTIRENO (MONODOSIS POR 0,5 ML) EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON O SIN AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 A 8°C. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. (FABRICANTE DE IFA)	DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
14	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2017M-003900-R2	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 mL (UNA DOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B01	VAKCINY S.A.S.	LG CHEM LTD	JEOLLABUK-DO -REPÚBLICA DE COREA	VAKCINY S.A.S.	CHOACHÍ - COLOMBIA
15	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0006859-R1	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 = 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 = 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 = 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8 °C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	24 MESES	J07B02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
16	40062	VA- MENCOC - BC®	INVIMA 2019M-011972-R3	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	VIALES CONTENIENDO 1, 5, 10 Y 20 DOSIS (0,5mL), ESTUCHES INDIVIDUALES (CAJAS PARA CONTENER BULBOS CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS, ESTUCHES MÚLTIPLES (CAJAS) PARA CONTENER 10 BULBOS ENVASADOS EN ESTUCHES INDIVIDUALES CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS. ESTUCHES MÚLTIPLES CON GRADILLA CONTENIENDO 10 BULBOS DE 1, 10 O 20 DOSIS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	36 MESES	J07A03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	ENVIGADO - COLOMBIA

17	20076154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN)	INVIMA 2019M-0019156	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADNR)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VIALES DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSIÓN EN UN VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPON DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIPP OFF DE ALUMINIO. CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 AMPOLLAS DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSIÓN EN AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I TRANSPARENTE. CADA 1 mL CONTIENE 20 MCG DE ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS	36 MESES	J07BC01	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
18	20100631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPIÓN, RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	VIRUS DE SARAMPIÓN NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERAS NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS	CAJA POR 50 VIALES POR 1 DOSIS/VIAL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07BD52	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV SAS.	BOGOTÁ - COLOMBIA
19	20147296	VAXIGRIP TETRA	INVIMA 2020MB-00000005	CEPA AVICTORIA/2570/2019 (H1N1)PDM09 CEPA ANALOGA (AVICTORIA/2570/2019 IVR-215) + CEPA B/AUSTRIA/1359417/2021 (LINEAJE B/VICTORIA) - CEPA ANALOGA (B/MICHIGAN/01/2021, TIPO SALVAJE) + CEPA A/DARWIN/9/2021 (H3N2) - CEPA ANALOGA (A/DARWIN/9/2021, IVR-228) + CEPA B/PHUKET/3073/2013 (LINEAJE B/YAMAGATA) - CEPA ANALOGA (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACIÓN (2°C-8°C), NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR	SANOPI PASTEUR	MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
20	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2020M-0007488-R1	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I, INCOLORO DE 3ML. CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA DE 1.25 ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	48 MESES	J07BM02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
21	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-0008056-R1	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 mL (UNIDOS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 2 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
22	20146427	INFLUVAC® TETRA	INVIMA 2020MB-00000008	HEMAGLUTININA DE LA CEPA A/DARWIN/9/2021 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE LA CEPA AVICTORIA/2570/2019 (H1N1)PDM09 +HEMAGLUTININA DE LA CEPA B/PHUKET/3073/2013 (B/YAMAGATA LINEAJE)+HEMAGLUTININA DE LA CEPA B/AUSTRIA/1359417/2021 (B/VICTORIA LINEAJE)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA O PRECARGADA DE DOSIS ÚNICA CON AGUJA DE 16 mm (VIDRIO TIPO I)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR. CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07BB02	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS B.V.	OLST - PAISES BAJOS	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	CALLI - COLOMBIA
23	20039648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2020M-0013359-R1	TOXOIDE TETÁNICO	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 MI Y CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 MI	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	36 MESES	J07AM01	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. 2. SILCOV SAS.	1 BOGOTÁ - COLOMBIA 2. CAJICA CUNDINAMARCA
24	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009607-R3	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
25	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.5)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.7)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.0)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 6B Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:0.8)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.1)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN MAS UNA AGUJA DE ACERO 25G1 (TERUMO) MAS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN MAS INSERTO. CAJA POR 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07AL02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RIXENSART, BELGICA 2. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACIÓN SA04 DE	1. RIXENSART - BELGICA 2. SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
26	216963	TVINRIX® SUSPENSIÓN INYECTABLE.	INVIMA 2020MBT-007238-R2	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHS) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA. PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (BRANCH OF THE SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. KG)	1. RIXENSART - BELGICA 2. DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

27	20071968	FLUQUADRIN® VACUNA ANTINFLUENZA 0,5 ML	INVIMA 2020MB-0015005-R1	HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO AHONG KONG/2671/2019, IIVR-208 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO AVICTORIA/2570/2019, IIVR-215 (H1N1)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO BPHUKET/3073/2013 (WILD TYPE VIRUS)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO BWASHINGTON/02/2019 (WILD TYPE VIRUS)	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I POR 0,5mL. CON ADAPTADOR LUER-LOCK; EMBOLO VIOLETA, TAPON GRIS DE BUTILO SIN LATEX Y CAPUCHON SIN LATEX.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
28	19983099	M-M-R® II	INVIMA 2020MB-0007891-R1	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYL LYNN ® + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°- 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL, EL PRODUCTO RECONSTITUIDO ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION (2°A 8°C)	24 MESES	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP AND DOHME CORP	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA- USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
29	19986384	ADACEL®	INVIMA 2020MB-0008078-R1	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO.	CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VIALES DE 0,5mL. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTILO Y TAPA FLIP OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°Y 8°C. EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR.	36 MESES	J07AM51	SANOPI PASTEUR LIMITED	SANOPI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
30	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2020M-0006714-R1	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA LI VPH TIPO 11 + PROTEINA LI VPH TIPO 16 + PROTEINA LI VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0,5mL DE SUSPENSION. JERINGA/VIDRIO TIPO I. TAPON DEL EMBOLO EN BROMOBUTILO+ AGUJA DE 25 G X 5/8 "	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVESE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
31	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
32	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-0008528-R1	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I CON CCT (CERAMIC COATED TIP). PRELLENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO. MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO I CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), PRELLENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO. UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART- BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
33	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP). TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25 ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PLASTICA RIGIDA (PRTC), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2- 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
34	19990911	VAMMRIX	INVIMA 2020MB-0008810-R1	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 ⁶ 3.3 UFP	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0,5 mL DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE HULE BROMOBUTILO, CUBERTA DE ALUMINIO CON CASQUILLO REMOVIBLE CON LIOFILIZADO + JERINGA PRELLENADA CON 0,5mL DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE LA RECONSTITUCION ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BD54	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUYENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE SUST-ACTIVA) 4. DELPHARM TOURS-CHAMBRAY LES TOURS(DILUYENTE) 5. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUYENTE)	1. RIXENSART- BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. WAVRE - BELGICA 4. CHAMBRAY-LES-TOURS - FRANCIA 5. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

35	230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2020MB-012551-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN)) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP)+CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA	CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CAUCHO DE BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF CON EL COMPONENTE DTPA-IPV, MÁS UNA JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLA CON EL COMPONENTE HIB, MÁS 2 AGUJAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN REFRIGERACIÓN A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
36	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2021MB-0002347-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF1)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLIRRIBOSIL RIBITOL). CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 18-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE 0,5mL CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA 0,5mL SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2° Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCEL MÉRÉLUX - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
37	19991862	ROTARIX® SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2021MB-0008413-R1	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA R14414) NO MENOS DE 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS/CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO) CAJA X 80 TUBOS DE POLETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO)	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	PARC DE LA NOIRE EPINE-RUE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
38	20130313	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B	INVIMA 2021M-0020327	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B HBSAG PURIFICADO	CAJA PLEGADIZA POR 24 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 5 ML (LA CONCENTRACIÓN ES DE 10 MCG EN 0,5 ML).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 °C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
39	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2022MB-012126-R2	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 2773)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCIÓN) NO DEBE ALMACENARSE POR MÁS DE 24 HORAS ENTRE 2°C Y 8°C.	24 MESES	J07BD52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.P.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GLAXOSMITHKLINE VACCINES 6. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. RIXENSART - BELGICA 2. ABANO TERME, PADUA - ITALIA 3. BRUSSELS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 6. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
40	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2022MB-011597-R2	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA POR 0,5mL	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
41	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2022MB-0014777-R1	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PREENLADA POR 1mL	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	24 MESES	J06BB04	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	NORTH CAROLINA - USA	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. GRIFOLS COLOMBIA LTDA	1. CALI - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
42	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2022MB-0015095-R1	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS. TOXOIDE PERTUSSICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS. HEMAGLUTININA FILAMENTOSA+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 22 - 36 MCG)	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER). CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO GRIS Y TAPA FLIPP-OFF (ALUMINIO - POLIPROPILENO) COLOR VERDE.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	48 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	19939796	AVAXIMB 80U PEDIATRICO	INVIMA 2022MB-0003240-R2	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO). CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0,5mL CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON-EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

6	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2021MB-0008371-R1	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCION	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 6 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	24 MESES	J07BK02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. 3. CORIXA CORPORATION D/B/A GLAXOSMITHKLINE VACCINES BONDEVILLE 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (FAB. ANTIGENO)	1. RIKENSART- BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
---	----------	-----------------	--------------------------	--	--	---	------------	---	----------	---------	----------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------

*** Novedades de la publicación del mes de Septiembre de 2023**

*Sin novedades en el mes