

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS		
FUNCION REGULADORA	PUBLICACION	FECHA PUBLICACIÓN
REGISTROS SANITARIOS-SEGURIDAD Y EFICACIA	LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC *Actualizado a junio de 2019	Junio de 2019

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
1	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	0.5 g + 0,75 g + 1 g + 12,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		6 g + 4,5 g + 4,5 g + 8 g / 100 g	Ungüento tópico
2	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina	6 g + 5 g + 3 g + 4,8 g / 100 g	Ungüento tópico
3	Aceite de hígado de pescado + Oxido de zinc	20 g + 27 g/100 g	Crema tópica
4	Acetaminofen	Hasta la concentración de 500 mg	Todas las presentaciones por vía oral
		3,2g/100mL	Jarabe
		5g/100mL	Jarabe
		500mg	Tableta
		250mg	Supositorio
		325,0mg	Tableta
		125mg	Granulado-sachet
		250mg	
325mg			
5	Acido hipocloroso	0,046g(equivalente a 500ppm de cloro)/100 mL	Solucion topica
6	Acido salicílico	0,57g	parche
7	Alcanfor + Mentol	3 g + 2 g / 100 g	Ungüento tópico
		9 g + 1,35 g / 100 g	
		4 g + 12 g / 100 g	
8	Alcanfor + Mentol + Fenol	1 % + 0,6 % + 0,5 %	Pasta
9	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3 g + 4 g + 14 g / 100 g	Parche
		36 mg + 33 mg + 7,1 mg	
		28 mg + 131 mg + 144 mg	
		3.95 % + 0.975% + 1.475%	Ungüento

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
9	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3.95 % +0.975%+ 1.475%	Ungüento
10	Alcanfor + oxido de zinc	0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspensión tópica
11	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
12	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g /100 g	Ungüento tópico
		2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g	
		4 g + 3 g + 6 g + 2 g / 100 g	
		4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g	Solución tópica
		13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g	
13	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucalipto	8 g + 2 g + 3 g + 8 g+5mg / 100 mL	Liquido oleoso (Aceite)
		5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g / 100 g	
		4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g	
		2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g	
14	Alcanfor + oxido de zinc + hexaclorofeno + acido borico	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Polvo para uso tópico
15	Alcanfor + fenol + timol + benzocaina	10 g + 2 g + 1 g + 0,3 g / 100 mL	Liquido oleoso (Aceite)
16	Alcanfor+ oxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
17	Alcanfor + alicilato de metilo + trementina + capsicum tintura + amoniaco solución al 22%	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
18	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + ctintura de benjui compuesta (benjui en grano,aloes en polvo,estoraque,esponjilla,balsamo de tolu,alcohol 96°.)	5g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL /100mL	Solución nasal
19	Alcanfor + alcohol etilico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
20	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento tópico
21	Alcanfor + acido salicilico + acido undecilico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
22	Alcanfor + acido salicilico + acido benzoico + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g	Loción
23	Alcanfor + salicilato de metilo + acido salicilico + eucalipto +	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución tópica
24	Alcanfor+ salicilato de metilo + mentol + eucalipto	4,5g+ 8g + 4,5g+ 6g /100mL	Loción topica
25	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución tópica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
26	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g	Crema tópica
		3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
27	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema tópica
28	Alcanfor + oxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Polvo para uso tópico
29	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petrolato	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84,8 g / 100 g	Ungüento tópico
30	Alcanfor + benzoato de bencilo	10 g + 10 g / 100 mL	Solución tópica
31	Alcanfor + mentol + oxido de zinc + timerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada
32	Alcanfor + yodo metalico + yoduro de potasio + salicilato de	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada
33	Alcanfor + mentol + timol + eucaliptol + salicilato de metilo +	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento tópico
34	Alcanfor + guayacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
35	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema tópica
		5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g	Ungüento tópico
36	Alcanfor + mentol + guayacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Solución Tópica
37	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g + 0,09 g / 100 g	Ungüento tópico
		5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g + 0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
38	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	5 g + 1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
		2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
39	Alcanfor + guayacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento tópico
40	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema tópica
41	Alcanfor + esorcina monoacetato (euresol) + irgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado (bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loción
42	Alcanfor + oxido de zinc + cloruro de benzalconio (50%) + mentol + triclosan	0,7 g + 10 g + 0,3 g + 0,1 g + 0,05 g / 100 g	Polvo para uso tópico
43	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metalico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada
44	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
45	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento tópico

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
46	Alcanfor +mentol + salicilato de metilo	4% + 3% + 10%	Ungüento topico
47	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución tópica
48	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g. / 100ml	Loción
49	Aceite de hígado de bacalao que aporta 9360 UI / g de vitamina A 945 UI / g de vitamina D: 9 g, vitamina A palmitato / vitamina D3 (10:1) que aporta 47425,926 UI / g de vitamina A palmitato y 5040.5 UI / g de vitamina D3: 0.046 g.	9361 UI + 945 UI + 9 g + 47425,926 UI + 5040,5 UI + 0,046 g	Emulsión oral
50	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución oral
51	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento oftalmico
52	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión oral
53	Aceite mineral + fenoltaleina	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión
54	Aceite mineral + calcio + vitamina d + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crospovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02 mg + 0,02 mg	Tableta cubierta
55	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento oftalmico
56	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 % +20 % + 10 %	Pasta
57	Aceite mineral+lanolina anhidra líquida	30 mg +30 mg/g	Ungüento oftálmico
58	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g	Polvo efervescente para reconstituir a solución oral.
59	Acetaminofén + Hioscina N-butilbromuro	100 mg + 2 mg / mL	Solución oral gotas
		500mg + 10mg	Tabletas
60	Acetaminofen + N - butil bromuro de hioscina	325mg + 10mg	Tableta
61	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	2.55g + 20.4 mg	Jarabe.
62	Acetaminofén + Cafeína	250 mg + 20 mg	Cápsula blanda
63	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250mg + 65mg + 400mg	Cápsula blanda / Tabletas
64	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Tabletas recubiertas
65	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250mg + 65mg + 250mg	Tableta
66	Acetaminofen + Cafeina Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Cetirizina Diclorhidrato	500mg+30mg+10mg+5mg	Capsula blanda

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
67	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Clorfeniramina maleato	500mg+10mg+4mg/sobre	Granulado
68	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Maleato de Clorfeniramina	325mg+5mg+10mg+2mg	Capsula blanda
69	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrao+Hidrobromuro de dextrometorfano	325mg+5mg+10mg	Capsula blanda
70	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Clorfeniramina	500mg+5mg+15mg+2mg	Tableta
71	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina+ Cafeina Anhidra	7,69g + 0,31g + 0,04g + 0,46g/100g	Granulado
72	Acetaminofen + Cafeina Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina	500mg + 30mg + 20mg + 2,5mg	Capsula
73	Acetaminofen+doxilamina succinato+Dextrometorfano	325mg+6,25mg+15mg	Capsula blanda
74	Acetaminofen + Levocetirizina Diclorhidrato+ Fenilefrina	500 mg+ 2,5mg + 20mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solucion
75	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina	500mg + 10mg + 25mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solucion
76	Acetato de aluminio	0,5 g / 100 mL	Loción
		0,5 g / 100 g	Crema
77	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción
78	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg	Loción
		15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Solución tópica
79	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL	Loción
		76 mg + 86 mg / 100 mL	
	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,18 g + 0,16 g / 100 mL	
80	Acetato de aluminio + acetato de calcio + acido acético + acido bórico + sulfato de aluminio + agua desionizada c.s.p.	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g + c.s.p mL / 100 mL	Loción
81	Acetato de Ulipristal	30mg	Tableta
82	Aciclovir (tópico)	5%	Crema tópica - Labial
		5%	Ungüento tópico
		5%	Crema vaginal
		9%	Crema

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
83	Ácido acético	0,077 g/100 mL	Solución vaginal
84	Ácido Acetilsalicílico	81 mg, 100mg, 500 mg	Tabletas – Tableta de liberación rápida
		500mg	Tableta masticable
85	Ácido Acetilsalicílico + cafeina	650 mg + 65 mg	Polvo efervescente
		500 mg + 50 mg	Tableta
		500 mg + 65 mg	
		500 mg + 30 mg	
		650 mg + 60 mg	
		500 mg + 50 mg	
		500 mg + 45 mg	
86	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g	Granulos efervescentes
87	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeina	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g	Granulos efervescentes
88	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeina + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg	Sobre con 3340mg de polvo
89	Ácido acetilsalicílico + hidróxido de aluminio gel seco + hidróxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Tableta
90	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeina	200 mg + 150 mg + 50 mg	Tableta
91	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	260 mg + 290 mg	Tableta masticable
		218 mg + 345 mg	
92	Ácido benzoico + Tintura de yodo ofical	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución tópica
93	Ácido benzoico + Resorcinol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
94	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 % + 3 %	Solución tópica
95	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcinol	5 % + 5 % + 3 %	crema
96	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 2,5 % + 2,22 %	Loción
		5 % + 5 % + 3 %	Loción tópica
97	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 % + 2,5 % + 5 %	Crema tópica
98	Ácido benzoico + Ácido salicílico + óxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento tópico
99	Ácido benzoico + Irgasan	5 % + 0,1 %	Polvo para uso tópico
100	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 10 mL	Solución tópica
101	Ácido bórico + DMDM hidantoina	0,50 % + 0,10 %	Gel tópico

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
102	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 % + 2%	Crema tópica
103	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g	Gránulos
104	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución oral
105	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo y granulado
		28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	
		0,8 g + 2,8 g + 1,3 g	
		8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	
		13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	
106	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Acido acetilsalicilico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Tableta efervescente
		1 mg + 1,9 mg + 500 mg	
		1 g + 1,9 g + 324 mg	
107	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,9 g + 53,4 g / 100 g	Granulos efervescentes
		43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
108	Ácido cítrico anhidro + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g + 22,50 g+ 47,160 g / 100g	Gránulos efervescentes.
109	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico + Sulfato de sodio	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Granulos efervescentes
110	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspensión oral
111	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para reconstituir a solución oral
112	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspensión oral
113	Ácido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución oral
114	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Capsula dura
115	Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di- sódico + Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico + Poli-etilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg	Solución oftálmica
116	Ácido Fólico	0,4 mg	Tableta
		0,8 mg	
		1 mg	

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	
117	Acido Hialuronico	1,5mg/mL	Solucion oftalmica	
118	Ácido salicílico	20g/ 100 g	Solución tópica.	
		8%	Espuma	
		5%	Loción	
		10%		
		11%		
			11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
			5 mg	Tableta
119	Acido salicílico + Acido láctico	20 % + 5 %	Solución	
		0.167g + 0,167 /1mL	Solucion topica	
120	Ácido undecilénico + Undecilinato de zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo para uso tópico	
121	Aescina	10,5 g	Gel tópico	
		300 mg	Tableta cubierta	
		20 mg		
122	Aescina + Heparinoide +Salicilato de dietilamina	10 g+0,3 g+5 g	Gel tópico	
123	Agua de mar isotónica + agua purificada	31.82mL + 68.18mL/100mL	Solución nasal	
124	Alantoina	0,2 g / 100 mL	Crema tópica	
125	Alantoina + irgosan + resorcinonamonoacetato + bio-azufre-fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción	
126	Alantoina + oxido de zinc + oxido de zinc + oxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema tópica	
127	Alcohol polivinilico + polietilenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Solición oftalmica	
128	Alantoina + solución alquitrán de hulla	0.2 g + 5.0 g / 250 mL	Emulsión	
129	Alantoina + óxido de zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema tópica.	
130	Alginato de sodio + hidroxido de aluminio + hidroxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión oral	
131	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión oral	
132	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral	
133	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + magaldrato + simeticona	5g+2,67+8g+1,2g/100ml	Suspension oral	

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
134	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL	Suspensión oral
		1000mg + 200 mg / 10 mL	
135	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
		500mg+213mg+325mg/100mL **	
		500mg + 267mg + 160mg / 100mL	
		500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL	
		250 mg + 133,5 mg + 80 mg	Tableta masticable
		250 mg + 1065,5 mg + 187,5 mg	
136	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g /100 mL	Suspensión oral
137	Alcohol Etilico	72,9 mL /100mL	Solucion topica
		73 mL /100mL	Solución tópica
138	Alcohol Etilico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	61% + 1 %	Solución tópica
		70% + 2%	Solución tópica
139	Alcohol isopropilico + iodo povidona	72% + 7,5%	Loción
140	Ambroxol	15mg	Goma en forma de pastilla
		30 mg	Cápsulas de gelatina blanda
		75 mg	Cápsula dura de liberación prolongada
		300 mg / 100 mL	Jarabe
	Ambroxol	600 mg / 100 mL	Jarabe
		7,5 mg / mL	Solución oral
		20 mg	Tableta orodispersable
		30 mg	Tableta
		15 mg / sobre	Granulado o polvo para reconstituir a solución
		0,75 g / 100 mL	Solución para inhalación
141	Amlexanox	0.05 g	Tableta
142	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico + vitamina C	0,6 mg + 1,2 mg + 100 mg	Tableta
143	Antocianidinas	28,8 mg	Capsula
		60 mg	Capsula dura
144	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg	Tableta
145	Amorolfina	2,5 %, 5%	Crema tópica.
		5%	Laca / solución tópica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
146	Atapulguita	750 mg	Tableta
147	Azufre + óxido de zinc	3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión tópica
148	Azufre precipitado + Ácido salicílico	10g + 3g/100g	Pasta de jabón
149	Azufre + borax	2 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de Jabón
150	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada
151	Azufre + peróxido de benzoilo	10 g + 10 g / 100 mL	Crema tópica
152	Azufre + carbonato de potasio	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
153	Azufre + óxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
154	Azufre	10 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g / 100 g	Pasta
155	Azufre + borax + creolina	0,2 g + 0,2 g + 0,5 g / 100 g	Pasta de jabón
156	Azufre + extracto vegetal: hierbamora, quina, romero y eucalipto + petróleo + derivados de alquitran de hulla + borato de sodio	2 g + 21,5 g + 1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido
157	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido
158	Azufre + benzoato de bencilo	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de jabón
159	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema tópica
160	Bacilos láctico Ácidofilos	1000 millones/100mL	Solución oral
161	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Cápsulas
		Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones/5mL	Solución oral
162	Bencidamina clorhidrato.	0,15g/100mL	Solucion bucofaringea
		30 mg / 100mL	Solución tópica bucal
		0,15 g / 100 mL	Jabón líquido
		0.3 g / 100 mL, 0.15g/100mL, 100 mg / 100 mL	Solución tópica
		3 mg	Tableta masticable
		0,5 g / 100 g	Crema vaginal
		0,498 g / 9,4 g	Polvo para uso tópico
163	Bencil benzoato (tópico)	25%	Loción
		30%	
164	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0.2 mg + 1.0 mg	Tableta bucal
		0.3 g + 0.2 g/100 mL	

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
165	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0.15g+0.05g/100 mL	Solución oral / tableta masticable
		3 mg + 2 mg	
		3 mg + 1 mg	granulado oral
166	Benzalconio cloruro	0,20%	Solución
	Benzalconio cloruro	0,13%	Loción
		20 mg	Tableta efervescente
167	Benzalconio cloruro + Benzocaína	0,1 g + 3 g / 100 mL	Solución tópica
168	Benzocaína	20 mg / mL	Solución ótica
		10 mg	Tableta masticable
		7,50%	Gel
169	Benzocaína + Antipirina	10 mg + 50 mg / mL	Solución ótica
170	Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	10 mg + 1,4 mg	Tabletas masticable
171	Benzocaína + Decalinio cloruro	15 mg + 0,25 mg	Tableta
172	Benzocaína + dihidrocloruro de clorhexidina	2 mg + 5 mg	Tableta masticable
173	Benzocaína + mentol	5 g + 0,5 g / 100 g	Gel tópico
174	Benzocaína + cloruro de decualino	10 mg + 0,2 mg	Tableta bucal
175	Benzocaína + eugenol	7,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
176	Benzocaína + clorhexidina gluconato	2 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica
177	Benzofenona + octil dimetil PABA	3.0 % + 7.0 %	Crema tópica.
178	Beta caroteno + Vitamina C + Vitamina E	6 mg + 50 mg + 10 UI	Tableta
179	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + vitamina b1 + vitamina b2 + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + taurina + l-carnitina + inositol + calcio + fósforo + magnesio + zinc + hierro + cobre + manganeso + yodo + sodio + potasio + cromo + cromo + selenio + colina + niacina	0,1 mg + 100 U + 3 g + 12,8 g + 4,2 g + 240 IU + 56 UI + 2,8 IU + 3 aeg + 0,2 mg + 0,2 mg + 0,2 mg + 40 aeg + 1 mg + 0,6 aeg + 30 aeg + 8 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 80 mg + 20 mg + 1,5 mg + 1,4 mg + 0,1 mg + 0,2 mg + 12 aeg + 46 mg + 132 mg + 108 mg + 3 aeg + 3 aeg + 3 aeg + 30 mg + 2 mg / 100 mL	Suspensión oral
180	Beta caroteno	10000 IU	Capsula blanda

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
181	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + VITAMINA C + vitamina b1 + riboflavina b2 + niacina + vitamina b6 + acido folico + acido pantotenico + vitamina b12 + biotina + colina + taurina + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + hierro + manganeso + yodo + sodio + potasio + cloruro + cromo + molibdeno + selenio	0,8 mg + 100 QS + 3,9 g + 20,8 g + 0,06 g + 358,3 UI + 15,9 UI + 1,6 UI + 2,8 aeg + 7,9 mg + 0,1 mg + 0,1 mg + 1,1 mg + 0,2 mg + 30,7 aeg + 0,8 mg + 0,4 aeg + 23 aeg + 26 aeg + 4,6 mg + 50,9 mg + 101 mg + 15,3 mg + 0,8 mg + 0,6 mg + 0,08 mg + 0,1 mg + 5,8 aeg + 30 mg + 30 mg + 33 mg + 2,4 aeg + 6,7 aeg + 2,4 aeg +	Solución oral
182	Bicarbonato de sodio	1.415g / 2.7g	granulado efervescente
183	Bicarbonato de Sodio + Ácido Algínico	70mg + 200mg	tableta masticable
184	Bicarbonato de Sodio + Cafeína anhidra	2.83g + 0.065g / sobre	Gránulos efervescentes.
185	Bicarbonato de sodio + Simeticona	2,83 g + 100 mg / 6 g	Gránulos efervescentes.
186	Bilis de Buey + Extracto de Boldo + Extracto de Ruibarbo	0,125g + 5,0g + 2,0g	Jarabe
187	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + Extracto fluido de boldo + tintura de ruibarbo	0.125 g + 2.5 g + 3.33 mL + 2.5 mL + 2.5 mL / 100 mL	Jarabe
188	Bilis de buey extracto + extracto fluido de boldo 20 % + extracto de fluido de cascara sagrada 20 % + extracto fluido de ruibarbo 20 %	9 ml + 10 ml + 5 ml + 3 ml	Jarabe
189	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Gragea
190	Bilis de buey extracto (coleato de sodio) + fibra de celulosa + fibra de manzana + goma de acacia + fibra de cítricos + fibra de avena	165 mg + 165 mg + 149,8 mg + 114,2 mg + 40 mg + 20 mg	Tableta
191	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Tableta
192	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	1 g + 30 g + 15 mL / 100 mL	Jarabe
		2 mL + 4 mL + 2 mL / 100 mL	Solución oral
193	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspegilus oryae conteniendo: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Grageas

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
194	Bilis de buey + carbon activado	750 mg + 133 mg	Capsula dura
195	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	25 g + 15 mL + 10 mL / 100 mL	Solución oral
		0,6 g + 0,2 mg + 0,05 mg / 100 mL	Jarabe
		30 mg + 200 mg + 180 mg	Tableta cubierta con película
196	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución oral
197	Bilis de buey + cascara sagrada	60 mg + 20 mg	Tableta
198	Bilis de buey + boldo + ruibarbo	0,1 g + 5 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
199	Bifonazol	1%	Loción
		1%	Crema
		1%	Gel
200	Bisacodilo	5 mg	Gragea / Tableta recubierta
		10 mg	Supositorio
201	Bromhexina clorhidrato	0,08 g / 100 mL	Solución oral
		0,05g/100 mL	
	Bromhexina clorhidrato	4 mg	Tableta orodispersable
		4 mg	Tableta masticable
		4 mg	Lamina
		4 mg	Tableta
		8 mg	
		8 mg	Cápsula Blanda
80 mg / 100mL; 40 mg /100 mL ; 140 g / 100 mL; 160 mg / 100 mL	Jarabe		
202	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guafenesina).	0,04 g + 1 g/ 100 mL	Jarabe
		0,04 g + 2 g /100 mL	
		0,08 g +0,04 g /100mL	
		0,08 g + 1,2 g/100 mL	
		0,08 g + 2 g/ 100 mL	
203	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
204	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula blanda
205	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Tableta
206	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión tópica / loción tópica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
207	Calcio lactobionato + glucobionato de calcio	5.9 % + 25.75 %	Jarabe
208	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	600mg + 200U.I + 150mg	Tableta recubierta
		200 mg + 400 UI + 50 mg	
209	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 50 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 0,5 mg	Tableta
		600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 1 mg	
		250mg + 200UI + 44mg + 7.5mg + 1.8mg + 1mg	Tableta
210	Casantranol	90mg	Tableta
211	Carbocisteina	7,5g/100mL	Jarabe
	Carbocisteina	2g/100mL	Jarabe
		5g/100mL	
		5%	Suspension oral
		2,7g	Polvo para reconstituir
212	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg.	Tableta
		200 mg, 400 mg, 500 mg, 550 mg, 750 mg, 850 mg, 1000 mg	Tableta masticable
		800 mg	Tableta efervescente
		1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
213	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Tableta
214	Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio	0,15 g + 3,405 g	
215	Carbonato de calcio + Gluconolactano de calcio	0,3 g + 2,940 g	Tableta
216	Carbonato de calcio + Vitamina D3	750 mg + 100 U.I	Cápsula Blanda / tableta
		600 mg + 200 U.I	
		600 mg + 400 U.I	Tableta masticable / Tableta efervescente
217	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de Zinc	300mg + 1000UI+7,5mg / 5 mL	Suspensión oral
218	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución Otica
219	Carbonato de Calcio equivalentes a Calcio elemental + Vitamina D3 + Isoflavonas de soya equivalentes a Isoflavonas de soya equivalentes a isoflavonas activas.	1.668,1 mg equivalentes a 600mg + 6,2 mg, equivalentes a 400 UI + 210 mg equivalentes a 80 mg / sobre	Polvo efervescente para administración oral.
220	Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + óxido de zinc + sulfato de magnesio + triclورو de cromo + molibdato de potasio + selenio de sodio	321, 530 mg + 281,790 mg + 9,370 mg + 3,850 mg + 0,27 mg + 0,10 mg + 0,04 mg + 0,05 mg	Tableta

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
221	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de magnesio + Óxido de zinc + Sulfato de manganeso + Óxido cúprico	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta
222	Carbonato de calcio + Vitamina D3 cristalina + Óxido de Zinc + Gluconato de magnesio + Fosfato de potasio dibásico	300 mg + 400 UI + 7.5 mg + 50 mg + 70 mg / cada 5mL	Suspensión oral
223	Carbonato de calcio equivalente a calcio elemental + tetraborato de sodio equivalentes a boro + sulfato cúprico pentahidratado equivalente a cobre + carbonato de magnesio equivalentes a magnesio + sulfato de manganeso equivalentes a manganeso, citrato de zinc trihidrato equivalentes a zinc +vitamina D3	1.684,85 mg equivalente a 600mg + 2,75 mg equivalentes a 250 mcg + 4,322 mg equivalente a 1 mg + 141,54 equivalentes a 40 mg+ 6,09 mg equivalentes a 1,8 mg + 7,5 mg de zinc+ 6 mg equivalentes 400 U.I./ sobre	Polvo Efervescente para administración oral
224	Carboxicisteina	7,5 g / 100 mL	Jarabe
		2 g / 100 mL	
		5 g / 100 mL	
		2,7 g	Polvo para reconstituir a solución oral
		50 mg / mL (5%)	Suspensión oral
225	Carboxicisteina (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		2 g + 2 g / 100 mL	
		3 % + 2 %	
226	Carboximetilcistina	2 % ; 3 % ; 5%	Jarabe
227	Carboximetilcelulosa sódica	5mg / mL	Solución oftálmica
228	Carboximetilcelulosa sódica	10mg / mL	Solución oftálmica
229	Carboximetilcelulosa sódica (Viscosidad baja 7LFPH) + Glicerina + Hialuronato de sodio (Protegido MW 2,0 - 2,6 MDa)	5mg + 9mg+ 1mg /mL	Solución oftálmica
230	N-acetil Cisteína	200 mg / 3 g	Gránulos para administración oral
		200 mg / 5 g	
		100 mg / 5 g	
		4 g / 100 g	

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
230	N-acetil Cisteína	600 mg *	Gránulos, Polvo efervescente
		2 g / 100 mL	Jarabe
		4 g / 100 mL	
		100 mg	Tableta efervescente
		200 mg	
231	N- acetil cisteína + dextrometorfano bromhidrato	2 g + 0,3 g / 100 mL	
232	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución bucal
233	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio)	2mg + 1mg	Tableta bucal
234	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda
235	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda De Gelatina Masticable
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	100 mg / 100 mL	Jarabe
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	1 mg / mL	Solución Oral
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg / mL	Solución Oral
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta Masticable
236	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Tableta
237	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0mg + 5,0mg + 500 mg	Cápsula dura
238	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsula.
		5mg + 10mg + 200mg	
		5mg + 20mg + 200mg	
		5mg + 60mg + 400mg	
239	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tableta.
340	Cipermetrina	0,2g / 100mL	emulsion (champu)
241	Citrato de calcio tetrahidratado equivalente a Calcio Elemental +	315g + 25mg + 300UI	Tableta recubierta
242	Citrato de calcio tetrahidratado polvo + vitamina D3 + ácido fólico + fumarato ferroso	950mg + 400 IU + 0,4 mg + 18mg	Tableta recubierta
243	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe
244	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,04 g / 100 mL	Solución bucal
		0,12 g / 100 mL	Solución bucal

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
244	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,2 g /100 mL	Solución bucal
		0,35 g / 100 mL	Solución tópica
		0,51 g / 100 mL	Solución tópica
		2,3, g / 100 mL	Solución tópica
		2,5 g / 100 mL	Solución tópica
		4 g / 100 mL	Solución tópica
		10,65 g / 100 mL	Solución tópica
		15 g / 100 mL	Solución tópica
		4 mg	Tableta masticable
		0,2 g / 100 g	Gel
245	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,07%	Solución tópica
		0,08%	
		2,00%	
246	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	4 % + 70 %	Solución tópica
247	Cloruro de sodio	50 g / 100 g	Polvo para reconstituir para administración oral
		9 mg / mL	Gotas , solución nasal
248	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra)	Solución oral
249	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	263 mg + 294mg + 150mg+13,937mg+ 1350mg	Solución oral
250	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	20 m eq + 30 meq + 75 m eq + 75 meq. 350 mg + 290mg + 150 mg + 2000 mg.	polvo para reconstituir a solución oral
251	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	207.6 mg + 216.0 mg + 6.1 mg + 2.5g + 94 mg	Solución de rehidratación oral
252	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	175.7 mg + 150.6 mg + 6 mg + 1.188 g + 289.2 mg	Solución de rehidratación oral
253	Cloruro de sodio (origen marino)	6,5 mg / mL	Solución nasal
254	Cloruro de amonio	2%	Jarabe
255	Cloruro de amonio + Guayacol	3 % + 2 %	Jarabe

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
256	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución tópica
257	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de magnesio hexahidratado + Gluconato de zinc + Dextrosa anhidra	149.300mg + 11.700mg + 629.200mg + 29.400mg + 40.800mg + 13.937mg + 4550.000mg / ml	Solución oral
258	Clotrimazol	1%	Polvo Tópico
		1%	Loción
		1%	Solución tópica
		1%	Suspensión para aerosol
		1 % y 2 %	Crema
		1% y 2%	Crema vaginal
		100mg	Ovulo vaginal/tableta vaginal
		200mg	
		500mg	
259	Concha de ostra granulada + Vitamina D	1,471 mg equivalente a calcio elemental 500 mg + 125 UI	Tableta
260	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1mg + 2mg	Solución oftálmica
261	Crotamiton	10%	Loción
		9,65%	
262	Dantron/1,8dihidroxi-antracena9.10dione+cascara sagrada	50mg + 100mg	Tableta
263	Desloratadina	50mg /100mL	Jarabe
		2,5mg	Tableta orodispersable
		5mg	
		5mg	Tableta
264	Desloratadina+Fenilefrina Clorhidrato	2,5mg + 20mg	Tableta
265	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2% + 0,1 %	Loción tópica
		0,02 % + 0,1 %	Loción
266	Dexibuprofeno + Acetaminofén +Cafeina	200mg+ 250mg + 65 mg	Tableta
267	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina	200mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsula de gelatina dura
268	Dextrometorfano bromhidrato	15mg/5mL	Jarabe
		200mg	Tableta

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
268	Dextrometorfano bromhidrato	300mg	Tableta
		1%	Suspensión
		2%	
		0,3 mg/100 mL	Jarabe
		0,2 mg/100 mL	
		2mg / mL	
		11 mg	Laminas dispersables
		5,5 mg	
269	Dextrometorfano bromhidrato + N-acetilcisteina	0.300 g + 2 g/100ml	Jarabe
270	Dextrometorfano Bromhidrato + guafenesina + clorhidrato de fenilefrina	10mg + 200mg +5mg *	Cápsula de gelatina blanda
271	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de Glicerilo	0,08 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		0,1 g + 0,9 g/ 100 mL	
		0,2 g + 1 g / 100 mL	
		0,2 g + 2 g /100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,15 g + 1 g/ 100mL	
	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de Glicerilo	0,2 g + 3 g/ 100 mL	Solución oral
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,5 g + 2 g/100mL	Capsula blanda
		10mg + 200 mg	
272	Diclofenaco sódico	140mg	Parche
		1%	Gel
		5%	
		25mg	tableta/capsula
		50mg	tableta/capsula
273	Diclofenaco dietilamina	1%, y 1,16 %	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Ungüento
		1%	Aerosol
		2%	Gel oftálmico

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
274	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	1%	Crema
		6%	
275	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1%	Gel
276	Diclofenaco + Fenilefrina + Loratadina	50 mg + 30 mg + 5 mg	Tabletas de liberación controlada
277	Dimenhidrinato	50mg	Tableta
		50 mg	Tableta dispersable
278	Dimeticona	4% /100mL	Loción
279	Diosmectita	3g/3,76g de polvo	Polvo para reconstituir a suspensión oral
280	Docusato de Sodio	50 mg	Tableta
		100 mg	Cápsula
281	Econazol (Nitrato)	1%	Crema
		1%	Gel
	Econazol (Nitrato)	1%	Loción Tópica
282	Esomeprazol	10mg	Capsula
283	Etofenamato	10 g / 100 g (10%)	Crema Topica
		10 g / 100 g (10%)	Gel Topico
		5 g / 100 g (5%)	
284	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3.6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Ungüento
		1,2 % + 5 % + 2,5 % + 3,5 %	Gel
285	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento
286	Eucaliptol + floruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución bucal
287	Famotidina.	10 mg	Tableta
		10 mg	Tableta dispersable
		10 mg	Suspensión oral
		10 mg	Tableta masticable
288	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
289	Fexofenadina Clorhidrato	120mg	Tableta
		30mg	
		60mg	capsula dura
		30mg/5mL	suspension oral

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
290	Fenol	32,5mg	tabletas
		1,40%	solucion bucal
291	Fenol+Alcanfor + Mentol	0,5% + 1% + 0,6%	barra
292	Fenoximetilpenicilina potasica	554 mg equivalente a fenoximetilpenicilina 500 mg	Tableta cubierta.
293	Fluoruro Sódico	0,03%, 0,05%, 0,06 % y 0,25%	Enjuague bucal
		0,24% , 0,25%, 0,32%, y 0,34%	Crema dental
293	Fluoruro Sódico	5% y 0,098%	Solución
		1,10%, 2,55%	Gel
294	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución oral
295	Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95)	Cada sobre de 5,8 g de polvo fino soluble contiene Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95) 5 gramos.	Polvo
296	Flurbiprofeno	8,75mg	Tableta para disolución bucal
297	Glicerina	1,237g/ supositorio pediátrico	Supositorio
		1,36 g /supositorio pediátrico	Supositorio
		2,39g/supositorio	Supositorio
298	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg	Solución oftálmica
299	Glicerina+carboximetilcelulosa sodica viscosidad baja 7LFPH)	10mg/mL+5mg/mL	Solucion oftalmica
300	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 % + 05 % + 0,5 %	Emulsión oftálmica
301	Glicerina + hidroxipropilmetil- celulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10mg + 2mg+ 10mg +0.57 mg/mL	Solución oftálmica
302	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspensión oftálmica
303	Gliceril guayacolato (Guaifenesina)	2 g / 100 mL 1,33 g / 100 mL 1 g / 100 mL	Jarabe
		1200 mg	Tableta de liberación prolongada
		600mg	Tableta de liberación prolongada
		200mg	Cápsulas
304	Gliceril guayacolato+Acetilcisteina	2.0 g + 0.67 g/100 mL	Jarabe
305	Glucofuranósido	5 g / 100 g	Crema tópica.

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
306	Glucomanan	500 mg	Cápsula
		500 mg	Tableta
307	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución oral
308	Gluconato ferroso equivalente a hierro elemental + nicotinamida + piridoxina clorhidrato (vitamina B6) + tiamina clorhidrato (vitamina B1) + riboflavina (vitamina B2)	200 mg + 111 mg + 58 mg + 21,4 mg + 11,2 mg / 100ml	Solución oral
309	Gluconato de Clorhexidina(Al 20%)	4g	Solucion topica (jabon liquido antiséptico)
310	Goma guar	100 g	Polvo oral
311	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
312	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I.	Pomada
313	Hialuronato de sodio	2 mg/ mL	Solución oftálmica
		4mg/mL	
314	Hialuronato de Sodio+Condroitin Sulfato de sodio (origen bovino)	1mg+1,8mg	Solución oftálmica
315	Hialuronato de sodio +Polietilenglicol 400 +Propilenglicol	1,5mg + 4mg + 3mg /ml	Solución oftálmica
316	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL	
		282 mg + 85 mg +25 mg	Tableta
		200 mg + 200 mg +20 mg	Cápsula Blanda
		8g + 8g + 6g /100mL	Suspension oral
317	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL	Suspensión oral
318	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL	Suspensión.
		470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Tableta
319	Hidróxido de magnesio	8.5 g/100 mL	Suspensión oral
320	Hexetidina	0,10%	Solución Bucofaríngea
321	Hidrocortisona (tópico)	1% y de 2 a 5%	Crema

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
321	Hidrocortisona (tópico)	10%	Gel
		0,5% y 1%	Loción
		0,10%	Pomada
322	Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / ml	Solución oftálmica
323	Ibuprofeno	5,00%	Gel tópico
		5,00%	Solucion en aerosol
		100 mg	Tableta
		2% y 4%	Suspensión oral
		2 g/100 mL	Suspensión oral
		100mg/5mL	Suspensión oral
		50mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg	Granulado
		200 mg y 400 mg	Tableta recubierta
			Gragea
			Cápsula blanda
10mg	Tableta masticable		
324	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200mg + 10mg.	Tableta cubierta con película /capsula blanda
		400mg + 20mg.	
325	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Tableta
		400 mg + 25mg	Cápsula blanda
326	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg	Tableta
		400 mg + 65 mg	
327	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula blanda
328	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400mg+4mg+10mg+20mg	Cápsula blanda
		400mg+4mg+25mg+30mg	Capsula blanda
329	Ibuprofeno+Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Corhidrato+ Dextrometorfano Clorhidrato	400mg+10mg+25mg+20mg	Capsula blanda

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
330	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Emulsión tópica
		1,5, g + 15 g / 100 g	
		1 g + 15 g / 100 g	Pomada
		1 g + 20 g / 100 g	
		1 g + 40 g / 100 g	Ungüento tópico
331	Isoflavonas de soya	166.66000mg de extracto de isoflavonas de soya al 15% (equivalente a 25mg de isoflavonas)	Tableta recubierta
332	Isoflavonas + Carbonato de Calcio + Vitamina D	40 mg + 200 mg + 150 UI.	Tableta recubierta
333	Itraconazol	1g/100mL	Solucion oral
334	Ketoconazol	2%	Crema
		0,50%	Champú
		1%	
		2%	
		1%	Polvo tópico
		2%	
		1%	Solución tópica
		2%	Ungüento tópico
335	Ketoprofeno	50 mg	Tableta
		50 mg	Cápsula dura
		50 mg	Cápsula blanda
		50 mg	Gránulos
		25 mg	Tableta
		50 mg	Crema
		2, 5 %	Gel tópico.
		2,50%	Espuma tópica en aerosol
336	Lactasa	9000 unidades	Tableta masticable
337	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	17g/100g	Polvo para reconstituir a suspensión oral
		170 mg de liofilizado tinalizado equivalente a 5000 millones de bacilos lácticos ácido	Capsula dura
338	<i>Lactobacillus acidofilos (Bacilos lacticos acidofilos vivos)</i>	Cada 100 mL de solución contiene 1000 million CFU	Solución oral
339	<i>Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis</i>	10 CFU/g + 10 CFU/g	Cápsula dura
340	<i>Bifidobacterium longum + Lactobacillus rhamnosus +</i>	400 millones + 400 millones + 1,200 millones (CFU)	Cápsula

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
341	<i>Lactobacillus casei</i> DG	8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g	Cápsula dura y granulado en polvo para reconstituir a solución oral.
342	<i>Lactobacillus casei</i> ; <i>Lactobacillus rhamnosus</i> ; <i>Streptococcus thermophilus</i> ; <i>Bifidobacterium breve</i> ; <i>Lactobacillus acidophilus</i> ; <i>Bifidobacterium infantis</i> ; <i>Lactobacillus bulgaricus</i>	1 x 10 ⁹ UFC/sachet	Polvo para disolución.
343	<i>Lactobacillus casei</i> DG + inulina	8 billones de células vivas de <i>Lactobacillus casei</i> por sobre de 5g y 4 g de Inulina	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
344	<i>Lactobacillus Rhamnosus rosell</i> + <i>Lactobacillus Acidophilus rosell</i>	1.9 billones + 0.1 billones	Cápsula
345	<i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i>	Cada sobre de 1.950g y 1.450g contienen: 0.56x 10 ⁹ de <i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i> 5 X 10 ⁹ UFC/ sobre.	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
346	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido
347	Levocetirizina	5mg	Capsula blanda
		0,1g/100mL	Jarabe
		0,2g/100mL	
		0,5g/100mL	
		5mg/mL	Solucion oral (gotas)
		5mg	Tableta
		5mg	Tableta orodispersable
348	Levonorgestrel	1,5mg	Tableta
		0,75mg	
349	Lidocaína	0,55%	Solución tópica
350	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Gel
		2.5 g + 2.5 g / 100 g	Crema tópica
351	Lidocaina+Tripaflavina	5,493 mg + 0,418 mg/mL	Solución Bucal
		0.55g + 0.04g / 100mL	Solución tópica
352	Lidocaina + Cloruro de Cetilpiridinio	1mg+2mg	Tableta para disolver en la boca
353	Loperamida	2 mg	Tableta
		2 mg	Cápsula

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
353	Loperamida	40 mg / 100 mL	Suspensión Oral
354	Loratadina	10mg/tab	Tableta
			Tableta dispersable
			Tableta efervescente
		100mg/100mL	Jarabe
		10 mg /capsula	Capsula de gelatina blanda
355	Magaldrato + simeticona	800 mg + 60 mg / 10mL	Suspension oral
356	Magaldrato al 10% + Dimeticona al 30% (equivalente a Dimetilpolisiloxano)	8 g+ 1g/100mL	gel **
357	Mebeverina clorhidrato	135mg/tab	Tableta recubierta
358	Mentol	3,50%	Gel
		10,00%	Spray
359	Miconazol Nitrato	2%	Crema
		2%	Loción
		2%	Polvo
		2%	Ungüento
		2%	Polvo para uso tópico
		2%	Solución tópica
360	Minoxidil	2%, 5 %	Solución tópica / Loción
360	Minoxidil	2%, 5 %	Gel
		2%	Crema tópica
		5%	Espuma tópica en aerosol
		1%	Loción
		1%	Emulsión
361	Miristato de isopropilo	50g/100g	locion
362	Nafazolina Clorhidrato	0,125mg/mL	Solucion oftalmica
		0,5mg/mL	
		1mg/mL*	
		1,2mg/mL	
363	Nafazolina Nitrato	1mg/mL	Solucion oftalmica
364	Naproxeno sódico	menor o igual a 250mg	Todas

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
364	Naproxeno sódico	275 mg o menor	Tableta
		275 mg	Cápsula blanda
		250 mg	Cápsula dura
		10%	Gel tópico.
365	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tabletas
		125 mg + 100 mg / 5 ml	Polvo para reconstituir a suspensión oral
366	Naproxeno sódico + N-butilbromuro de hioscina	242 mg + 10 mg	Tableta
367	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeina	250mg + 325mg + 65mg	Cápsula Blanda
368	Nicotina	2 mg y 4 mg	Goma de Mascar
		0,83 mg / cm ² , 36 mg / cm ² , 78 mg / 15 cm ² y 114 mg / 22 cm ²	Parche
		2 mg y 4 mg	Tableta (Para disolver en la boca)
369	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg	Tableta
		20 mg + 20 mg + 3 mg + 10 mg	
370	Nimesulida	2 g / 100 g (2%)	gel
371	Nistatina	10.000.000UI/100g	Crema Topica
372	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Crema tópica.
		100 U + 2 %	Ungüento
		2,272 % + 40 %	Crema
373	Nitrato de isoconazol	1%	Crema tópica.
		1%	Loción Tópica
374	Nitrato de potasio	5%	Solución bucal
375	Nonoxinol	168 mg	Óvulos
376	Noscapina	5g/100 mL	Solución oral
377	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
		10 mg	Grageas
		10 mg/ml	Solución oral
378	0-(B-Hidroxietyl)-Rutósidos	500 mg y 1000 mg	Tabletas efervescentes
379	Omeprazol	10 mg	Cápsula
380	Oxiconazol	1%	Crema
		1%	Polvo tópico

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
380	Oxiconazol	1%	Loción tópica
381	Óxido de zinc	25%	Pasta
		25%	Ungüento
		20%	Crema
381	Óxido de zinc	12 g	Pomada
382	Oximetazolina Clorhidrato	0,5mg/mL	Solucion nasal
		0,25 mg / mL (0,025%)	Solucion oftalmica
383	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Grageas
384	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg 300 mg + 100 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral
385	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Gragea
386	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g	Granulado para reconstituir administración oral
387	paracetamol + maleato de clorfeniramina	500 mg + 2 mg	Tabeta recubierta
388	Penciclovir	1g/100g	Crema topica
389	Permetrina	1 g/100 mL	Emulsión (Champoo)
390	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución tópica
391	Peroxido de hidrógeno + urea	0,065g + 0,065g/mL	Solucion otica
392	Peróxido de benzoilo	5 g/100mL	Loción tópica
		10g/100mL	
		15g/100mL	
		2,50%	Gel
		4%	
		5%	
		10%	
		5 g / 100 g	Pasta de Jabón
		2,5%	Crema
		5%	
10%			
392	Peróxido de benzoilo	20,83g/100g	Espuma tópica en aerosol
393	Petrolato blanco	100 g	Ungüento tópico

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
394	Picosulfato de sodio	33.34mg de picosulfato de sodio + 28.22g de aceite mineral/100mL	Emulsión oral
		2,5 mg	Cápsula Blanda
		5 mg	Tableta
		7,5 mg / mL	Solución oral (gotas)
395	Pidolato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos
396	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda
		5 g / 100 mL (250 mg / 5 mL)	Suspensión Oral
		250 mg	Tableta Masticable
		250 mg	Tableta
397	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Tableta
398	Piroxicam	0,50%	Gel tópico.
		1%	
399	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000	Gel tópico
		25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Crema tópica
400	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución oftálmica
401	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución oftálmica
402	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución oftálmica
403	Pramiverina	2 mg	Tableta
404	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Tableta
		2mg + 500mg	Tableta
		0.7mg + 100mg / 100mL	Solución oral
404	Pramiverina + Acetaminofén	4mg + 100mg / 100mL	Solución oral
405	Pramoxina o Pramocaina	1%	Loción topica
406	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema tópica
407	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1.075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción
408	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg	Solución oftálmica
409	Psylum + Pectina + Quitina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Tableta
410	Ranitidina	75mg	Tabletas
		75mg	Tableta Efervescente
411	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g 14 g + 84 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
412	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
413	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución oral
414	Salicilato de metilo	7 g / 100 g	Crema
415	Salicilato de metilo + Capsaicina	10g + 0.025g / 100gr	Gel
416	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada
417	Salicilato de metilo + Yodo metalico resublimado	5 g + 5,333 g/100 g	Ungüento tópico
418	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117+0,028/100 g	Crema tópica
419	salicilato de metilo + yodo metalico + yoduro de potasio	6,8% + 4,8% + 1%	Crema tópica
420	Salicilato de metilo+ Mentol	10 g + 3 g	Pomada
		30 g + 10 g	
		10% + 3%	
		13,75 % + 13,75 %	Crema
		27 g + 9 g	
		15 g + 10 g	
		28 % + 10 %	
420	Salicilato de metilo+ Mentol	30 % + 8%	Crema
		35 % + 10 %	
		29,99 % + 10%	
		12 % + 1%	Solución en aerosol tópico
		25% + 10%	Loción
		13% + 4%	
		30 % + 8%	Gel
		15 % + 5 %	Ungüento tópico
		29.58% + 7.75%	
		30% + 10%	Ungüento tópico
421	salicilato de metilo +oleorresina capsicum equivalente a	10% + 0,025 %	Gel
422	salicilato de metilo + Mentol + olepresina de capsaicina	20 %+2% + 0,1%	
423	salicilato de metilo+Alcanfor+oleoresina de capsico	15 mL + 5 mL + 5 mL/ 100 mL	Solución tópica
424	salicilato de metilo + cloruro de zinc	4 g+0,421 g/100 mL	Solución oral
		0,854 g + 0,385 g/100 mL	Solución bucofaríngea

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
425	salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g/100 mL	Solución bucal
426	senosidos+ruibarbo boldo + cascara sagrada + aceite de ricino	17 mg+75 mg+300 mg+400 mg +50 mg	Tableta
427	senósidos(senosidos calcicos A+B)	17mg	Tableta
428	Simeticona	80 mg	Cápsulas
		250 mg	Cápsula blanda
		50 mg y 60 mg	Gragea
		1 g / 100 mL	Suspensión oral
428	Simeticona	80 mg y 250 mg	Tableta
		166 mg y 100 mg	Tableta masticable
		125 mg	Cápsula de gelatina blanda / Granulados
429	Simeticona + aceite esencial anís	185mg + 100mg	Gotas – solución oral
430	Simeticona + carbón activado	100mg + 250mg	Cápsula dura
		125 mg + 250 mg	Cápsula dura
431	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125mg + 250mg + 20mg	Tableta recubierta
432	Simeticona + Magaldrate + Alginato de sodio + Bicarbonato	75 mg + 409,05 + 375 mg + 400,5mg / 15mL	Suspensión oral
433	<i>Streptococcus cremoris</i> + <i>Streptococcus lactis</i> + <i>Lactobacillus acidophilus</i> + <i>Lactobacillus bulgaricus</i> + <i>Lactobacillus plantarum</i> + <i>Lactobacillus caucasicus</i> + <i>Lactobacillus lactis</i> + <i>Lactobacillus casei</i> + <i>Sacharomyces, s.p.</i>	337.5 millones+ 337.5 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 187.5 millones+	Liofilizado para solución bebible
434	Subsalicilato de bismuto	525mg/15mL	Suspensión oral
435	Sulfuro de selenio	2,50%	Loción
436	Sulfadiazina de plata	1%	Polvo tópico
		1%	Crema
		1%	Loción
437	Sulfato de zinc monohidratado	20 mg Zinc elemental	Cápsula blanda / Tabletas
		2 mg / mL ó 4 mg/mL ó 10 mg / mL	Solución oral
438	Tiamina mononitrato + Riboflavina + Piridoxina + Nicotinamida	10mg + 10 mg + 20mg + 50mg	Cápsula blanda
439	Terbinafina	1%	Gel tópico.

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
439	Terbinafina	1%	Crema
		1%	Loción
439	Terbinafina	1%	Polvo tópico
		10 mg / g	Solución formadora de película.
		1%	Suspensión en aerosol
		1,125g / 100 g	Suspensión en aerosol
440	Tioconazol	1%	Crema
		2%	
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica
441	Óxido de zinc + dióxido de titanio + vitamina A palmitato	18,5% + 8 % + 0.15 %	Pomada
442	Triclosán	0,2 %, 0,25 % y 0,5 %	Polvo tópico
		0,002%	Solución tópica
443	Triclosán + Ácido bórico	0.1 % + 2.5 %	Polvo tópico.
		0.1 % 4,28 %	
		0,2 % + 4, 5%	
444	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,15% + 3% + 3%	Polvo tópico
		0,1% + 3% + 13,3%	
		5% + 0,2% + 2%	
		0,2 + 5 % + 2 %	
		0,1 % + 3 % 6 %	
445	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución bucofaríngea
446	Tolnaftato	1%	Crema
			Loción tópica
			Polvo Tópico
			Espuma
446	Tolnaftato	1%	Talco seco en aerosol
447	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Cápsula
		100 mg	Tableta
		400 U.I y 1000 U.I (666,67 g)	Cápsula blanda
448	Vitamina A (palmitato)	10000 U.I.	Cápsula
449	Vitamina B1 (tiamina)	30 mg	Tableta

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
450	Vitamina C (Acido ascorbico)	500mg/ sobre (4 gramos)	polvo para reconstituir a solución oral
		1g/sobre	Polvo efervescente
451	Vitamina A (Palmitato) + Vitamina B1 +Vitamina B2 + Nicotinamida + Calcio elemental	600 UI + 1 mg + 1,5 mg + 15 mg +15 mg + 500 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución oral
452	Vitamina A (acetato vit A + Betacaroteno) + Tiamina + Riboflavina + Nicotinamida + Ácido pantoténico + Piridoxina + Cianocobalamina + Ácido ascórbico + Vitamina D + Vitamina E + Biotina + Ácido fólico + Vitamina K + Calcio elemental + Cloro + Cobre + Cromo + Yodo + Magnesio + Manganeso + Molibdeno + Níquel + Selenio + Silicio + Vanadio + Zinc + Luteína + Potasio + Fosforo	5000 U.I + 1,5 mg + 1,7 mg + 20 mg + 10 mg + 3 mg + 25 mcg + 60 mg + 400 UI + 45 UI + 30 mcg + 400 mcg + 10 mcg + 200 mg + 72,6 mg + 2 mg + 150 mcg + 150 mcg + 100 mg + 2 mg + 75 mcg + 5 mcg + 20 mcg + 2 mg + 10 mcg + 15 mg + 250 mcg + 80 mg + 48 mg	Tableta
453	Vitamina A+ Betacaroteno+ Vitamina B1 (Tiamina)+ Vitamina B2 (Riboflavina)+ Vitamina B3 (Niacinamida)+ Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)+ Vitamina B6 (Piridoxina)+ Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico)+ Vitamina D3+ Vitamina E+ Biotina+ Ácido fólico. Minerales: Calcio+ Hierro+ Oligoelementos: Cobre+ Cromo+ Magnesio+ Yodo+ Manganeso+ Molibdeno+ Selenio+ Zinc.	1,500 UI+ 1,500 UI+ 3 mg+ 3.4 mg+ 20 mg+ 10 mg+ 12 mcg+ 10 mg+ 100 mg+ 250 UI+ 30 UI+ 30 mcg+ 1 mg+ 250 mg+ 60 mg+ 2 mg+ 25 mcg+ 50 mg+ 150 mcg+ 5 mg+ 25 mcg+ 25 mcg+ 25 mg	Tableta
454	Vitamina A (20% como Betacaroteno) + Vitamina B1 (Tiamina) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Vitamina B3 (Niacina o Nicotinamida) + Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) + Vitamina B6 (Piridoxina) + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico) + Vitamina D (Colecalciferol) + Vitamina E (DI-alfatocoferol Acetato) + Vitamina K (Fitonadiona) + Biotina + Ácido fólico + Calcio + Hierro + Fósforo + Magnesio + Potasio + Zinc	1100 UI. + 0.5 mg + 0.5 mg + 5 mg + 4 mg + 1 mg + 1 µg + 30 mg + 125 UI. + 7.5 UI. + 10 µg + 40 µg + 195 µg + 100 mg + 4.5 mg + 77 mg + 40 mg + 1.75 mg + 2.8 mg	Tableta Masticable

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
455	Vitamina A (Beta-caroteno) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + Ácido Fólico + Biotina + Niacina + Cromo + Cobre + Hierro + Yodo + Molibdeno + Selenio + Zinc + Magnesio + Calcio	2mg + 1,4mg + 1,4mg + 1,9mg + 2,6mg + 85mg + 200 UI + 15mg + 600µg + 30µg + 18mg + 30µg + 1mg + 27mg + 200µg + 50µg + 60µg + 11mg + 53mg + 150mg	Tabletas
456	Vitamina A acetato + vitamina C + vitamina D + vitamina E + vitamina K + vitamina B1 + vitamina B2 + niacina + piridoxina + ácido fólico + vitamina B-12 + biotina + D-calcio pantotenato + carbonato de calcio + fosfato de calcio dibásico + yodo de potasio + óxido de magnesio + óxido de zinc + selenato de selenio + sulfato de cobre + sulfato de manganeso + cloruro de cromo + molibdato de sodio + cloruro de potasio + sulfato de níquel + dióxido de silicio + metavanadato de sodio + borato de sodio + luteína + licopeno	5mg (beta caroteno al 20% 3.1mg) + 60mg + 4mg + 90mg + 1mg + 1.5mg + 1.7mg + 20mg + 3.7mg + 400mcg + 2.5mg + 3mg + 11mg + 390mg + 207mg + 200mcg + 167mg + 19mg + 48mcg + 5.7mg + 6mg + 457mcg + 161mcg + 154mg + 11mcg + 4.3mg + 24mcg + 283mcg + 1.25mg + 3mg	Tabletas
457	Vitamina A + riboflavina + piridoxina + vitamina B12 + nicotinamida + vitamina C + pantotenato de calcio + Zinc + tiamina mononitrato	5300UI + 2,5mg + 1,5mg + 7mcg + 37mcg + 100mg + 10mg + 11,25mg + 2,5mg	Granulado
458	Vitamina A (palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + D-biotina + Calcio + Ácido Fólico + Nicotinamida + Calcio + Magnesio + Hierro + Manganeso + Fósforo + Cobre + Zinc	3.333UI + 1.5mg + 1.7mg + 2.2mg + 0.003mg + 60mg + 300UI + 15mg + 0.2mg + 5.5mg + 0.1mg + 19mg + 62.5mg + 50mg + 4.5mg + 0.3mg + 62.5 + 0.5mg + 3.75mg	Tableta lacada
459	Vitamina A + Tiamina + Riboflavina + Piridoxina + Cianocobalamina + ácido ascórbico + Vitamina D3 + Nicotinamida + Ácido fólico + Carbonato de calcio + Fumarato ferroso + Óxido de zinc + Vitamina E + DHA	2664 UI + 3 mg + 3.4 mg + 4.0 mg + 2.2 µg + 70 mg + 400 UI + 17 mg + 600 µg + 125 mg + 30 mg + 15 mg + 10 UI + 150 mg	Cápsula Blanda

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
460	Vitamina A (palmitato de retinol) + colesterciferol + alfa tocoferol + fitomenadiona + hidrocloreto de tiamina + riboflavina + piridoxina + cianocobalamina + nicotinamida + ácido fólico + ácido D-pantoténico + biotina + ácido ascórbico + glicerofosfato cálcico + fósforo + glicerofosfato cálcico + calcio + magnesio + hierro + zinc + manganeso + fluoruro + cobre + yodo + selenio + molibdeno + cromo	2666uL + 200UI + 10mg + 30mg + 4.2mg + 4.8mg + 6mg + 3mcg + 54mg + 0.6mg + 18mg + 0.45mg + 180mg + 34.47mg + 126mg + 44.6mg + 120mg + 45mg + 8mg + 8mg + 1.8mg + 1.5mg + 0.9mg + 75mcg + 55mcg + 45mcg + 25mcg	Tableta Efervescente
461	Vitamina A 2664 UI (como Palmitato) 2,664 mg + Vitamina D3 400 UI (Colesterciferol) 0,40 mg + Vitamina C (Acido Ascorbico) 70,0 mg + Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato) 3,0 mg + Vitamina B2 (Riboflavina) 3,40 mg + Nicotinamida 17,0 mg + Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) 4,0 mg + Acido Fólico 0,60 mg + Vitamina B12 (Cianocobalamina) 2,20 mcg + Hierro 30 mg (Fumarato Ferroso) 91,27 mg + Zinc 15 mg (Oxido De Zinc) 18,67 mg + Calcio 125 mg (Como Carbonato De Calcio) 311,95 mg + Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol Acetato) 10,0 mg	2664 UI + 400 UI + 70,0 mg + 3,0 mg + 3,40 mg + 17,0 mg + 4,0 mg + 0,60 mg + 2,20 mcg + 30 mg + 15 mg + 125 mg + 10,0 mg	CÁPSULA BLANDA
462	Vitamina B1 (tiamina) + Vitamina B6 (Piridoxina)	100mg + 150 mg	Tableta
463	Vitamina B1+riboflavina+Nicotinamida+Piridoxina Clorhidrato	10mg+10mg+50mg+20mg	Tabletas
464	Vitamina B1 + riboflavina + piridoxina + Cianocobalamina + ácido pantoténico + biotina + ácido ascórbico + ácido fólico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 15mg + 0,01mg + 23mg + 0,150mg + 500mg + 0,4mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta Efervescente
465	Vitamina B1 + vitamina B2 + vitamina B6 + vitamina B12 + ácido fólico + vitamina C + biotina + nicotinamida + ácido pantoténico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 10mg + 0.01mg + 0.4mg + 500mg + 0.15mg + 50mg + 23mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tabletas

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
466	Vitamina D3 (colecalfiferol) + Calcio + Sulfato cúprico (cobre) + Sulfato de manganeso (manganeso) + Óxido de magnesio (magnesio) + Boro + Sulfato de zinc monohidrato equivalente a zinc	200 U.I. + 600 mg + 1 mg + 1,8 mg + 40 mg + 250 µg + 7,5 mg.	Tabletas
467	Vitamina E	1000 U.I	Capsula blanda
468	Vitamina E + Cobre + Ácido ascórbico + Gluconato de zinc + Betacaroteno + Selenio + Riboflavina + Luteína (Zeaxantina)	100UI + 2mg + 300mg + 40mg + 10000UI + 50mcg + 20mg + 4mg (176mcg)	Tabletas de liberación prolongada
469	Vitamina B1(Tiamina monohidrato) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Nicotinamida + Vitamina B6 (Priridoxina Clorhidrato) + Acido Fólico + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Hierro (Fumarato ferroso) + Zinc (óxido de Zinc) + Calcio (carbonato de calcio) + Vitamina E (dl alfa tocoferol acetato).	3,0mg+ 3,40mg+17,0mg + 4,0mg + 0,60mg + 2,20mcg +91,27 mg + 18,67 mg +311,95mg +10,0 mg	Capsula blanda
470	Urea	20%	Espuma Tópica en Aerosol
471	Yodo	2.100 g de complejo ácido yodhídrico yodo, 1.080 de ácido yodhídrico / 100 ml	Solución tópica
		0.8g. de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0.93 / 100 mL	Solución
		45g de complejo Yodo-polaxamer (equivalente a 0.75g de yodo disponible)	Emulsión (champú)
		POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL FORMADO POR : POLIETOXI POLIPROPOXI POLIETOXI	Solución
472	Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo	0,616 mg / 100 mL	Jabón líquido
473	Yodopolivinilpirrolidona	8g	solucion topica
		10,5g	
474	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Ungüento
		1%	Solución tópica
		8%	Espuma
		5 %, 10 % y 11 %	Loción

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
474	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
475	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	0,1 %, 10%, 35%	Crema topica
476	yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo	10 mg+1 g+1g+12g/100 mL	Solución tópica
477	Yoduro de Tibezonio	5 mg	Tableta
478	Todas las asociaciones que tengan indicación de resfriado común excepto en niños menores de 12 años		

*Para mayores de 18 años

**Únicamente para indicación de antiácido. Uso de corta duración (1 o 2 días)