

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS		
FUNCIÓN REGULADORA	PUBLICACION	FECHA PUBLICACIÓN
REGISTROS SANITARIOS-SEGURIDAD Y EFICACIA	LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC *Actualizado diciembre de 2018	Diciembre de 2018

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
1	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	0.5 g + 0,75 g + 1 g + 12,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		6 g + 4,5 g + 4,5 g + 8 g / 100 g	Ungüento tópico
2	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina	6 g + 5 g + 3 g + 4,8 g / 100 g	Ungüento tópico
3	Aceite de hígado de pescado + Oxido de zinc	20 g + 27 g/100 g	Crema tópica
4	Acetaminofen	Hasta la concentración de 500 mg	Todas las presentaciones por vía oral
		3,2g/100mL	Jarabe.
		5000mg/100mL	Jarabe.
		500mg	Tableta
		250mg	Supositorio
		325,0mg	Tableta
5	Acido hipocloroso	0,046g de acido hipocloroso(equivalente a 500ppm de cloro)/100 mL	Solucion topica
6	Acido salicílico	0,57g	parche
7	Alcanfor + Mentol	3 g + 2 g / 100 g	Ungüento tópico
		9 g + 1,35 g / 100 g	
		4 g + 12 g / 100 g	
8	Alcanfor + Mentol + Fenol	1 % + 0,6 % + 0,5 %	Pasta
9	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3 g + 4 g + 14 g / 100 g 36 mg + 33 mg + 7,1 mg	Ungüento tópico
		28 mg + 131 mg + 144 mg	Parche
		3.95 % + 0.975% + 1.475%	Ungüento

10	Alcanfor + oxido de zinc	0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspensión tópica
11	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
12	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g / 100 g	Ungüento tópico
		2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g	
		4 g + 3 g + 6 g + 2 g / 100 g	
		4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g	Solución tópica
		13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g	
13	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	8 g + 2 g + 3 g + 8 g + 5 mg / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
		5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g / 100 g	
		4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g	
		2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g	
14	Alcanfor + oxido de zinc + hexaclorofeno + acido borico	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Polvo para uso tópico
15	Alcanfor + fenol + timol + benzocaina	10 g + 2 g + 1 g + 0,3 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
16	Alcanfor + oxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
17	Alcanfor + alicilato de metilo + trementina + capsicum tintura + amoniaco solución al 22%	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
18	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + ctintura de benjui compuesta (benjui en grano, aloes en polvo, estoraque, esponjilla, balmam o de tolu, alcohol 96º.)	5g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL / 100mL	Solución nasal
19	Alcanfor + alcohol etilico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
20	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento tópico
21	Alcanfor + acido salicilico + acido undecilico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
22	Alcanfor + acido salicilico + acido benzoico + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g	Loción
23	Alcanfor + salicilato de metilo + acido salicilico + eucalipto +	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución tópica
24	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + eucalipto	4,5g + 8g + 4,5g + 6g / 100mL	Locion topica
25	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución tópica

26	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g	Crema t3pica
		3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Liquido oleoso (Aceite)
27	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema t3pica
28	Alcanfor + oxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Polvo para uso t3pico
29	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petrolato	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84,8 g / 100 g	Ungüento t3pico
30	Alcanfor + benzoato de bencilo	10 g + 10 g / 100 mL	Solucion topica
31	Alcanfor + mentol + oxido de zinc + timerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada
32	Alcanfor + yodo metalico + yoduro de potasio + salicilato de metilo +	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada
33	Alcanfor + mentol + timol + eucaliptol + salicilato de metilo +	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento t3pico
34	Alcanfor + guayacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento t3pico
35	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema t3pica
		5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g	Ungüento t3pico
36	Alcanfor + mentol + guayacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Soluci3n T3pica
37	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g + 0,09 g / 100 g	Ungüento t3pico
		5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g + 0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
38	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	5 g + 1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento t3pico
		2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Soluci3n t3pica
39	Alcanfor + guayacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento t3pico
40	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema t3pica
41	Alcanfor + esorcina monoacetato (euresol) + irgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado (bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loci3n
42	Alcanfor + oxido de zinc + cloruro de benzalconio (50%) + mentol + triclosan	0,7 g + 10 g + 0,3 g + 0,1 g + 0,05 g / 100 g	Polvo para uso t3pico
43	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metalico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada
44	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento t3pico

45	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento tópico
46	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo	4% + 3% + 10%	Ungüento topico
47	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución tópica
48	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g. / 100ml	Loción
49	Aceite de hígado de bacalao que aporta 9360 UI / g de vitamina A 945 UI / g de vitamina D: 9 g, vitamina A palmitato / vitamina D3 (10:1) que aporta 47425,926 UI / g de vitamina A palmitato y 5040.5 UI / g de vitamina D3: 0.046 g.	9361 UI + 945 UI + 9 g + 47425,926 UI + 5040,5 UI + 0,046 g	Emulsión oral
50	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución oral
51	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento oftalmico
52	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión oral
53	Aceite mineral + fenoltaleina	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión
54	Aceite mineral + calcio + vitamina d + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crospovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02 mg + 0,02 mg	Tableta cubierta
55	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento oftalmico
56	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 % + 20 % + 10 %	Pasta
57	Aceite mineral + lanolina anhidra líquida	30 mg + 30 mg/g	Ungüento oftálmico
58	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g	Polvo efervescente para reconstituir a solución oral.
59	Acetaminofén + Hioscina N-butilbromuro	100 mg + 2 mg / mL	Solución oral gotas
		500mg + 10mg	Tabletas
60	Acetaminofen + N - butil bromuro de hioscina	325mg + 10mg	Tableta
61	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	2.55g + 20.4 mg	Jarabe.
62	Acetaminofén + Cafeína	250 mg + 20 mg	Cápsula blanda
63	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250mg + 65mg + 400mg	Cápsula blanda / Tabletas
64	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Tabletas recubiertas
65	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250mg + 65mg + 250mg	Tableta

66	Acetaminofen + Cafeina Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Cetirizina Diclorhidrato	500mg+30mg+10mg+5mg	Capsula blanda
67	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Maleato de Clorfeniramina	325mg+5mg+10mg+2mg	Capsula blanda
68	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrao+Hidrobromuro de dextrometorfano	325mg+5mg+10mg	Capsula blanda
69	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Clorfeniramina	500mg+5mg+15mg+2mg	Tableta
70	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina+ Cafeina Anhidra	7,69g + 0,31g + 0,04g + 0,46g/100g	Granulado
71	Acetaminofen + Cafeina Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina	500mg + 30mg + 20mg + 2,5mg	Capsula
72	Acetaminofen+doxilamina succinato+Dextrometorfano	325mg+6,25mg+15mg	Capsula blanda
73	Acetaminofen + Levocetirizina Diclorhidrato+ Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano bromhidrato	500 mg+ 2,5mg + 20mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solucion
74	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Clorhidrato + Dextrometorfano bromhidrato	500mg + 10mg + 25mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solucion
75	Acetato de aluminio	0,5 g / 100 mL	Loción
		0,5 g / 100 g	Crema
76	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción
77	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg	Loción
		15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Solución tópica
78	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL	Loción
		76 mg + 86 mg / 100 mL	
		0,18 g + 0,16 g / 100 mL	
79	Acetato de aluminio + acetato de calcio + acido acético + acido bórico + sulfato de aluminio + agua desionizada c.s.p.	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g + c.s.p mL / 100 mL	Loción
80	Acetato de Ulipristal	30mg	Tableta

81	Aciclovir (tópico)	5%	Crema tópica - Labial
		5%	Ungüento tópico
		5%	Crema vaginal
		9%	Crema
82	Ácido acético	0.077 g/100 mL	Solución vaginal
83	Ácido Acetilsalicílico	81 mg, 100mg, 500 mg	Tabletas – Tableta de liberación rápida
		500mg	Tableta masticable
84	Ácido Acetilsalicílico + cafeina	650 mg + 65 mg	Polvo efervescente
		500 mg + 50 mg	Tableta
		500 mg + 65 mg	
		500 mg + 30 mg	
		650 mg + 60 mg	
		500 mg + 50 mg	
		500 mg + 45 mg	
85	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g	Granulos efervescentes
86	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeina	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g	Granulos efervescentes
87	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeina + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg	Sobre con 3340mg de polvo
88	Ácido acetilsalicílico + hidróxido de aluminio gel seco + hidróxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Tableta
89	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeina	200 mg + 150 mg + 50 mg	Tableta
90	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	260 mg + 290 mg	Tableta masticable
		218 mg + 345 mg	
91	Ácido benzoico + Tintura de yodo ofical	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución tópica
92	Ácido benzoico + Resorcinol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
93	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 % + 3 %	Solución tópica
94	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcinol	5% + 5 % + 3 %	crema
95	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 2,5 % + 2,22 %	Loción
		5 % + 5 % + 3 %	Loción tópica
96	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 % + 2,5 % + 5 %	Crema tópica

97	Ácido benzoico + Ácido salicílico + óxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento tópico
98	Ácido benzoico + Irgasan	5 % + 0,1 %	Polvo para uso tópico
99	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 10 mL	Solución tópica
100	Ácido bórico + DMDM hidantoina	0,50 % + 0,10 %	Gel tópico
101	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 % + 2%	Crema tópica
102	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g	Gránulos
103	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución oral
104	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo y granulado
		28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	
		0,8 g + 2,8 g + 1,3 g	
		8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	
		13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	
105	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Acido acetilsalicilico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Tableta efervescente
		1 mg + 1,9 mg + 500 mg	
		1 g + 1,9 g + 324 mg	
106	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,9 g + 53,4 g / 100 g	Granulos efervescentes
		43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
107	Ácido cítrico anhidro + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g + 22,50 g + 47,160 g / 100g	Gránulos efervescentes.
108	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico + Sulfato de sodio	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Granulos efervescentes
109	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspensión oral
110	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para reconstituir a solución oral
111	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspensión oral
112	Ácido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución oral
113	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Capsula dura

114	Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di- sódico + Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico + Poli-etilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg	Solución oftálmica		
115	Ácido Fólico	0,4 mg	Tableta		
		0,8 mg			
		1 mg			
116	Acido Hialuronico	1,5mg/mL	Solucion oftalmica		
117	Ácido salicílico	20g/ 100 g	Solución tópica.		
		8%	Espuma		
		5%	Loción		
		10%			
		11%			
				11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
				5 mg	Tableta
118	Acido salicílico + Acido láctico	20 % + 5 %	Solución		
		0.167g + 0,167 /1mL	Solucion topica		
119	Ácido undecilénico + Undecilinato de zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo para uso tópico		
120	Aescina	10,5 g /100g	Gel tópico		
		300 mg	Tableta cubierta		
		20 mg			
121	Aescina + Heparinoide +Salicilato de dietilamina	1 g+0,3 g+5 g/100g	Gel tópico		
122	Agua de mar isotónica + agua purificada	31.82mL + 68.18mL/100mL	Solución nasal		
123	Alantoina	0,2 g / 100 mL	Crema tópica		
124	Alantoina + irgosan + resorcinonamonoaretato + bio-azufre-fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción		
125	Alantoina + oxido de zinc + oxido de zinc + oxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema tópica		
126	Alcohol polivinilico + polietilenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Solucción oftalmica		
127	Alantoina + solución alquitrán de hulla	0.2 g + 5.0 g / 250 mL	Emulsión		

128	Alantoina + óxido de zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema tópica.
129	Alginato de sodio + hidroxido de aluminio + hidroxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión oral
130	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión oral
131	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral
132	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + magaldrato + simeticona	5g+2,67+8g+1,2g/100ml	Suspension oral
133	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL	Suspensión oral
		1000mg + 200 mg / 10 mL	
134	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
		500mg+213mg+325mg/100mL **	
		500mg + 267mg + 160mg / 100mL	
		500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL	
		250 mg + 133,5 mg + 80 mg	Tableta masticable
		250 mg + 1065,5 mg + 187,5 mg	
135	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral
136	Alcohol Etílico 96%	72,9 mL / 100mL	Solucion topica
		73 mL / 100mL	Solución tópica
137	Alcohol Etílico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	61% + 1 %	Solución tópica
		70% + 2%	Solución tópica
138	Alcohol isopropílico + iodo povidona	72% + 7,5%	Loción
139	Ambroxol	15mg	Goma en forma de pastilla
		30 mg	Cápsulas de gelatina blanda
		75 mg	Cápsula dura de liberación prolongada
		300 mg / 100 mL	Jarabe
		600 mg / 100 mL	
		7,5 mg / mL	Solución oral
		20 mg	Tableta orodispersable
		30 mg	Tableta
		15 mg / sobre	Granulado o polvo para reconstituir a solución
		0,75 g / 100 mL	Solución para inhalación

140	Amlexanox	0.05 g	Pasta oral
141	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico + vitamina C	0,6 mg + 1,2 mg + 100 mg	Tableta
142	Antocianidinas	28,8 mg	Capsula
		60 mg	Capsula dura
143	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg	Tableta
144	Amorolfina	2,5 %, 5%	Crema tópica.
		5%	Laca / solución tópica
145	Atapulguita	750 mg	Tableta
146	Azufre + óxido de zinc	3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión tópica
147	Azufre precipitado + Ácido salicílico	10g + 3g/100g	Pasta de jabón
148	Azufre + borax	2 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de Jabón
149	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada
150	Azufre + peroxido de benzoilo	10 g + 10 g / 100 mL	Crema tópica
151	Azufre + carbonato de potasio	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
152	Azufre + oxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
153	Azufre	10 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g / 100 g	Pasta
154	Azufre + borax + creolina	0,2 g + 0,2 g + 0,5 g /100 g	Pasta de jabón
155	Azufre + extracto vegetal: hierbamora, quina, romero y eucalipto + petroleo + derivados de alquitran de hulla + borato de sodio	2 g + 21,5 g + 1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido
156	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido
157	Azufre + benzoato de bencilo	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de jabón
158	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema tópica
159	Bacilos láctico Ácidofilos	1000 millones/100mL	Solución oral
160	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Cápsulas
		Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones/5mL	Solución oral
161	Bencidamina clorhidrato.	30 mg / 100mL	Solución tópica bucal
		0,15 g / 100 mL	Jabón líquido
		0.3 g / 100 mL, 0.15g/100mL, 100 mg / 100 mL	Solución tópica
		3 mg	Tableta masticable
		0,5 g / 100 g	Crema vaginal
		0,498 g / 9,4 g	Polvo para uso tópico

162	Bencil benzoato (tópico)	25%	Loción
		30%	
163	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0.2 mg + 1.0 mg	Tableta bucal
164	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridina cloruro	0.3 g + 0.2 g/100 mL	Solución oral
		0.15g+0.05g/100 mL	
		3 mg + 2 mg	Tableta
		3 mg + 1 mg	granulado oral
165	Benzalconio cloruro	0,20%	Solución
		0,13%	Loción
		20 mg	Tableta efervescente
166	Benzalconio cloruro + Benzocaína	0,1 g + 3 g / 100 mL	Solución tópica
167	Benzocaína	20 mg / mL	Solución ótica
		10 mg	Tableta masticable
		7,50%	Gel
168	Benzocaína + Antipirina	10 mg + 50 mg / mL	Solución ótica
169	Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	10 mg + 1,4 mg	Tabletas masticable
170	Benzocaína + Decalinio cloruro	15 mg + 0,25 mg	Tableta
171	Benzocaína + dihidrocloruro de clorhexidina	2 mg + 5 mg	Tableta masticable
172	Benzocaína + mentol	5 g + 0,5 g / 100 g	Gel tópico
173	Benzocaína + cloruro de decualino	10 mg + 0,2 mg	Tableta bucal
174	Benzocaína + eugenol	7,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
175	Benzocaína + clorhexidina gluconato	2 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica
176	Benzofenona + octil dimetil PABA	3.0 % + 7.0 %	Crema tópica.
177	Beta caroteno + Vitamina C + Vitamina E	6 mg + 50 mg + 10 UI	Tableta

178	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + vitamina b1 + vitamina b2 + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + taurina + l-carnitina + inositol + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + cobre + manganeso + yodo + sodio + potasio + cromo + cromo + selenio + colina + niacina	0,1 mg + 100 U + 3 g + 12,8 g + 4,2 g + 240 IU + 56 UI + 2,8 IU + 3 aeg + 0,2 mg + 0,2 mg + 0,2 mg + 40 aeg + 1 mg + 0,6 aeg + 30 aeg + 8 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 80 mg + 20 mg + 1,5 mg + 1,4 mg + 0,1 mg + 0,2 mg + 12 aeg + 46 mg + 132 mg + 108 mg + 3 aeg + 3 aeg + 3 aeg + 30 mg + 2 mg / 100 mL	Suspensión oral
179	Beta caroteno	10000 IU	Capsula blanda
180	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + VITAMINA C + vitamina b1 + riboflavina b2 + niacina + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + colina + taurina + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + hierro + manganeso + yodo + sodio + potasio + cloruro + cromo + molibdeno + selenio	0,8 mg + 100 QS + 3,9 g + 20,8 g + 0,06 g + 358,3 UI + 15,9 UI + 1,6 UI + 2,8 aeg + 7,9 mg + 0,1 mg + 0,1 mg + 1,1 mg + 0,2 mg + 30,7 aeg + 0,8 mg + 0,4 aeg + 23 aeg + 26 aeg + 4,6 mg + 50,9 mg + 101 mg + 15,3 mg + 0,8 mg + 0,6 mg + 0,08 mg + 0,1 mg + 5,8 aeg + 30 mg + 30 mg + 33 mg + 2,4 aeg + 6,7 aeg + 2,4 aeg +	Solución oral
181	Bicarbonato de sodio	1.415g / 2.7g	granulado efervescente
182	Bicarbonato de Sodio + Ácido Algínico	70mg + 200mg	tableta masticable
183	Bicarbonato de Sodio + Cafeína anhidra	2.83g + 0.065g / 5.1g	Gránulos efervescentes.
184	Bicarbonato de sodio + Simeticona	2,83 g + 100 mg / 6 g	Gránulos efervescentes.
185	Bilis de Buey + Extracto de Boldo + Extracto de Ruibarbo	0,125g + 5,0g + 2,0g	Jarabe
186	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + Extracto fluido de boldo + tintura de ruibarbo	0.125 g + 2.5 g + 3.33 mL + 2.5 mL + 2.5 mL / 100 mL	Jarabe
187	Bilis de buey extracto + extracto fluido de boldo 20 % + extracto de fluido de cascara sagrada 20 % + extracto fluido de ruibarbo 20 %	9 ml + 10 ml + 5 ml + 3 ml	Jarabe
188	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Gragea

189	Bilis de buey extracto (coleato de sodio) + fibra de celulosa + fibra de manzana + goma de acacia + fibra de cítricos + fibra de avena	165 mg + 165 mg + 149,8 mg + 114,2 mg + 40 mg + 20 mg	Tableta
190	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Tableta
191	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	1 g + 30 g + 15 mL / 100 mL	Jarabe
		2 mL + 4 mL + 2 mL / 100 mL	Solución oral
192	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspegilus oryae conteniendo: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Grageas
193	Bilis de buey + carbon activado	750 mg + 133 mg	Capsula dura
194	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	25 g + 15 mL + 10 mL / 100 mL	Solución oral
		0,6 g + 0,2 mg + 0,05 mg / 100 mL	Jarabe
		30 mg + 200 mg + 180 mg	Tableta cubierta con película
195	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución oral
196	Bilis de buey + cascara sagrada	60 mg + 20 mg	Tableta
197	Bilis de buey + boldo + ruibarbo	0,1 g + 5 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
198	Bifonazol	1%	Loción
		1%	Crema
		1%	Gel
199	Bisacodilo	5 mg	Gragea / Tableta recubierta
		10 mg	Supositorio
200	Bromhexina clorhidrato	0,08 g / 100 mL	Solución oral
		0,05g/100 mL	
		4 mg	Tableta orodispersable
		4 mg	Tableta masticable
		4 mg	Tableta
		4 mg	
		8 mg	
		8 mg	Cápsula Blanda
		80 mg / 100mL; 40 mg /100 mL ; 140 g / 100 mL; 160 mg / 100 mL	Jarabe

201	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guafenesina).	0,04 g + 1 g/ 100 mL	Jarabe
		0,04 g + 2 g /100 mL	
		0,08 g +0,04 g /100mL	
		0,08 g + 1,2 g/100 mL	
		0,08 g + 2 g/ 100 mL	
202	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	grageas
			Tableta
		20mg	Tableta
		1g / 100mL	Solucion oral
203	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula blanda
204	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Tableta
205	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión tópica / loción tópica
206	Calcio lactobionato + glucobionato de calcio	5.9 % + 25.75 %	Jarabe
207	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	600mg + 200U.I + 150mg	Tableta recubierta
		200 mg + 400 UI + 50 mg	
208	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 50 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 0,5 mg	Tableta
		600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 1 mg	
		250mg + 200UI + 44mg + 7.5mg + 1.8mg + 1mg	Tableta
209	Casantranol	90mg	Tableta
210	Carbocisteina	7,5g/100mL	Jarabe
		2g/100mL	
		5g/100mL	
		5%	Suspension oral
		2,7g	Polvo para reconstituir
211	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg	Tableta
		200 mg, 400 mg, 500 mg, 550 mg, 750 mg, 850 mg, 1000 mg	Tableta masticable
		800 mg	Tableta efervescente
		1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
212	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Tableta
213	Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio	0,15 g + 3,405 g	
214	Carbonato de calcio + Gluconolactano de calcio	0,3 g + 2,940 g	Tableta

215	Carbonato de calcio + Vitamina D3	750 mg + 100 U.I	Cápsula Blanda / tableta
		600 mg + 200 U.I	
		600 mg + 400 U.I	Tableta masticable / Tableta efervescente
216	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de Zinc	300mg + 1000UI+7,5mg / 5 mL	Suspensión oral
217	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución Otica
218	Carbonato de Calcio equivalentes a Calcio elemental + Vitamina D3 + Isoflavonas de soya equivalentes a Isoflavonas de soya equivalentes a isoflavonas activas.	1.668,1 mg equivalentes a 600mg + 6,2 mg, equivalentes a 400 UI + 210 mg equivalentes a 80 mg / sobre	Polvo efervescente para administración oral.
219	Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + óxido de zinc + sulfato de magnesio + tricloruro de cromo + molibdato de potasio + selenio de sodio	321, 530 mg + 281,790 mg + 9,370 mg + 3,850 mg + 0,27 mg + 0,10 mg + 0,04 mg + 0,05 mg	Tableta
220	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de magnesio + Óxido de zinc + Sulfato de manganeso + Óxido cúprico	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta
221	Carbonato de calcio + Vitamina D3 cristalina + Óxido de Zinc + Gluconato de magnesio + Fosfato de potasio dibásico	300 mg + 400 UI + 7.5 mg + 50 mg + 70 mg / cada 5mL	Suspensión oral
222	Carbonato de calcio equivalente a calcio elemental + tetraborato de sodio equivalentes a boro + sulfato cúprico pentahidratado equivalente a cobre + carbonato de magnesio equivalentes a magnesio + sulfato de manganeso equivalentes a manganeso, citrato de zinc trihidrato equivalentes a zinc +vitamina D3	1.684,85 mg equivalente a 600mg + 2,75 mg equivalentes a 250 mcg + 4,322 mg equivalente a 1 mg + 141,54 equivalentes a 40 mg+ 6,09 mg equivalentes a 1,8 mg + 7,5 mg de zinc+ 6 mg equivalentes 400 U.I/ sobre	Polvo Efervescente para administración oral
223	Carboxicisteina	7,5 g / 100 mL	Jarabe
		2 g / 100 mL	
		5 g / 100 mL	
		2,7 g	Polvo para reconstituir a solución oral
		50 mg / mL (5%)	Suspensión oral
224	Carboxicisteina (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		2 g + 2 g / 100 mL	
		3 % + 2 %	

225	Carboximetilcistina	2 % ; 3 % ; 5%	Jarabe
226	Carboximetilcelulosa sódica	5mg / mL	Solución oftálmica
227	Carboximetilcelulosa sódica	10mg / mL	Solución oftálmica
228	Carboximetilcelulosa sódica (Viscosidad baja 7LFPH) + Glicerina + Hialuronato de sodio (Protegido MW 2,0 - 2,6 MDa)	5mg + 9mg+ 1mg /mL	Solución oftálmica
229	N-acetil Cisteína	200 mg / 3 g	Gránulos para administración oral
		200 mg / 5 g	
		100 mg / 5 g	
		4 g / 100 g	
		600 mg *	Gránulos, Polvo efervescente
		2 g / 100 mL	Jarabe
		4 g / 100 mL	
		100 mg	Tableta efervescente
200 mg			
230	N- acetil cisteína + dextrometorfano bromhidrato	2 g + 0,3 g / 100 mL	
231	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución bucal
232	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio	2mg + 1mg	Tableta bucal
233	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda
234	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	la Blanda De Gelatina Mast
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	100 mg / 100 mL	Jarabe
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	1 mg / mL	Solución Oral
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg / mL	Solución Oral
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta Masticable
235	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Tableta
236	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0mg + 5,0mg + 500 mg	Cápsula dura

237	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsula.
		5mg + 10mg + 200mg	
		5mg + 20mg + 200mg	
		5mg + 60mg + 400mg	
238	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tableta.
239	Cipermetrina	0,2g / 100mL	emulsion (champu)
240	Citrato de calcio tetrahidratado equivalente a Calcio Elemental +	315g + 25mg + 300UI	Tableta recubierta
241	Citrato de calcio tetrahidratado polvo + vitamina D3 + ácido fólico + fumarato ferroso	950mg + 400 IU + 0,4 mg + 18mg	Tableta recubierta
242	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe
243	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,04 g / 100 mL	Solución bucal
		0,12 g / 100 mL	Solución bucal
		0,2 g / 100 mL	Solución bucal
		0,35 g / 100 mL	Solución tópica
		0,51 g / 100 mL	Solución tópica
		2,3, g / 100 mL	Solución tópica
		2,5 g / 100 mL	Solución tópica
		4 g / 100 mL	Solución tópica
		10,65 g / 100 mL	Solución tópica
		15 g / 100 mL	Solución tópica
		4 mg	Tableta masticable
		0,2 g / 100 g	Gel
244	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,07%	Solución tópica
		0,08%	
		2,00%	
245	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	4 % + 70 %	Solución tópica
246	Cloruro de sodio	50 g / 100 g	Polvo para reconstituir para administración oral
		9 mg / mL	Gotas , solución nasal
247	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra)	Solución oral

248	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	263 mg + 294mg + 150mg+13,937mg+ 1350mg	Solución oral
249	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	20 m eq + 30 meq + 75 m eq + 75 meq. 350 mg + 290mg + 150 mg + 2000 mg.	Solución oral
250	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	207.6 mg + 216.0 mg + 6.1 mg + 2.5g + 94 mg	Solución de rehidratación oral
251	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	175.7 mg + 150.6 mg + 6 mg + 1.188 g + 289.2 mg	Solución de rehidratación oral
252	Cloruro de sodio (origen marino)	6,5 mg / mL	Solución nasal
253	Cloruro de amonio	2%	Jarabe
254	Cloruro de amonio + Guayacol	3 % + 2 %	Jarabe
255	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución tópica
256	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de magnesio hexahidratado + Gluconato de zinc + Dextrosa anhidra	149.300mg + 11.700mg + 629.200mg + 29.400mg + 40.800mg + 13.937mg + 4550.000mg / ml	Solución oral
257	Clotrimazol	1%	Polvo Tópico
		1%	Loción
		1%	Solución tópica
		1%	Suspensión para aerosol
		1 %, 2 %	Crema
		1% y 2%	Crema vaginal
		100mg	Comprimido vaginal
		200mg	
500mg			
258	Concha de ostra granulada + Vitamina D	1,471 mg equivalente a calcio elemental 500 mg + 125 UI	Tableta
259	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1mg + 2mg	Solución oftálmica

260	Crotamiton	10%	Loción
		9,65%	
261	Dantron/1,8dihydroxiantracena9.1 Odione+cascara sagrada	50mg + 100mg	Tableta
262	Desloratadina	50mg /100mL	Jarabe
		2,5mg	Tableta orodispersable
		5mg	
		5mg	Tableta
263	Desloratadina+Fenilefrina Clorhidrato	2,5mg + 20mg	Tableta
264	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2% + 0,1 %	Loción tópica
		0,02 % + 0,1 %	Loción
265	Dexibuprofeno + Acetaminofén +Cafeina	200mg+ 250mg +65 mg	Tableta
266	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina	200mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsula de gelatina dura
267	Dextrometorfano bromhidrato	15mg/5mL	Jarabe
		200mg	Tableta
		300mg	
		1%	Suspensión
		2%	
		0,3 mg/100 mL	Jarabe
		0,2 mg/100 mL	
		2mg / mL	
		11 mg	Laminas dispersables
		5,5 mg	
268	Dextrometorfano bromhidrato + N-acetilcisteina	0.300 g + 2 g/100ml	Jarabe
269	Dextrometorfano Bromhidrato + guafenesina + clorhidrato de fenilefrina	10mg + 200mg +5mg *	Cápsula de gelatina blanda
270	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de Glicerilo	0,08 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		0,1 g + 0,9 g/ 100 mL	
		0,2 g + 1 g / 100 mL	
		0,2 g + 2 g /100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,15 g + 1 g/ 100mL	
		0,2 g + 3 g/ 100 mL	Solución oral
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,5 g + 2 g/100mL	
		10mg + 200 mg	Capsula blanda

271	Diclofenaco sódico	140mg	Parche
		1%	Gel
		5%	
		25mg	tableta/capsula
		50mg	tableta/capsula
272	Diclofenaco dietilamina	1%, y 1,16 %	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Ungüento
		2%	Gel oftálmico
273	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	1%	Crema
		6%	
274	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1%	Gel
275	Dicoflenaco + Fenilefrina + Loratadina	50 mg + 30 mg + 5 mg	Tabletas de liberación controlada
276	Dimenhidrinato	50mg	Tableta
		50 mg	Tableta dispersable
277	Dimeticona	4%	Locion
279	Diosmectita	3g/3,76g de polvo	Polvo para reconstituir a suspensión oral
280	Docusato de Sodio	50 mg	Tableta
		100 mg	Cápsula
281	Econazol (Nitrato)	1%	Crema
		1%	Gel
		1%	Loción Tópica
282	Esomeprazol	10mg	Capsula
283	Etofenamato	10 g / 100 g (10%)	Crema Topica
		10 g / 100 g (10%)	Gel Topico
		5 g / 100 g (5%)	
284	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3.6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Ungüento
		1,2 % + 5 % + 2,5 % + 3,5 %	Gel
285	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento
286	Eucaliptol + fluoruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución bucal

287	Famotidina	10 mg	Tableta
		10 mg	Tableta dispersable
		10 mg	Suspensión oral
		10 mg	Tableta masticable
288	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
289	Fexofenadina Clorhidrato	120mg	Tableta
		30mg	
		60mg	capsula dura
		30mg/5mL	suspension oral
290	Fenol	32,5mg	tabletas
		1,40%	solucion bucal
291	Fenol+Alcanfor + Mentol	0,5% + 1% + 0,6%	barra
292	Fenoximetilpenicilina potasica	554 mg equivalente a fenoximetilpenicilina 500 mg	Tableta cubierta.
293	Fluoruro Sódico	0,03%, 0,05%, 0,06 % y 0,25%	Enjuague bucal
		0,24% , 0,25%, 0,32%, y 0,34%	Crema dental
		5% y 0,098%	Solución
		1,10%, 2,55%	Gel
294	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución oral
295	Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95)	Cada sobre de 5,8 g de polvo fino soluble contiene Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95) 5 gramos.	Polvo
296	Flurbiprofeno	8,75mg	Tableta para disolución bucal
297	Glicerina	1,237g/ supositorio pediatrico	Supositorio
		1,36 g /supositorio pediatrico	Supositorio
		2,39g/supositorio	Supositorio
298	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg	Solución oftálmica
299	Glicerina+carboximetilcelulosa sodica viscosidad baja 7LFPH)	10mg/mL+5mg/mL	Solucion oftalmica
300	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 % + 05 % + 0,5 %	Emulsión oftálmica

301	Glicerina + hidroxipropilmetil-celulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10mg + 2mg+ 10mg +0.57 mg/mL	Solución oftálmica
302	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspensión oftálmica
303	Gliceril guayacolato (Guaifenesina)	2 g / 100 mL 1,33 g / 100 mL 1 g / 100 mL	Jarabe
		1200 mg	Tableta de liberación prolongada
		600mg	Tableta de liberación prolongada
		200mg	Cápsulas
304	Gliceril guayacolato+Acetilcisteina	2.0 g + 0.67 g/100 mL	Jarabe
305	Glucofuranósido	5 g / 100 g	Crema tópica.
306	Glucomannan	500 mg	Cápsula
		500 mg	Tableta
307	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución oral
308	Gluconato ferroso equivalente a hierro elemental + nicotinamida + piridoxina clorhidrato (vitamina B6) + tiamina clorhidrato (vitamina B1) + riboflavina (vitamina B2)	200 mg + 111 mg + 58 mg + 21,4 mg + 11,2 mg / 100ml	Solución oral
309	Gluconato de Clorhexidina(Al 20%)	4g	Solucion topica (jabon liquido antiséptico)
310	Goma guar	100 g	Polvo oral
311	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
312	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I.	Pomada
313	Hialuronato de sodio	2 mg/ mL	Solución oftálmica
		4mg/mL	
314	Hialuronato de Sodio+Condroitin Sulfato de sodio (origen bovino)	1mg+1,8mg	Solución oftálmica
315	Hialuronato de sodio +Polietilenglicol 400 +Propilenglicol	1,5mg + 4mg + 3mg /ml	Solución oftálmica
316	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL	
		282 mg + 85 mg +25 mg	Tableta
		200 mg + 200 mg +20 mg	Cápsula Blanda
		8g + 8g + 6g /100mL	Suspension oral

317	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL	Suspensión oral
318	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL	Suspensión.
		470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Tableta
319	Hidróxido de magnesio	8.5 g/100 mL	Suspensión oral
320	Hexetidina	0,10%	Solución Bucofaríngea
321	Hidrocortisona (tópico)	1% y de 2 a 5%	Crema
		10%	Gel
		0,5% y 1%	Loción
		0,10%	Pomada
322	Hidroxiopropilmetilcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / ml	Solución oftálmica
323	Ibuprofeno	5,00%	Gel tópico
		5,00%	Solucion en aerosol
		100 mg	Tableta
		2% y 4%	Suspensión oral
		2 g/100 mL	Suspensión oral
		50mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg	Granulado
			Tableta recubierta
			Gragea
			Cápsula blanda
324	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200mg + 10mg.	Tableta cubierta con película /capsula blanda
		400mg + 20mg.	
325	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Tableta
		400 mg + 25mg	Cápsula blanda
326	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg	Tableta
		400 mg + 65 mg	
327	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula blanda

328	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400mg+4mg+10mg+20mg	Cápsula blanda
329	Ibuprofeno+Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Corhidrato+ Dextrometorfano Clorhidrato	400mg+10mg+25mg+20mg	Capsula blanda
330	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Emulsión tópica
		1,5, g + 15 g / 100 g	
		1 g + 15 g / 100 g	Pomada
		1 g + 20 g / 100 g	
		1 g + 40 g / 100 g	Ungüento tópico
331	Isoflavonas de soya	166.66000mg de extracto de isoflavonas de soya al 15% (equivalente a 25mg de isoflavonas)	Tableta recubierta
332	Isoflavonas + Carbonato de Calcio + Vitamina D	40 mg + 200 mg + 150 UI.	Tableta recubierta
333	Ketoconazol	2%	Crema
		0,50%	Champú
		1%	
		2%	
		2%, 1%	Polvo tópico
		1%	Solución tópica
		2%	Ungüento tópico
334	Ketoprofeno	50 mg	Tableta
		50 mg	Cápsula dura
		50 mg	Cápsula blanda
		50 mg	Gránulos
		25 mg	Tableta
		50 mg	Crema
		2, 5 %	Gel tópico.
		2,50%	Espuma tópica en aerosol
335	Lactasa	9000 unidades	Tableta masticable
336	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	17g/100g	Polvo para reconstituir a suspensión oral
		170 mg de liofilizado tinalizado equivalente a 5000 millones de bacilos lácticos ácido	Capsula dura
337	<i>Lactobacillus acidofilos (Bacilos lacticos acidofilos vivos)</i>	Cada 100 mL de solución contiene 1000 million CFU	Solución oral

338	<i>Lactobacillus acidophilus</i> + <i>Bifidobacterium infantis</i>	10 CFU/g + 10 CFU/g	Cápsula dura
339	<i>Bifidobacterium longum</i> + <i>Lactobacillus rhamnosus</i> +	400 millones + 400 millones + 1,200 millones (CFU)	Cápsula
340	<i>Lactobacillus casei</i> DG	8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g	Cápsula dura y granulado en polvo para reconstituir a solución oral.
341	<i>Lactobacillus casei</i> ; <i>Lactobacillus rhamnosus</i> ; <i>Streptococcus thermophilus</i> ; <i>Bifidobacterium breve</i> ; <i>Lactobacillus acidophilus</i> ; <i>Bifidobacterium infantis</i> ; <i>Lactobacillus bulgaricus</i>	1 x 10 ⁹ UFC/sachet	Polvo para disolución.
342	<i>Lactobacillus casei</i> DG + inulina	8 billones de células vivas de <i>Lactobacillus casei</i> por sobre de 5g y 4 g de Inulina	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
343	<i>Lactobacillus Rhamnosus rosell</i> + <i>Lactobacillus Acidophilus rosell</i>	1.9 billones + 0.1 billones	Cápsula
344	<i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i>	Cada sobre de 1.950g y 1.450g contienen: 0.56x 10 ⁹ de <i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i> 5 X 10 ⁹ UFC/ sobre.	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
345	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido
346	Levocetirizina	5mg	Capsula blanda
		0,1g/100mL	Jarabe
		0,2g/100mL	
		0,5g/100mL	
		5mg/mL	Solucion oral (gotas)
		5mg	Tableta
		5mg	Tableta orodispersable
347	Levonorgestrel	1,5mg	Tableta
		0,75mg	
348	Lidocaína	0,55%	Solución tópica
349	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Gel
		2.5 g + 2.5 g / 100 g	Crema tópica
350	Lidocaina+Tripaflavina	5,493 mg + 0,418 mg/mL	Solución Bucal
		0.55g + 0.04g / 100mL	Solución tópica

351	Lidocaina + Cloruro de Cetilpiridinio	1mg+2mg	Tableta para disolver en la boca
352	Loperamida	2 mg	Tableta
		2 mg	Cápsula
		40 mg / 100 mL	Suspensión Oral
353	Loratadina	10mg/tab	Tableta
			Tableta dispersable
			Tableta efervescente
		100mg/100mL	Jarabe
		10 mg /capsula	Capsula de gelatina blanda
354	Magaldrato + simeticona	800 mg + 60 mg / 10mL	Suspension oral
355	Magaldrato al 10% + Dimeticona al 30% (equivalente a Dimetilpolisiloxano)	8 g+ 1g/100mL	gel **
356	Mebeverina clorhidrato	135mg/tab	Tableta recubierta
357	Mentol	3,50%	Gel
		10,00%	Spray
358	Miconazol Nitrato	2%	Crema
		2%	Loción
		2%	Polvo
		2%	Ungüento
		2%	Polvo para uso tópico
		2%	Solución tópica
359	Minoxidil	2%, 5 %	Solución tópica / Loción
		2%, 5 %	Gel
		2%	Crema tópica
		5%	Espuma tópica en aerosol
		1%	Loción
		1%	Emulsión
360	Miristato de isopropilo	50g/100g	Locion
361	Nafazolina Clorhidrato	0,125mg/mL	Solucion oftalmica
		0,5mg/mL	
		1mg/mL*	
		1,2mg/mL	

362	Nafazolina Nitrato	1mg/mL	Solucion oftalmica
363	Naproxeno sódico	menor o igual a 250mg	Todas
		275 mg o menor	Tableta
		275 mg	Cápsula blanda
		250 mg	Cápsula dura
		10%	Gel tópico.
364	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tabletas
		125 mg + 100 mg / 5 ml	Polvo para reconstituir a suspensión oral
365	Naproxeno sódico + N-butilbromuro de hioscina	242 mg + 10 mg	Tableta
366	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeína	250mg + 325mg + 65mg	Cápsula Blanda
367	Nicotina	2 mg y 4 mg	Goma de Mascar
		0,83 mg / cm ² , 36 mg / cm ² , 78 mg / 15 cm ² y 114 mg / 22 cm ²	Parche
		2 mg y 4 mg	Tableta (Para disolver en la boca)
368	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg	Tableta
		20 mg + 20 mg + 3 mg + 10 mg	
369	Nimesulida	2 g / 100 g (2%)	Gel
370	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Crema tópica.
		100 U + 2 %	Ungüento
		2,272 % + 40 %	Crema
371	Nitrato de isoconazol	1%	Crema tópica.
		1%	Loción Tópica
372	Nitrato de potasio	5%	Solución bucal
373	Nonoxinol	168 mg	Óvulos
374	Noscapina	5g/100 mL	Solución oral
375	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
		10 mg	Grageas
		10 mg/ml	Solución oral
376	O-(B-Hidroxietil)-Rutósidos	500 mg y 1000 mg	Tabletas efervescentes
377	Omeprazol	10 mg	Cápsula
378	Oxiconazol	1%	Crema
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica

379	Óxido de zinc	25%	Pasta
		25%	Ungüento
		20%	Crema
		12 g	Pomada
380	Oximetazolina Clorhidrato	0,5mg/mL	Solucion nasal
		0,25 mg / mL (0,025%)	Solucion oftalmica
381	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Grageas
382	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg 300 mg + 100 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral
383	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Gragea
384	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g	Granulado para reconstituir por
385	paracetamol + maleato de clorfeniramina	500 mg + 2 mg	Tabeta recubierta
386	Penciclovir	1g/100g	Crema topica
387	Permetrina	1 g/100 mL	Emulsión (Champoo)
388	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución tópica
389	Peroxido de hidrógeno + urea	0,065g + 0,065g/mL	Solucion otica
390	Peróxido de benzoilo	5 g/100mL	Loción tópica
		10g/100mL	
		15g/100mL	
		2,50%	Gel
		4%	
		5%	
		10%	
		5 g / 100 g	Pasta de Jabón
		2,5%	Crema
		5%	
		10%	
		20,83g/100g	Espuma tópica en aerosol
391	Petrolato blanco	100 g	Ungüento tópico
392	Picosulfato de sodio	33.34mg de picosulfato de sodio + 28.22g de aceite mineral/100mL	Emulsión oral
		2,5 mg	Cápsula Blanda
		5 mg	Tableta
		7,5 mg / mL	Solución oral (gotas)

393	Pidolato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos
394	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda
		5 g / 100 mL (250 mg / 5 mL)	Suspensión Oral
		250 mg	Tableta Masticable
		250 mg	Tableta
395	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Tableta
396	Piroxicam	0,50%	Gel tópico.
		1%	
397	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000	Gel tópico
		25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Crema tópica
398	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución oftálmica
399	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución oftálmica
400	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución oftálmica
401	Pramiverina	2 mg	Tableta
402	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Tableta
		2mg + 500mg	Tableta
		0.7mg + 100mg / 100mL	Solución oral
		4mg + 100mg / 100mL	Solución oral
403	Pramoxina o Pramocaina	1%	Locion topica
404	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema tópica
405	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1.075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción
406	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg	Solución oftálmica
407	Psyllium + Pectina + Quitina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Tableta
408	Ranitidina	75mg	Tabletas
		75mg	Tableta Efervescente
409	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g 14 g + 84 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
410	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
411	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución oral
412	Salicilato de metilo	7 g / 100 g	Crema
413	Salicilato de metilo + Capsaicina	10g + 0.025g / 100gr	Gel

414	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada
415	Salicilato de metilo + Yodo metalico resublimado	5 g + 5,333 g/100 g	Ungüento tópico
416	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117+0,028/100 g	Crema tópica
417	salicilato de metilo + yodo metalico + yoduro de potasio	6,8% + 4,8% + 1%	Crema tópica
418	Salicilato de metilo+ Mentol	10 g + 3 g	Pomada
		30 g + 10 g	
		10% + 3%	
		13,75 % + 13,75 %	
		27 g + 9 g	Crema
		15 g + 10 g	
		28 % + 10 %	
		30 % + 8%	
		35 % + 10 %	
		29,99 % + 10%	
		12 % + 1%	Solución en aerosol tópico
		25% + 10%	Loción
		13% + 4%	
		30 % + 8%	Gel
		15 % + 5 %	Ungüento tópico
29.58% + 7.75%			
30% + 10%	Ungüento tópico		
419	salicilato de metilo +oleorresina capsicum equivalente a	10% + 0,025 %	Gel
420	salicilato de metilo + Mentol + olepresina de capsaicina	20 %+2% + 0,1%	
421	salicilato de metilo+Alcanfor+oleoresina de capsico	15 mL + 5 mL + 5 mL/ 100 mL	Solución tópica
422	salicilato de metilo + cloruro de zinc	4 g+0,421 g/100 mL	Solución oral
		0,854 g + 0,385 g/100 mL	Solución bucofaríngea
423	salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g/100 mL	Solución bucal
424	senosidos+ruibarbo boldo + cascara sagrada + aceite de ricino	17 mg+75 mg+300 mg+400 mg +50 mg	Tableta

425	senósidos(senosidos calcicos A+B)	17mg	Tableta
426	Simeticona	80 mg	Cápsulas
		250 mg	Cápsula blanda
		50 mg y 60 mg	Gragea
		1 g / 100 mL	Suspensión oral
		80 mg y 250 mg	Tableta
		166 mg y 100 mg	Tableta masticable
		125 mg	Cápsula de gelatina blanda / Granulados
427	Simeticona + aceite esencial anís	185mg + 100mg	Gotas – solución oral
428	Simeticona + carbón activado	100mg + 250mg	Cápsula dura
		125 mg + 250 mg	Cápsula dura
429	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125mg + 250mg + 20mg	Tableta recubierta
430	Simeticona + Magaldrate + Alginato de sodio + Bicarbonato	75 mg + 409,05 + 375 mg + 400,5mg / 15mL	Suspensión oral
431	<i>Streptococcus cremoris+Streptococcus lactis+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus bulgaricus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus caucasicus +Lactobacillus lactis+Lactobacillus casei+Sacharomyces, s.p.</i>	337.5 millones+ 337.5 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 187.5 millones+	Liofilizado para solución bebible
432	Subsalicilato de bismuto	525mg/15mL	Suspensión oral
433	Sulfuro de selenio	2,50%	Loción
434	Sulfadiazina de plata	1%	Polvo tópico
		1%	Crema
		1%	Loción
435	Sulfato de zinc monohidratado	20 mg Zinc elemental	Cápsula blanda / Tabletas
		2 mg / mL ó 4 mg/mL ó 10 mg / mL	Solución oral
436	Tiamina mononitrato + Riboflavina + Piridoxina + Nicotinamida	10mg + 10 mg + 20mg + 50mg	Cápsula blanda
437	Terbinafina	1%	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Loción
		1%	Polvo tópico
		10 mg / g	Solución formadora de película.
		1%	Suspensión en aerosol
		1,125g / 100 g	Suspensión en aerosol

438	Tioconazol	1%	Crema
		2%	
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica
439	Óxido de zinc + dióxido de titanio + vitamina A palmitato	18,5% + 8 % + 0.15 %	Pomada
440	Triclosán	0,2 %, 0,25 % y 0,5 %	Polvo tópico
		0,002%	Solución tópica
441	Triclosán + Ácido bórico	0.1 % + 2.5 %	Polvo tópico.
		0.1 % 4,28 %	
		0,2 % + 4, 5%	
442	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,15% + 3% + 3%	Polvo tópico
		0,1% + 3% + 13,3%	
		5% + 0,2 % + 2%	
		0,2 + 5 % + 2 %	
		0,1 % + 3 % 6 %	
443	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución bucofaríngea
444	Tolnaftato	1%	Crema
		1%	Loción tópica
		1%	Polvo Tópico
		1%	Espuma
		1%	Talco seco en aerosol
445	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Cápsula
		100 mg	Tableta
		400 U.I y 1000 U.I (666,67 g)	Cápsula blanda
446	Vitamina A (palmitato)	10000 U.I.	Cápsula
447	Vitamina B1 (tiamina)	30 mg	Tableta
448	Vitamina C (Acido ascorbico)	500mg/ sobre (4 gramos)	polvo para reconstituir a solución oral
		1g/sobre	Polvo efervescente
449	Vitamina A (Palmitato) + Vitamina B1 +Vitamina B2 + Nicotinamida + Calcio elemental	600 UI + 1 mg + 1,5 mg + 15 mg +15 mg + 500 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución oral

450	<p>Vitamina A (acetato vit A + Betacaroteno) + Tiamina + Riboflavina + Nicotinamida + Ácido pantoténico + Piridoxina + Cianocobalamina + Ácido ascórbico + Vitamina D + Vitamina E + Biotina + Ácido fólico + Vitamina K + Calcio elemental + Cloro + Cobre + Cromo + Yodo + Magnesio + Manganeso + Molibdeno + Níquel + Selenio + Silicio + Vanadio + Zinc + Luteína + Potasio + Fosforo</p>	<p>5000 U.I + 1,5 mg + 1,7 mg + 20 mg + 10 mg + 3 mg + 25 mcg + 60 mg + 400 UI + 45 UI + 30 mcg + 400 mcg + 10 mcg + 200 mg + 72,6 mg + 2 mg + 150 mcg + 150 mcg + 100 mg + 2 mg + 75 mcg + 5 mcg + 20 mcg + 2 mg + 10 mcg + 15 mg + 250 mcg + 80 mg + 48 mg</p>	Tableta
451	<p>Vitamina A+ Betacaroteno+ Vitamina B1 (Tiamina)+ Vitamina B2 (Riboflavina)+ Vitamina B3 (Niacinamida)+ Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)+ Vitamina B6 (Piridoxina)+ Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico)+ Vitamina D3+ Vitamina E+ Biotina+ Ácido fólico. Minerales: Calcio+ Hierro+ Oligoelementos: Cobre+ Cromo+ Magnesio+ Yodo+ Manganeso+ Molibdeno+ Selenio+ Zinc.</p>	<p>1,500 UI+ 1,500 UI+ 3 mg+ 3.4 mg+ 20 mg+ 10 mg+ 12 mcg+ 10 mg+ 100 mg+ 250 UI+ 30 UI+ 30 mcg+ 1 mg+ 250 mg+ 60 mg+ 2 mg+ 25 mcg+ 50 mg+ 150 mcg+ 5 mg+ 25 mcg+ 25 mcg+ 25 mg</p>	Tableta
452	<p>Vitamina A (20% como Betacaroteno) + Vitamina B1 (Tiamina) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Vitamina B3 (Niacina o Nicotinamida) + Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) + Vitamina B6 (Piridoxina) + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico) + Vitamina D (Colecalciferol) + Vitamina E (DI-alfatocoferol Acetato) + Vitamina K (Fitonadiona) + Biotina + Ácido fólico + Calcio + Hierro + Fósforo + Magnesio + Potasio + Zinc</p>	<p>1100 UI. + 0.5 mg + 0.5 mg + 5 mg + 4 mg + 1 mg + 1 µg + 30 mg + 125 UI. + 7.5 UI. + 10 µg + 40 µg + 195 µg + 100 mg + 4.5 mg + 77 mg + 40 mg + 1.75 mg + 2.8 mg</p>	Tableta Masticable
453	<p>Vitamina A (Beta-caroteno) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + Ácido Fólico + Biotina + Niacina + Cromo + Cobre + Hierro + Yodo + Molibdeno + Selenio + Zinc + Magnesio + Calcio</p>	<p>2mg + 1,4mg + 1,4mg + 1,9mg + 2,6mg + 85mg + 200 UI + 15mg + 600µg + 30µg + 18mg + 30µg + 1mg + 27mg + 200µg + 50µg + 60µg + 11mg + 53mg + 150mg</p>	Tabletas

454	Vitamina A acetato + vitamina C + vitamina D + vitamina E + vitamina K + vitamina B1 + vitamina B2 + niacina + piridoxina + ácido fólico + vitamina B-12 + biotina + D-calcio pantotenato + carbonato de calcio + fosfato de calcio dibásico + yodo de potasio + óxido de magnesio + óxido de zinc + selenato de selenio + sulfato de cobre + sulfato de manganeso + cloruro de cromo + molibdato de sodio + cloruro de potasio + sulfato de níquel + dióxido de silicio + metavanadato de sodio + borato de sodio + luteína + licopeno	5mg (beta caroteno al 20% 3.1mg) + 60mg + 4mg + 90mg + 1mg + 1.5mg + 1.7mg + 20mg + 3.7mg + 400mcg + 2.5mg + 3mg + 11mg + 390mg + 207mg + 200mcg + 167mg + 19mg + 48mcg + 5.7mg + 6mg + 457mcg + 161mcg + 154mg + 11mcg + 4.3mg + 24mcg + 283mcg + 1.25mg + 3mg	Tabletas
455	Vitamina A + riboflavina + piridoxina + vitamina B12 + nicotinamida + vitamina C + pantotenato de calcio + Zinc + tiamina mononitrato	5300UI + 2,5mg + 1,5mg + 7mcg + 37mcg + 100mg + 10mg + 11,25mg + 2,5mg	Granulado
456	Vitamina A (palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + D-biotina + Calcio + Ácido Fólico + Nicotinamida + Calcio + Magnesio + Hierro + Manganeso + Fósforo + Cobre + Zinc	3.333UI + 1.5mg + 1.7mg + 2.2mg + 0.003mg + 60mg + 300UI + 15mg + 0.2mg + 5.5mg + 0.1mg + 19mg + 62.5mg + 50mg + 4.5mg + 0.3mg + 62.5 + 0.5mg + 3.75mg	Tableta lacada
457	Vitamina A + Tiamina + Riboflavina + Piridoxina + Cianocobalamina + ácido ascórbico + Vitamina D3 + Nicotinamida + Ácido fólico + Carbonato de calcio + Fumarato ferroso + Óxido de zinc + Vitamina E + DHA	2664 UI + 3 mg + 3.4 mg + 4.0 mg + 2.2 µg + 70 mg + 400 UI + 17 mg + 600 µg + 125 mg + 30 mg + 15 mg + 10 UI + 150 mg	Cápsula Blanda
458	Vitamina A (palmitato de retinol) + colecalciferol + alfa tocoferol + fitomenadiona + hidrocloreuro de tiamina + riboflavina + piridoxina + cianocobalamina + nicotinamida + ácido fólico + ácido D-pantoténico + biotina + ácido ascórbico + glicerofosfato cálcico + fósforo + glicerofosfato cálcico + calcio + magnesio + hierro + zinc + manganeso + fluoruro + cobre + yodo + selenio + molibdeno + cromo	2666uL + 200UI + 10mg + 30mg + 4.2mg + 4.8mg + 6mg + 3mcg + 54mg + 0.6mg + 18mg + 0.45mg + 180mg + 34.47mg + 126mg + 44.6mg + 120mg + 45mg + 8mg + 8mg + 1.8mg + 1.5mg + 0.9mg + 75mcg + 55mcg + 45mcg + 25mcg	Tableta Efervescente

459	Vitamina A 2664 UI (como Palmitato) 2,664 mg + Vitamina D3 400 UI (Colecalciferol) 0,40 mg + Vitamina C (Acido Ascorbico) 70,0 mg + Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato) 3,0 mg + Vitamina B2 (Riboflavina) 3,40 mg + Nicotinamida 17,0 mg + Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) 4,0 mg + Acido Folico 0,60 mg + Vitamina B12 (Cianocobalamina) 2,20 mcg + Hierro 30 mg (Fumarato Ferroso) 91,27 mg + Zinc 15 mg (Oxido De Zinc) 18,67 mg + Calcio 125 mg (Como Carbonato De Calcio) 311,95 mg + Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol Acetato) 10,0 mg	2664 UI + 400 UI + 70,0 mg + 3,0 mg + 3,40 mg + 17,0 mg + 4,0 mg + 0,60 mg + 2,20 mcg + 30 mg + 15 mg + 125 mg + 10,0 mg	CÁPSULA BLANDA
460	Vitamina B1 (tiamina) + Vitamina B6 (Piridoxina)	100mg + 150 mg	Tableta
461	Vitamina B1+riboflavina+Nicotinamida+Piridoxina Clorhidrato	10mg+10mg+50mg+20mg	Tabletas
462	Vitamina B1 + riboflavina + piridoxina + Cianocobalamina + ácido pantoténico + biotina + ácido ascórbico + ácido fólico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 15mg + 0,01mg + 23mg + 0,150mg + 500mg + 0,4mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta Efervescente
463	Vitamina B1 + vitamina B2 + vitamina B6 + vitamina B12 + ácido fólico + vitamina C + biotina + nicotinamida + ácido pantoténico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 10mg + 0.01mg + 0.4mg + 500mg + 0.15mg + 50mg + 23mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tabletas
464	Vitamina D3 (colecalfiferol) + Calcio + Sulfato cúprico (cobre) + Sulfato de manganeso (manganeso) + Óxido de magnesio (magnesio) + Boro + Sulfato de zinc monohidrato equivalente a zinc	200 U.I. + 600 mg + 1 mg + 1,8 mg + 40 mg + 250 µg + 7,5 mg.	Tabletas
465	Vitamina E + Cobre + Ácido ascórbico + Gluconato de zinc + Betacaroteno + Selenio + Riboflavina + Luteína (Zeaxantina)	100UI + 2mg + 300mg + 40mg + 10000UI + 50mcg + 20mg + 4mg (176mcg)	Tabletas de liberación prolongada

466	Viatmina B1(Tiamina minohidrato) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Nicotinamida + Vitamina B6 (Priridoxina Clorhidrato) + Acido Folico + Viatmina B12 (Cianocobalamina) + Hierro (Fumarato ferroso) + Zinc (oxido de Zinc) + Calcio (carbonato de calcio) + Vitamina E (dl alfa tocoferol acetato).	3,0mg+ 3,40mg+17,0mg + 4,0mg + 0,60mg + 2,20mcg +91,27 mg + 18,67 mg +311,95mg +10,0 mg	Capsula blanda
467	Urea	20%	Espuma Tópica en Aerosol
468	Yodo	2.100 g de complejo ácido yodhídrico yodo, 1.080 de ácido yodhídrico / 100 ml	Solución tópica
		0.8g. de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0.93 / 100 mL	Solución
		45g de complejo Yodo-polaxamer (equivalente a 0.75g de yodo disponible)	Emulsión (champú)
		POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL FORMADO POR : POLIETOXI POLIPROPOXI POLIETOXI	Solución
469	Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo	0,616 mg / 100 mL	Jabón líquido
470	Yodopolivinilpirrolidona	8g	solucion topica
		10,5g	
471	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Ungüento
		1%	Solución tópica
		8%	Espuma
		5 %, 10 % y 11 %	Loción
		11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
472	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	0,1 %, 10%, 35%	Crema topica
473	yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo	10 mg+1 g+1g+12g/100 mL	Solución tópica
473	Yoduro de Tibezonio	5 mg	Tableta

*Para mayores de 18 años

**Unicamente para indicacion de antiacido. Uso de corta duracion (1 o 2 dias)

El presente listado se actualizará semestralmente