

## AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL

## DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS

FUNCION REGULADORA	PUBLICACION	FECHA PUBLICACIÓN
REGISTROS SANITARIOS-SEGURIDAD Y EFICACIA	LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC *Actualizado a diciembre de 2016	Diciembre de 2016

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
1	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	0.5 g + 0,75 g + 1 g + 12,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		6 g + 4,5 g + 4,5 g + 8 g / 100 g	
2	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina	6 g + 5 g + 3 g + 4,8 g / 100 g	Ungüento tópico
3	Aceite de hígado de pescado + Oxido de zinc	20 g + 27 g/100 g	Crema tópica
4	Acetaminofen	325,0mg	Tableta
5	Alcanfor + Mentol	3 g + 2 g / 100 g	Ungüento tópico
		9 g + 1,35 g / 100 g	
		4 g + 12 g / 100 g	
6	Alcanfor + Mentol + Fenol	1 % + 0,6 % + 0,5 %	Pasta
7	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3 g + 4 g + 14 g / 100 g	Parche
		36 mg + 33 mg + 7,1 mg	
		28 mg + 131 mg + 144 mg/ parche	
		3.95 % + 0.975%+ 1.475%	Ungüento
8	Alcanfor + oxido de zinc	0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspención tópica
9	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
10	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g /100 g	Ungüento tópico
		2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g	
		4 g+ 3 g + 6 g + 2 g / 100 g	
		4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g	Solución tópica
		13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g	

11	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	8 g + 5 g + 3 g + 8 g + 2 g / 100 mL	Liquido oleoso (Aceite)
		5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g /100 g	
		4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g	
		2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g	
12	Alcanfor + oxido de zinc + hexaclorofeno + acido borico	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Polvo para uso tópico
13	Alcanfor + fenol + timol + benzocaina	10 g + 2 g + 1 g + 0,3 g / 100 mL	Liquido oleoso (Aceite)
14	Alcanfor+ oxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
15	Alcanfor + alicilato de metilo + trementina + capsicum tintura + amoniaco solución al 22%	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
16	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + ctintura de benjui compuesta (benjui en grano,aloes en polvo,estoraque,esponjilla,ba lsamo de tolu,alcohol 96º.)	5g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL	Solución nasal
17	Alcanfor + alcohol etilico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g + 100 mL / 100 mL	Solución tópica
18	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento tópico
19	Alcanfor + acido salicilico + acido undecilico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
20	Alcanfor + acido salicilico + acido benzoico + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g	Loción
21	Alcanfor + salicilato de metilo + acido salicilico + eucalipto + mentol	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución tópica
22	Alcanfor+ salicilato de metilo + mentol + eucalipto	4,5g+ 8g + 4,5g+ 6g /100mL	Locion topica
23	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución tópica

24	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g 3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Crema tópica Líquido oleoso (Aceite)
25	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema tópica
26	Alcanfor + óxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Polvo para uso tópico
27	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petróleo blanco	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84,8 g / 100 g	Ungüento tópico
28	Alcanfor + benzoato de bencílo	10 g + 10 g / 100 mL	Solución tópica
29	Alcanfor + mentol + óxido de zinc + timerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada
30	Alcanfor + yodo metálico + yoduro de potasio + salicilato de metilo + guaiacol	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada
31	Alcanfor + mentol + timol + eucaliptol + salicilato de metilo + trementina	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento tópico
32	Alcanfor + guaiacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
33	Alcanfor + salicilato de metilo + guaiacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema tópica
		5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g	Ungüento tópico
34	Alcanfor + mentol + guaiacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Solución Tópica
35	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 + 0,09 g / 100 g	Ungüento tópico
		5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g + 0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
36	Alcanfor + mentol + guaiacol + salicilato de metilo	5 g + 1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
		2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
37	Alcanfor + guaiacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento tópico
38	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema tópica

39	Alcanfor + esorcina monoacetato (euresol) + irlgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado ( bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loción
40	Alcanfor + oxido de zinc + cloruro de benzalconio (50%) + mentol + triclosan	0,7 g + 10 g + 0,3 g + 0,1 g + 0,05 g / 100 g	Polvo para uso tópico
41	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metalico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada
42	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
43	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento tópico
44	Alcanfor +mentol + salicilato de metilo	4%+3%+10%	Ungüento topico
45	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución tópica
46	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g. / 100ml	Loción
47	Aceite de hígado de bacalao que aporta 9360 UI / g de vitamina A 945 UI / g de vitamina D: 9 g, vitamina A palmitato / vitamina D3 (10:1) que aporta 47425,926 UI / g de vitamina A palmitato y 5040.5 UI / g de vitamina D3: 0.046 g.	9361 UI + 945 UI + 9 g + 47425,926 UI + 5040,5 UI + 0,046 g	Emulsión oral
48	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución oral
49	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento oftalmico
50	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión oral
51	Aceite mineral + fenolftaleina	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión
52	Aceite mineral + calcio + vitamina d + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crospovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02 mg + 0,02 mg	Tableta cubierta

53	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento oftálmico
54	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 % +20 % + 10 %	Pasta
55	Aceite mineral+lanolina anhidra liquida	30 mg +30 mg/g	Ungüento oftálmico
56	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g	Polvo efervescente para reconstituir a solución oral.
57	Acetaminofén	Hasta la concentración de 500 mg	Todas las presentaciones por vía oral
		250mg	Supositorio
58	Acetaminofén + Hioscina N-butilbromuro	100 mg + 2 mg / mL	Solución oral gotas
		500mg + 10mg	Tabletas
59	Acetaminofen + N - butil bromuro de hioscina	325mg + 10mg	Tableta
60	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	2.55g + 20.4 mg	Jarabe.
61	Acetaminofén + Cafeína	250 mg + 20 mg	Cápsula blanda
62	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250mg + 65mg + 400mg	Cápsula blanda / Tabletas
63	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Tabletas recubiertas
64	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250mg + 65mg + 250mg	Tableta
65	Acetaminofen + Cafeina Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Cetirizina Diclorhidrato	500mg+30mg+10mg+5mg	Capsula blanda
66	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Maleato de Clorfeniramina	325mg+5mg+10mg+2mg	Capsula blanda
67	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de dextrometorfano	325mg+5mg+10mg	Capsula blanda

68	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Clorfeniramina Maleato	500mg+5mg+15mg+2mg	Tableta
69	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina+ Cafeina Anhidra	7,69g + 0,31g + 0,04g + 0,46g/100g	Granulado
70	Acetaminofen+doxilamina succinato+Dextrometorfano Bromohidrato	325mg+6,25mg+15mg	Capsula blanda
71	Acetato de aluminio	0,5 g / 100 mL 0,5 g / 100 g	Loción Crema
72	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción
73	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg 15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Loción Solución tópica
74	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL 76 mg + 86 mg / 100 mL 0,18 g + 0,16 g / 100 mL	Loción
75	Acetato de aluminio + acetato de calcio + acido acético + acido bórico + sulfato de aluminio + agua desionizada	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g +100 mL / 100 mL	Loción
76	Aciclovir (tópico)	5% 5% 5% 9%	Crema tópica - Labial Ungüento tópico Crema vaginal Crema
77	Ácido acético	0.077 g/100 mL	Solución vaginal
78	Ácido Acetilsalicílico	81 mg, 100mg, 500 mg	Tableta de liberación rápida
79	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 65 mg 500 mg + 50 mg 500 mg + 65 mg 500 mg + 30 mg 650 mg + 60 mg 500 mg + 50 mg 500 mg + 45 mg	Granulos efervecentes        Tabletas

80	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g	Granulos efervescentes
81	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g	Granulos efervescentes
82	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg	Medicamento no esteriles sólidos - Polvos y granulados
		6,4 g + 20 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
83	Ácido acetilsalicílico + hidroxido de aluminio gel seco + hidroxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Tableta
84	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeína	200 mg + 150 mg + 50 mg	Tableta
85	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	260 mg + 290 mg	Tableta masticable
		218 mg + 345 mg	
86	Ácido benzólico + Tintura de yodo oficial	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución tópica
87	Ácido benzólico + Resorcinol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
88	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 % + 3 %	Solución tópica
89	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcinol	5% + 5 % + 3 %	crema
90	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 2,5 % + 2,22 %	Loción
		5 % + 5 % + 3 %	Loción tópica
91	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 % + 2,5 % + 5 %	Crema tópica
92	Ácido benzoico + Ácido salicílico + óxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento tópico
93	Ácido benzoico + Irgasan	5 % + 0,1 %	Polvo para uso tópico
94	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 10 mL	Solución tópica
95	Ácido bórico + DMDM hidantoina	0,50 % + 0,10 %	Gel tópico
96	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 % + 2%	Crema tópica
97	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g	Gránulos
98	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución oral

99	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo y granulado
		28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	
		0,8 g + 2,8 g + 1,3 g	
		8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	
		13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	
100	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Acido acetilsalicilico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Tableta efervecente
		1 mg + 1,9 mg + 500 mg	
		1 g + 1,9 g + 324 mg	
		1 g + 1,9 g + 0,3 g	
101	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,99 g + 53,4 g / 100 g	Granulos efervecentes
		43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
102	Ácido cítrico anhidro + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g. + 22,50 g. + 47,160 g. / 100g.	Gránulos efervescentes.
103	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico + Sulfato de sodio	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Granulos efervecentes
104	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspensión oral
105	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para reconstituir a solución oral
106	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspensión oral
107	Ácido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución oral
108	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Capsula dura

109	Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di-sódico + Fosfato de sodio di-básico + Fosfato de sodio monobásico + Polietilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg	Solución oftálmica
110	Ácido Fólico	0,4 mg , 0,8 mg y 1 mg	Tabletas
111	Ácido salicílico	20g/ 100 g	Solución tópica.
		8%	Espuma
		5 %, 10 % y 11 %	Loción
		11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
		5 mg Tableta	Tableta
112	Acido salicílico + Acido láctico	20 % + 5 %	Solución
113	Ácido undecilénico + Undecilinato de zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo para uso tópico
114	Aescina	10,5 g	Gel tópico
		300 mg	Tableta cubierta
		20 mg	
115	Aescina + Heparinoide +Salicilato de di etilamina	10 g+0,3 g+5 g	Gel tópico
116	Agua de mar isotónica + agua purificada	31.82mL + 68.18mL/100mL	Solución nasal
117	Alantoina	0,2 g / 100 mL	Crema tópica
118	Alantoina + irgosan + resorcinonamonoaretato + bio-azufre-fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción
119	Alantoina + óxido de zinc + óxido de zinc + óxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema tópica
120	Alcohol polivinillico + polietilenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Soliución oftalmica
121	Alantoina + solución alquitrán de hulla	0.2 g + 5.0 g / 250 mL	Emulsión
122	Alantoina + óxido de zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema tópica.
123	Alginato de sodio + hidroxido de aluminio + hidroxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión oral

124	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión oral
125	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral
126	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + magaldrato + simeticona	5g+2,67+8g+1,2g/100ml	Suspension oral
127	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL	Suspensión oral
		1000mg + 200 mg / 10 mL	
128	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
		500mg+213mg+325mg/100mL	
		500mg + 267mg + 160mg / 100mL	
		500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL	
		250 mg + 133,5 mg + 80 mg	Tableta masticable
		250 mg + 1065,5 mg + 187,5 mg	
129	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g /100 mL	Suspensión oral
130	Alcohol Etílico	72,9 mL /100 73 mL /100mL	Solucion topica
131	Alcohol Etílico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	61% + 1 %	Solución tópica
		70% + 2%	Solución tópica
132	Alcohol isopropílico + iodo povidona	72% + 7,5%	Loción
133	Ambroxol	15mg	Goma en forma de pastilla
		30 mg	Cápsulas de gelatina blanda
		75 mg	Cápsula dura de liberación prolongada
		300 mg / 100 mL, 600 mg / 100 mL	Jarabe
		7,5 mg / mL	Solución oral
		20 mg	Tableta orodispersable
		30 mg	Tableta
		15 mg / sobre	Granulado o polvo para reconstituir a solución oral.
		0,75 g / 100 mL	Solución para inhalación

134	Amlexanox	0.05 g	Tabletas
135	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico + vitamina C	0,6 mg + 1,2 mg 100 mg	Tableta
136	Antocianidinas	28,8 mg	Capsula
		60 mg	Capsula dura
137	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg	Tabletas
138	Amorolfina	2,5 %, 5%	Crema tópica.
		5%	Laca / solución tópica
139	Atapulguita	750 mg	Tableta
140	Azufre + óxido de zinc	3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión tópica
141	Azufre precipitado + Ácido salicílico	10g + 3g/100g	Pasta de jabón
142	Azufre + borax	2 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de Jabón
143	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada
144	Azufre + peróxido de benzoilo	10 g + 10 g / 100 mL	Crema tópica
145	Azufre + carbonato de potasio	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
146	Azufre + óxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
147	Azufre	10 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g / 100 g	Pasta
148	Azufre + borax + creolina	0,2 g + 0,2 g + 0,5 g /100 g	Pasta de jabón
149	Azufre + extracto vegetal: hierbamora, quina, romero y eucalipto + petróleo + derivados de alquitran de hulla + borato de sodio	2 g+ 21,5 g +1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido
150	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido
151	Azufre + benzoato de bencilo	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de jabón
152	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema tópica
153	Bacilos láctico Ácidofilos	1000 millones/100mL	Solución oral

154	<i>Bacillus clausii</i>	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Cápsulas
		Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones/5mL	Solución oral
155	Bencidamina clorhidrato.	30 mg / 100mL	Solución tópica bucal
		0,15 g / 100 mL	Jabón líquido
		0.3 g / 100 mL, 0.15g/100mL, 100 mg / 100 mL	Solución tópica
		3 mg	Tableta masticable
		0,5 g / 100 g	Crema vaginal
		0,498 g / 9,4 g	Polvo para uso tópico
156	Bencil benzoato (tópico)	25%	Loción
		30%	
157	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0.2 mg + 1.0 mg	Tabletas bucales
158	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0.3 g + 0.2 g/100 mL	Solución oral / tableta masticable
		0.15g+0.05g/100 mL	
		3 mg + 2 mg	
159	Benzalconio cloruro	0,20%	Solución
		0,13%	Loción
		20 mg	Tableta efervescente
160	Benzalconio cloruro + Benzocaína	0,1 g + 3 g / 100 mL	Solución tópica
161	Benzocaína	20 mg / mL	Solución ótica
		10 mg	Tabletas masticables
		7,50%	Gel
162	Benzocaína + Antipirina	10 mg + 50 mg / mL	Solución ótica
163	Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	10 mg + 1,4 mg	Tabletas masticable
164	Benzocaína + Decalinio cloruro	15 mg + 0,25 mg	Tableta
165	Benzocaína + dihidrocloruro de clorhexidina	2 mg + 5 mg	Tabletas masticables
166	Benzocaína + mentol	5 g + 0,5 g / 100 g	Gel tópico
167	Benzocaína + cloruro de decualino	10 mg + 0,2 mg	Tableta bucal
168	Benzocaína + eugenol	7,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
169	Benzocaína + clorhexidina gluconato	2 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica
170	Benzofenona + octil dimetil PABA	3.0 % + 7.0 %	Crema tópica.

171	Beta caroteno + Vitamina C + Vitamina E	6 mg + 50 mg + 10 UI	Tableta
172	Beta caroteno + calorias + proteina + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + vitamina b1 + vitamina b2 + vitamina b6 + acido folico + acido pantotenico + vitamina b12 + biotina + taurina + l-carnitina + inositol + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + cobre + manganeso + yodo + sodio + potasio + cromo + cromo + selenio + colina + niacina	0,1 mg + 100 U + 3 g + 12,8 g + 4,2 g + 240 IU + 56 UI + 2,8 IU + 3 aeg + 0,2 mg + 0,2 mg + 0,2 mg + 40 aeg + 1 mg + 0,6 aeg + 30 aeg + 8 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 80 mg + 20 mg + 1,5 mg + 1,4 mg + 0,1 mg + 0,2 mg + 12 aeg + 46 mg + 132 mg + 108 mg + 3 aeg + 3 aeg + 30 mg + 2 mg / 100 mL	Suspensión oral
173	Beta caroteno	IU 10000	Capsula blanda
174	Beta caroteno + calorias + proteina + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + VITAMINA C + vitamina b1 + riboflavina b2 + niacina + vitamina b6 + acido folico + acido pantotenico + vitamina b12 + biotina + colina + taurina + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + hierro + manganeso + yodo + sodio + potasio + cloruro + cromo + molibdeno + selenio	0,8 mg + 100 QS + 3,9 g + 20,8 g + 0,06 g + 358,3 UI + 15,9 UI + 1,6 UI + 2,8 aeg + 7,9 mg + 0,1 mg + 0,1 mg + 1,1 mg + 0,2 mg + 30,7 aeg + 0,8 mg + 0,4 aeg + 23 aeg + 26 aeg + 4,6 mg + 50,9 mg + 101 mg + 15,3 mg + 0,8 mg + 0,6 mg + 0,08 mg + 0,1 mg + 5,8 aeg + 30 mg + 30 mg + 33 mg + 2,4 aeg + 6,7 aeg + 2,4 aeg +	Solución oral
175	Bicarbonato de sodio	1.415g / 2.7g	granulado efervescente
176	Bicarbonato de Sodio + Ácido Algínico	70mg + 200mg	tableta masticable
177	Bicarbonato de Sodio + Cafeína anhidra	2.83g + 0.065g / 5.1g	Gránulos efervescentes.
178	Bicarbonato de sodio + Simeticona	2,83 g + 100 mg / 6 g	Gránulos efervescentes.
179	Bilis de Buey + Extracto de Boldo + Extracto de Ruibardo	0,125g + 5,0g + 2,0g	Jarabe

180	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + Extracto fluido de boldo + tintura de ruibarbo	0.125 g + 2.5 g + 3.33 mL + 2.5 mL + 2.5 mL / 100 mL	Jarabe
181	Bilis de buey extracto + extracto fluido de boldo 20 % + extracto de fluido de cascara sagrada 20 % + extracto fluido de ruibarbo 20 %	9 ml + 10 ml + 5 ml + 3 ml	Jarabe
182	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Grageas
183	Bilis de buey extracto (coleato de sodio) + fibra de celulosa + fibra de manzana + goma de acacia + fibra de cítricos + fibra de avena	165 mg + 165 mg + 149,8 mg + 114,2 mg + 40 mg + 20 mg	Tableta
184	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Tableta
185	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	1 g + 30 g + 15 mL / 100 mL	Jarabe
		2 mL + 4 mL + 2 mL / 100 mL	Solución oral
186	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspergillus oryae contenido: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Grageas
187	Bilis de buey + carbon activado	750 mg + 133 mg	Capsula dura
188	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	25 g + 15 mL + 10 mL / 100 mL	Solución oral
		0,6 g + 0,2 mg + 0,05 mg / 100 mL	Jarabe
		30 mg + 200 mg + 180 mg	Tableta cubierta con película
189	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución oral
190	Bilis de buey + cascara sagrada	60 mg + 20 mg	Tableta

191	Bilis de buey + boldo + ruibarbo	0,1 g + 5 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
192	Bifonazol	1%	Loción
		1%	Crema
		1%	Gel
193	Bisacodilo	5 mg	Grageas / Tabletas recubiertas
		10 mg	Supositorio
194	Bromhexina clorhidrato	0,08 g / 100 mL	Solución oral
		0,05g/100 mL	
			Tableta orodispersable
			Tableta masticable
		4 mg	Laminas
		8 mg	Tableta
		8 mg	Cápsula Blanda
		80 mg / 100mL	
		40 mg /100 mL	
		140 g / 100 mL	Jarabe
		160 mg / 100 mL	
195	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo.	0,04 g + 1 g/ 100 mL	
		0,04 g + 2 g /100 mL	
		0,08 g +0,04 g /100mL	
		0,08 g + 1,2 g/100 mL	
		0,08 g + 2 g/ 100 mL	Jarabe
196	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
197	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula blanda
198	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Tableta
199	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión tópica / loción tópica
200	Calcio lactobionato + glucobionato de calcio	5.9 % + 25.75 %	Jarabe
201	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	600mg + 200U.I + 150mg	
		200 mg + 400 UI + 50 mg	Tableta recubierta
202	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganese + Cobre	600 mg + 400 UI + 50 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 0,5 mg	
		600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta
		250mg + 200UI + 44mg + 7.5mg + 1.8mg + 1mg	Tableta
203	Casantranol	90mg	Tableta

204	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg	Tableta
		200 mg, 400 mg, 500 mg, 550 mg, 750 mg, 850 mg, 1000 mg	Tableta masticable
		800 mg	Tableta efervescente
		1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
205	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Tableta
206	Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio	0,15 g + 3,405 g	
207	Carbonato de calcio + Gluconolactano de calcio	0,3 g + 2,940 g	Tabletas
208	Carbonato de calcio + Vitamina D3	750 mg + 100 U.I	Cápsula Blanda / tabletas
		600 mg + 200 U.I	
		600 mg + 400 U.I	Tableta masticable / Tableta efervescente
209	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de Zinc	300mg + 1000UI+7,5mg / 5 mL	Suspensión oral
210	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución Otica
211	Carbonato de Calcio equivalentes a Calcio elemental + Vitamina D3 + Isoflavonas de soya equivalentes a Isoflavonas de soya equivalentes a isoflavonas activas.	1.668,1 mg equivalentes a 600mg + 6,2 mg, equivalentes a 400 UI + 210 mg equivalentes a 80 mg / sobre	Polvo efervescente para administración oral.
212	Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + óxido de zinc + sulfato de magnesio + tricloruro de cromo + molibdato de potasio + selenio de sodio	321, 530 mg + 281,790 mg + 9,370 mg + 3,850 mg + 0,27 mg + 0,10 mg + 0,04 mg + 0,05 mg	Tableta
213	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de magnesio + Óxido de zinc +	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta

214	Carbonato de calcio + Vitamina D3 cristalina + Óxido de Zinc + Gluconato de magnesio + Fosfato de potasio dibásico	cada 5ml/mg contiene: 300 mg + 400 UI + 7.5 mg + 50 mg + 70 mg	Suspensión oral
215	Carbonato de calcio equivalente a calcio elemental + tetraborato de sodio equivalentes a boro + sulfato cúprico pentahidratado equivalente a cobre + carbonato de magnesio equivalentes a magnesio + sulfato de manganeso equivalentes a manganeso, citrato de zinc trihidrato equivalentes a zinc +vitamina D3	1.684,85 mg equivalente a 600mg + 2,75 mg equivalentes a 250 mcg + 4,322 mg equivalente a 1 mg + 141,54 equivalentes a 40 mg+ 6,09 mg equivalentes a 1,8 mg + 7,5 mg de zinc+ 6 mg equivalentes 400 U.I/ sobre	Polvo Efervescente para administración oral
216	Carboxicisteína	7,5 g / 100 mL 2 g / 100 mL (2%) 5 g / 100 mL 2,7 g 50 mg / mL (5%)	Jarabe Polvo para reconstituir a solución oral Suspensión oral
217	Carboxicisteína (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo	3 g + 2 g / 100 mL 2 g + 2 g / 100 mL 3 % + 2 %	Jarabe
218	Carboximetilcistina	2 % ; 3 % ; 5%	Jarabe
219	Carboximetilcelulosa sódica	5mg / mL	
220	Carboximetilcelulosa sódica	10mg / mL	Solución oftálmica
221	N-acetil Cisteína	200 mg / 3 g 200 mg / 5 g 100 mg / 5 g 4 g / 100 g 600 mg * 2 g / 100 mL 4 g / 100 mL 100 mg 200 mg	Gránulos para administración oral Gránulos, Polvo efervescente Jarabe Tableta efervescente

222	N- acetil cisteína + dextrometorfano bromhidrato	2 g + 0,3 g / 100 mL	
223	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución bucal
225	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Capsula blanda
226	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda De Gelatina Masticable
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	100 mg / 100 mL	Jarabe
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	1 mg / mL	Solucion oral
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg / mL	Solucion oral
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tablta masticable
227	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Tableta
228	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0mg + 5,0mg + 500 mg	Cápsula dura
229	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsulas.
		5mg + 10mg + 200mg	
		5mg + 20mg + 200mg	
		5mg + 60mg + 400mg	
230	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tabletas.
231	Cipermetrina	0,2g / 100mL	champú
232	Citrato de calcio tetrahidratado equivalente a Calcio Elemental + isoflavona de soya + vitamina D3	315g + 25mg + 300UI	Tableta recubierta

233	Citrato de calcio tetrahidratado polvo + vitamina D3 + ácido fólico + fumarato ferroso	950mg + 400 IU + 0,4 mg + 18mg	Tableta recubierta
234	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe
235	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,04 g / 100 mL	Solución bucal
		0,12 g / 100 mL	
		0,2 g /100 mL	
		0,35 g / 100 mL	
		0,51 g / 100 mL	
		2,3, g / 100 mL	Solución tópica
		2,5 g / 100 mL	
		4 g / 100 mL	
		10,65 g / 100 mL	
		15 g / 100 mL	
236	Clorhexidina Gluconato + alcohol	4 mg	Tableta masticable
		0,2 g / 100 g	Gel
		0,07%	Solución tópica
237	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	0,08%	
		2,00%	
237	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	4 % + 70 %	Solución tópica
238	Cloruro de sodio	50 g / 100 g	Polvo para reconstituir para administración oral
		9 mg / mL	Gotas , solución nasal
239	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra )	Solución oral
240	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	263 mg + 294mg + 150mg+13,937mg+ 1350mg	Solución oral
241	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	20 m eq + 30 meq + 75 m eq + 75 meq 350 mg + 290mg + 150 mg + 2000 mg	Solución oral

242	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	207.6 mg + 216.0 mg + 6.1 mg + 2.5g + 94 mg	Solución de rehidratación oral
243	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	175.7 mg + 150.6 mg + 6 mg + 1.188 g + 289.2 mg	Solución de rehidratación oral
244	Cloruro de sodio (origen marino)	6,5 mg / mL	Solución nasal
245	Cloruro de amonio	2%	Jarabe
246	Cloruro de amonio + Guayacol	3 % + 2 %	Jarabe
247	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución tópica
248	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de	149.300mg + 11.700mg + 629.200mg + 29.400mg + 40.800mg + 13.937mg + 4550.000mg / ml	Solución oral
249	Clotrimazol	1%	Polvo Tópico
		1%	Loción
		1%	Solución tópica
		1%	Suspensión para aerosol
		1 %, 2 %	Crema
		1% y 2%	Crema vaginal
		100mg, 200mg y 500mg	Comprimido vaginal
250	Concha de ostra granulada + Vitamina D	1,471 mg equivalente a calcio elemental 500 mg + 125 UI	Tableta
251	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1mg + 2mg	Solución oftálmica

252	Crotamiton	10% y 9,65 %	Loción
253	Dantron/1,8dihidroxiantracen a9.10dione+cascara sagrada	50mg+100mg	Tabletas
254	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2% + 0,1 %	Loción tópica
		0,02 % + 0,1 %	Loción
255	Dexibuprofeno + Acetaminofén +Cafeína	200mg+ 250mg +65 mg	Tableta
256	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina diclorhidrato	200mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsula de gelatina dura
257	Dextrometorfano bromhidrato	15mg/5mL	Jarabe
		200mg y 300mg	Tabletas
		1% y 2%	Suspensión
		0,3 mg/100 mL ó 0,2 mg/100 mL	Jarabe
		2mg / mL	
		11 mg	Laminas dispersables
		5,5 mg	
258	Dextrometorfano bromhidrato + N- acetilcisteína	0.300 g + 2 g/100ml	Jarabe
259	Dextrometorfano Bromhidrato + guafenesina + clorhidrato de fenilefrina	10mg + 200mg	Cápsula de gelatina blanda
260	Dextrometorfano bromhidrato + Guayacolato de glicerilo	0,08 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		0,1 g + 0,9 g/ 100 mL	
		0,2 g + 1 g / 100 mL	
		0,2 g + 2 g /100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,15 g + 1 g/ 100mL	Solución oral
		0,2 g + 3 g/ 100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,5 g + 2 g/100mL	
		10mg + 200 mg	Cápsula con contenido líquido

		140mg	Parche.
261	Diclofenaco sódico	1 % y 5%	Gel
		25mg	tableta/capsula
		50mg	tableta/capsula
262		1%, y 1,16 %	Gel tópico.
	Diclofenaco dietilamina	1%	Crema
		1%	Ungüento
		2%	Gel oftálmico
263	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	1% + 6% / gr	Crema
264	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1%	Gel
265	Dicoflenaco + Fenilefrina + Loratadina	50 mg + 30 mg + 5 mg	Tabletas de liberación controlada
266	Dimenhidrinato	50mg	Tabletas
		50 mg	Tabletas dispersables
267	Diosmectita	3g/3,76g de polvo	Polvo para reconstituir a suspensión oral
268	Docusato de Sodio	50 mg	Tabletas
		100 mg	Cápsula
269	Econazol (Nitrito)	1%	Crema
		1%	Gel
		1%	Loción Tópica
270	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3.6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Ungüento
		1,2 % + 5 % + 2,5 % + 3,5 %	Gel
271	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento
272	Eucaliptol + floruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución bucal
273	Famotidina.	10 mg	Tabletas
		10 mg	Tableta dispersable
		10 mg	Suspensión oral
		10 mg	Tableta masticable
274	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
275	Fexofenadina Clorhidrato	120mg	Tableta

276	Fluoruro Sódico	0,03%	Enjuague bucal
		0,05%	
		0,06%	
		0,25%	
		0,24%	Crema dental
		0,25%	
		0,32%	
		0,34%	
		5% y 0,098%	Solución
		1,10%, 2,55%	Gel
277	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución oral
278	Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95)	Cada sobre de 5,8 g de polvo fino soluble contiene Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95) 5 gramos.	Polvo
279	Flurbiprofeno	8,5mg	Tableta para disolución bucal
280	Glicerina	1237,7mg (equivalente a 79,85% p/p de glicerina)	Supositorio
		1,367 g ; 2,389 g ; 2,349 g ; 79,85 %	Supositorio
281	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg	Solución oftálmica
282	Glicerina+carboximetilcelulosa sodica viscosidad baja 7LFPH)	10mg/mL+5mg/mL	Solucion oftalmica
283	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 % + 05 % + 0,5 %	Emulsión oftálmica
284	Glicerina + hidroxipropilmetylcelulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10mg + 2mg+ 10mg +0.57 mg/mL	Solución oftálmica
285	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspensión oftálmica
286	Gliceril guayacolato (Guaiifenesina)	2 g / 100 mL 1,33 g / 100 mL 1 g / 100 mL	Jarabe
		1200 mg	Tableta de liberación prolongada
		600mg	Tableta de liberación prolongada
		200mg	Cápsulas

287	Gliceril guayacolato+Acetilmisteína	2.0 g + 0.67 g/100 mL	Jarabe
288	Glucofuranósido	5 g / 100 g	Crema tópica.
289	Glucomannan	500 mg	Cápsula
		500 mg	Tableta
290	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución oral
291	Gluconato ferroso equivalente a hierro elemental + nicotinamida + piridoxina clorhidrato (vitamina B6) + tiamina clorhidrato (vitamina B1) + riboflavina (vitamina B2)	200 mg + 111 mg + 58 mg + 21,4 mg + 11,2 mg / 100ml	Solución oral
292	Goma guar	100 g	Polvo oral
293	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
294	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I.	Pomada
295	Hialuronato de sodio	2 mg/ mL	Solución oftálmica
		4mg/mL	
296	Hialuronato de Sodio+Condroitín Sulfato de sodio (origen bovino)	1mg+1,8mg	Solución oftálmica
297	Hialuronato de sodio +Polietilenglicol 400 +Propilenglicol	1,5mg + 4mg + 3mg /mL	Solución oftálmica
298	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL	
		282 mg + 85 mg +25 mg	Tabletas
		200 mg + 200 mg +20 mg	Cápsula Blanda
299		8g + 8g + 6g /100mL	Suspension oral
300	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL	Suspensión oral
301	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL	Suspensión.
		470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Tableta
302	Hidróxido de magnesio	8.5 g/100 mL	Suspensión oral

303	Hexetidina	0,10%	Solución Bucofaríngea
304	Hidrocortisona (tópico)	1%	Crema
		2% a 5%	
		10%	Gel
		1%	Loción
		1%	Pomada
305	Hidroxipropilmetylcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / ml	Solución oftálmica
306	Ibuprofeno	5,00%	Gel tópico
		5,00%	Solucion en aerosol
		100 mg	Tabletas
		2%	Suspensión oral
		4%	
		200 mg y 400 mg	Granulado Sobres
			Tabletas recubiertas
			Grageas
			Cápsulas blandas
		10mg	Tabletas masticables
307	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200mg + 10mg 400mg + 20mg	Tableta cubierta con película /capsula blanda
308	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Tabletas
		400 mg + 25mg	Cápsulas blandas
309	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg	Tabletas
		400 mg + 65 mg	
310	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula blanda
311	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400mg+4mg+10mg+20mg	Cápsula blanda
312	Ibuprofeno+Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Corhidrato+ Dextrometorfano Clorhidrato	400mg+10mg+25mg+20mg	Capsula blanda

313	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Emulsión tópica
		1,5, g + 15 g / 100 g	
		1 g + 15 g / 100 g 1 g + 20 g / 100 g	Pomada
		1 g + 40 g / 100 g	
314	Isoflavonas de soya	166.66000mg de extracto de isoflavonas de soya al 15% (equivalente a 25mg de isoflavonas)	
315	Isoflavonas + Carbonato de Calcio + Vitamina D	40 mg + 200 mg + 150 UI.	Tableta recubierta
316	Ketoconazol	2%	Crema
		0,5%, 1% y 2%	Champú
		2%, 1%	Polvo tópico
		1% (1 g/100 mL)	Solución tópica
		2% (2 g/100 g)	Ungüento tópico
317	Ketoprofeno	50 mg	Tableta
		50 mg	Cápsula dura
		50 mg	Cápsula blanda
		50 mg	Gránulos
		25 mg	Tableta
		50 mg	Crema
		2, 5 %	Gel tópico.
		2,50%	Espuma tópica en aerosol
318	Lactasa	9000 unidades	Tableta masticable
319	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	17g/100g	Polvo para reconstituir a suspensión oral
		170 mg de liofilizado tindalizado equivalente a 5000 millones de bacilos lácticos ácido filos liofilizados.	Capsulas duras
320	<i>Lactobacillus acidofilos</i> ( <i>Bacilos lacticos acidofilos vivos</i> )	Cada 100 mL de solución contiene 1000 million CFU	Solución oral

321	<i>Lactobacillus acidophilus</i> + <i>Bifidobacterium infantis</i>	10 CFU/g + 10 CFU/g	Cápsula dura
322	<i>Bifidobacterium longum</i> + <i>Lactobacillus rhamnosus</i> +	400 millones + 400 millones + 1,200 millones (CFU)	Cápsulas
323	<i>Lactobacillus casei</i> DG	8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g	Cápsula dura y granulado en polvo para reconstituir a solución oral.
324	<i>Lactobacillus casei</i> DG + inulina	8 billones de células vivas de <i>Lactobacillus casei</i> por sobre de 5g y 4 g de Inulina	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
325	<i>Lactobacillus Rhamnosus</i> rosell + <i>Lactobacillus Acidophilus</i> rosell	1.9 billones + 0.1 billones	Cápsulas
326	<i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i>	Cada sobre de 1.950g y 1.450g contienen: $0.56 \times 10^9$ de <i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i> $5 \times 10^9$ UFC/ sobre.	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
327	Lactulosa	66,70%	Jarabe (Solución oral)
328	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol polipropoxi	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido
329	Levonorgestrel	1,5mg	Tableta
		0.75mg	
330	Lidocaína	0,55%	Solución tópica
331	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Gel
		2.5 g + 2.5 g / 100 g	Crema tópica
332	Lidocaina+Tripaflavina	5,493 mg + 0,418 mg/mL	Solución Bucal
		0.55g + 0.04g / 100mL	Solución tópica

333	Lidocaina + Cloruro de	1mg+2mg	Tableta para disolver en la
334	Loperamida	2 mg	Tableta
		2 mg	Cápsula
		40 mg / 100 mL	Suspensión Oral
335	Loratadina	10mg/tab	Tableta
336	Mebeverina clorhidrato	135mg/tab	Tableta recubierta
337	Mentol	3,50%	Gel
		10,00%	Spray
338	Miconazol Nitrato	2%	Crema
		2%	Loción
		2%	Polvo
		2%	Ungüento
		2%	Polvo para uso tópico
		2%	Solución tópica
339	Minoxidil	2%	Solución tópica / Loción
		5%	
		2%	Gel
		5%	
		2%	Crema tópica
		5%	Espuma tópica en aerosol
		1%	Loción
		1%	Emulsión
340	Nafazolina Clorhidrato	0,125mg/mL	Solucion oftalmica
		0,5mg/mL	
		1mg/mL*	
		1,2mg/mL	
341	Nafazolina Nitrato	1mg/mL	Solucion oftalmica
342	Naproxeno sódico	menor o igual a 250mg	Todas
		275 mg o menor	Tableta
		275 mg	Cápsula blanda
		250 mg	Cápsula dura
		10%	Gel tópico.

343	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tabletas
		125 mg + 100 mg / 5 ml	Polvo para reconstituir a suspensión oral
344	Naproxeno sódico + N-butilbromuro dehioscina	242 mg + 10 mg	Tableta
345	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeína	250mg + 325mg + 65mg	Cápsula Blanda
346	Nicotina	2 mg	Goma de Mascar
		4 mg	
		0,83 mg / cm <sup>2</sup> , 36 mg / cm <sup>2</sup> , 78 mg / 15 cm <sup>2</sup> y 114 mg / 22 cm <sup>2</sup>	Parche
		2 mg	Tableta (Para disolver en la boca)
		4 mg	
347	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg	Tableta
		20 mg + 20 mg + 3 mg + 10 mg	
348	Nimesulida	2 g / 100 g (2%)	gel
349	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Crema tópica.
		100 U + 2 %	Ungüento
		2,272 % + 40 %	Crema
350	Nitrato de isoconazol	1%	Crema tópica.
		1%	Loción Tópica
351	Nitrato de potasio	5%	Solución bucal
352	Nonoxinol	168 mg	Óvulos
353	Noscapina	5g/100 mL	Solución oral
354	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
		10 mg	Grageas
		10 mg/ml	Solución oral
355	O-(B-Hidroxietil)-Rutósidos	500 mg y 1000 mg	Tabletas efervescentes
356	Omeprazol	10 mg	Cápsula
357	Oxiconazol	1%	Crema
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica
358	Óxido de zinc	25%	Pasta
		25%	Ungüento
		20%	Crema
		12 g	Pomada

359	Oximetazolina Clorhidrato	0,5mg/mL	Solucion nasal
360	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Grageas
361	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg 300 mg + 100 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral
362	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Gragea
363	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g	Granulado para reconstituir por administración oral
364	paracetamol + maleato de clor	500 mg+2 mg	Tab recubierta
365	Permetrina	1 g/100 mL	Emulsión (Champoo)
366	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución tópica
367	Peroxido de hidrógeno + urea	0,065g+0,065g/mL	Solucion otica
368	Peróxido de benzoilo	5%	
		10%	Loción tópica
		15%	
		2,5%	
		4%	
		5%	Gel
		10%	
		2,50%	
		5%	Crema
		10%	
		5 g / 100 g	Pasta de Jabón
369	Petrolato blanco	100 g	Ungüento tópico
370	Picosulfato de sodio	Cada 100mL de emulsión contiene 33.34mg de picosulfato de sodio más 28.22g de aceite mineral.	Emulsión oral
		2,5 mg	Cápsula Blanda
		5 mg	Tableta
		7,5 mg / mL	Solución oral (gotas)
371	Pidotato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos
372	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda
		5 g / 100 mL (250 mg / 5 mL)	Suspensión Oral
		250 mg	Tableta Masticable
		250 mg	Tableta
373	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Tableta
374	Piroxicam	0,5 % y 1 %	Gel tópico.

375	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000 U.I.	Gel tópico
		25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Crema tópica
376	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución oftálmica
377	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución oftálmica
378	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución oftálmica
379	Pramiverina	2 mg	Tableta
380	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Tableta
		2mg + 500mg	Tabletas
		0.7mg + 100mg / 100mL	Solución oral
		4mg + 100mg / 100mL	Solución oral
381	Pramoxina o Pramocaina	1%	Loción topica
382	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema tópica
383	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1.075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción
384	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg	Solución oftálmica
385	Psyllium + Pectina + Quitina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Tableta
386	Ranitidina	75mg	Tabletas
		75mg	Tableta Efervescente
387	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g 14 g + 84 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
388	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
389	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución oral
390	Salicilato de metilo	7 g / 100 g	Crema

391	Salicilato de metilo + Capsaicina	10g + 0.025g / 100gr	Gel
392	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada
393	Salicilato de metilo + Yodo metalico resublimado	5 g + 5,333 g/100 g	Ungüento tópico
394	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117+0,028/100 g	Crema tópica
395	salicilato de metilo + yodo metalico + yoduro de potasio	6,8% + 4,8% + 1%	Crema tópica
396	Salicilato de metilo+ Mentol	10 g + 3 g	Pomada
		30 g + 10 g	
		10% + 3%	
		13,75 % + 13,75 %	
		27 g + 9 g	Crema
		15 g + 10 g	
		28 % + 10 %	
		30 % + 8%	
		35 % + 10 %	
		29,99 % + 10%	
		12 % + 1%	Solución en aerosol tópico
		25% + 10%	Loción
		13% + 4%	
		30 % + 8%	Gel
		15 % + 5 %	Ungüento tópico
		29.58% + 7.75%	
		30% + 10%	Ungüento tópico

397	salicilato de metilo +oleoresina capsicum	10% + 0,025 %	Gel
398	salicilato de metilo +Mentol + olepresina de capsaicina	20 %+2% + 0,1%	Ungüento tópico
399	salicilato de metilo+Alcanfor+oleoresina de capsico	15 mL + 5 mL + 5 mL/ 100 mL	Solución tópica
400	salicilato de metilo + cloruro de zinc	4 g+0,421 g/100 mL	Solución oral
		0,854 g + 0,385 g/100 mL	Solución bucofaríngea
401	salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g/100 mL	Solución bucal
402	senósidos(senosidos calcicos A)	17mg	Tableta
403,00	Simeticona	80 mg	Cápsulas
		250 mg	Cápsula blanda
		50 mg y 60 mg	Grageas
		1 g / 100 mL	Suspensión oral
		80 mg y 250 mg	Tableta
		166 mg y 100 mg	Tableta masticable
		125 mg	Cápsula de gelatina blanda / Granulados /Tableta
404	Simeticona + aceite esencial anís	185mg + 100mg	Gotas – solución oral
405	Simeticona + carbón activado	100mg + 250mg	Cápsula dura
		125 mg + 250 mg	Cápsula dura
406	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125mg + 250mg + 20mg	Tableta recubierta
407	Simeticona + Magaldrate + Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	75 mg + 409,05 + 375 mg + 400,5mg / 15mL	Suspensión oral

408	Streptococcus cremoris+Streptococcus lactis+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus bulgaricus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus caucasicus +Lactobacillus lactis+Lactobacillus casei+ Sacharomyces, s.p.	337.5 millones+ 337.5 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 187.5 millones+	Liofilizado para solución bebible
409	Subsalicilato de bismuto	525mg/15mL	Suspensión oral
410	Sulfuro de selenio	2,50%	Loción
411	Sulfadiazina de plata	1% 1% 1%	Polvo tópico Crema Loción
412	Sulfato de zinc monohidratado	20 mg Zinc elemental 2 mg / mL ó 4 mg/mL ó 10 mg / mL	Cápsula blanda / Tabletas Solución oral
413	Tiamina mononitrato + Riboflavina + Piridoxina + Nicotinamida	10mg + 10 mg + 20mg + 50mg	Cápsula blanda
414	Terbinafina	1% 1% 1% 1% 10 mg / g 1% 1,125g / 100 g	Gel tópico. Crema Loción Polvo tópico Solución formadora de película. Suspensión en aerosol Susupensión en aerosol
415	Tioconazol	1 % y 2 % 1% 1%	Crema Polvo tópico Loción tópica

416	Trolnaftato	1%	Espuma
417	Óxido de zinc + dióxido de titanio + vitamina A palmitato	18,5% + 8 % + 0.15 %	Pomada
418	Triclosán	0,2 %, 0,25 % y 0,5 %	Polvo tópico
		0,002%	Solución tópica
419	Triclosán + Ácido bórico	0,1 % + 2,5 % 0,1 % 4,28 % 0,2 % + 4, 5%	Polvo tópico.
420	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,15% + 3% + 3%	Polvo tópico
		0,1% + 3% + 13,3%	
		5% + 0,2 % + 2%	
		0,2 + 5 % + 2 %	
		0,1 % + 3 % 6 %	
421	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución bucofaríngea
422	Tolnaftato	1%	Crema
		1%	Loción tópica
		1%	Polvo Tópico
423	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Cápsulas
		100 mg	Tabletas
		400 U.I y 1000 U.I (666,67 g)	Cápsula blanda
424	Vitamina A (palmitato)	10000 U.I.	Cápsulas
425	Vitamina B1 (tiamina)	30 mg	Tableta
426	Vitamina A (Palmitato) + Vitamina B1 +Vitamina B2 + Nicotinamida + Calcio elemental	600 UI + 1 mg + 1,5 mg + 15 mg +15 mg + 500 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución oral

427	Vitamina A (acetato vit A + Betacaroteno) + Tiamina + Riboflavina + Nicotinamida + Ácido pantoténico + Piridoxina + Cianocobalamina + Ácido ascórbico + Vitamina D + Vitamina E + Biotina + Ácido fólico + Vitamina K + Calcio elemental + Cloro + Cobre + Cromo + Yodo + Magnesio + Manganeso + Molibdeno + Níquel + Selenio + Silicio + Vanadio + Zinc + Luteína + Potasio + Fosforo	5000 U.I + 1,5 mg + 1,7 mg + 20 mg + 10 mg + 3 mg + 25 mcg + 60 mg + 400 UI + 45 UI + 30 mcg + 400 mcg + 10 mcg + 200 mg + 72,6 mg + 2 mg + 150 mcg + 150 mcg + 100 mg + 2 mg + 75 mcg + 5 mcg + 20 mcg + 2 mg + 10 mcg + 15 mg + 250 mcg + 80 mg + 48 mg	Tableta
428	Vitamina A+ Betacaroteno+ Vitamina B1 (Tiamina)+ Vitamina B2 (Riboflavina)+ Vitamina B3 (Niacinamida)+ Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)+ Vitamina B6 (Piridoxina)+ Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico)+ Vitamina D3+ Vitamina E+ Biotina+ Ácido fólico. Minerales: Calcio+ Hierro+ Oligoelementos: Cobre+ Cromo+ Magnesio+ Yodo+ Manganeso+ Molibdeno+ Selenio+ Zinc.	1,500 UI+ 1,500 UI+ 3 mg+ 3.4 mg+ 20 mg+ 10 mg+ 12 mcg+ 10 mg+ 100 mg+ 250 UI+ 30 UI+ 30 mcg+ 1 mg+ 250 mg+ 60 mg+ 2 mg+ 25 mcg+ 50 mg+ 150 mcg+ 5 mg+ 25 mcg+ 25 mcg+ 25 mg	Tableta

429	Vitamina A (20% como Betacaroteno) + Vitamina B1 (Tiamina) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Vitamina B3 (Niacina o Nicotinamida) + Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) + Vitamina B6 (Piridoxina) + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico) + Vitamina D (Colecalciferol) + Vitamina E (DL-alfatocoferol Acetato) + Vitamina K (Fitonadiona) + Biotina + Ácido fólico + Calcio + Hierro + Fósforo + Magnesio + Potasio + Zinc	1100 UI. + 0.5 mg + 0.5 mg + 5 mg + 4 mg + 1 mg + 1 µg + 30 mg + 125 UI. + 7.5 UI. + 10 µg + 40 µg + 195 µg + 100 mg + 4.5 mg + 77 mg + 40 mg + 1.75 mg + 2.8 mg	Tableta Masticable
430	Vitamina A (Beta-caroteno) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + Ácido Fólico + Biotina + Niacina + Cromo + Cobre + Hierro + Yodo + Molibdeno + Selenio + Zinc + Magnesio + Calcio	2mg + 1,4mg + 1,4mg + 1,9mg + 2,6mg + 85mg + 200 UI + 15mg + 600µg + 30µg + 18mg + 30µg + 1mg + 27mg + 200µg + 50µg + 60µg + 11mg + 53mg + 150mg	Tabletas

431	Vitamina A acetato + vitamina C + vitamina D + vitamina E + vitamina K + vitamina B1 + vitamina B2 + niacina + piridoxina + ácido fólico + vitamina B-12 + biotina + D-calcio pantotenato + carbonato de calcio + fosfato de calcio dibásico + yodo de potasio + óxido de magnesio + óxido de zinc + selenato de selenio + sulfato de cobre + sulfato de manganeso + cloruro de cromo + molibdato de sodio + cloruro de potasio + sulfato de níquel + dióxido de silicio + metavanadato de sodio + borato de sodio + luteína + licopeno	5mg (beta caroteno al 20% 3.1mg) + 60mg + 4mg + 90mg + 1mg + 1.5mg + 1.7mg + 20mg + 3.7mg + 400mcg + 2.5mg + 3mg + 11mg + 390mg + 207mg + 200mcg + 167mg + 19mg + 48mcg + 5.7mg + 6mg + 457mcg + 161mcg + 154mg + 11mcg + 4.3mg + 24mcg + 283mcg + 1.25mg + 3mg	Tabletas
432	Vitamina A + riboflavina + piridoxina + vitamina B12 + nicotinamida + vitamina C + pantotenato de calcio + Zinc + tiamina mononitrato	5300UI + 2,5mg + 1,5mg + 7mcg + 37mcg + 100mg + 10mg + 11,25mg + 2,5mg	Granulado
433	Vitamina A (palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + D-biotina + Calcio + Ácido Fólico + Nicotinamida + Calcio + Magnesio + Hierro + Manganeso + Fósforo + Cobre + Zinc	3.333UI + 1.5mg + 1.7mg + 2.2mg + 0.003mg + 60mg + 300UI + 15mg + 0.2mg + 5.5mg + 0.1mg + 19mg + 62.5mg + 50mg + 4.5mg + 0.3mg + 62.5 + 0.5mg + 3.75mg	Tableta lacada

434	Vitamina A + Tiamina + Riboflavina + Piridoxina + Cianocobalamina + ácido ascórbico + Vitamina D3 + Nicotinamida + Ácido fólico + Carbonato de calcio + Fumarato ferroso + Óxido de zinc + Vitamina E + DHA	2664 UI + 3 mg + 3.4 mg + 4.0 mg + 2.2 µg + 70 mg + 400 UI + 17 mg + 600 µg + 125 mg + 30 mg + 15 mg + 10 UI + 150 mg	Cápsula Blanda
435	Vitamina A (palmitato de retinol) + colecalciferol + alfa tocoferol + fitomenadiona + hidrocloruro de tiamina + riboflavina + piridoxina + cianocobalamina + nicotinamida + ácido fólico + ácido D-pantoténico + biotina + ácido ascórbico + glicerofosfato cálcico + fósforo + glicerofosfato cálcico + calcio + magnesio + hierro + zinc + manganeso + fluoruro + cobre + yodo + selenio + molibdeno + cromo	2666uL + 200UI + 10mg + 30mg + 4.2mg + 4.8mg + 6mg + 3mcg + 54mg + 0.6mg + 18mg + 0.45mg + 180mg + 34.47mg + 126mg + 44.6mg + 120mg + 45mg + 8mg + 8mg + 1.8mg + 1.5mg + 0.9mg + 75mcg + 55mcg + 45mcg + 25mcg	Tableta Efervescente
436	Vitamina B1+riboflavina+Nicotinamida +Piridoxina Clorhidrato	10mg+10mg+50mg+20mg	Tabletas
437	Vitamina B1 + riboflavina + piridoxina + Cianocobalamina + ácido pantoténico + biotina + ácido ascórbico + ácido fólico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 15mg + 0,01mg + 23mg + 0,150mg + 500mg + 0,4mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta Efervescente
438	Vitamina B1 + vitamina B2 + vitamina B6 + vitamina B12 + ácido fólico + vitamina C + biotina + nicotinamida + ácido pantoténico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 10mg + 0.01mg + 0.4mg + 500mg + 0.15mg + 50mg + 23mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tabletas

439	Vitamina D3 (colecalciferol) + Calcio + Sulfato cúprico (cobre) + Sulfato de manganeso (manganeso) + Óxido de magnesio (magnesio) + Boro + Sulfato de zinc monohidrato equivalente a zinc	200 U.I. + 600 mg + 1 mg + 1,8 mg + 40 mg + 250 µg + 7,5 mg.	Tabletas
440	Vitamina E + Cobre + Ácido ascórbico + Gluconato de zinc + Betacaroteno + Selenio + Riboflavina + Luteína (Zeaxantina)	100UI + 2mg + 300mg + 40mg + 10000UI + 50mcg + 20mg + 4mg (176mcg)	Tabletas de liberación prolongada
441	Urea	20%	Espuma Tópica en Aerosol
442	Yodo	<p>2.100 g de complejo ácido yodhídrico yodo, 1.080 de ácido yodhídrico / 100 ml</p> <p>0.8g. de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0.93 / 100 mL</p> <p>45g de complejo Yodo-polaxamer (equ</p> <p>6 gramos de complejo yodo polietienoxi polipropoxi polietoxi etanol formado por : polietoxi polipropoxi polietoxi etanol</p>	<p>Solución tópica</p> <p>Solución</p> <p>Emulsión (champú)</p> <p>Solución</p>
443	Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo	0,616 mg / 100 mL	Jabón líquido
444	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	<p>10%</p> <p>1%</p> <p>8%</p> <p>5 %, 10 % y 11 %</p> <p>11 mg/120 mL y 7,5 %</p>	<p>Ungüento</p> <p>Solución tópica</p> <p>Espuma</p> <p>Loción</p> <p>Champú</p>
445	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	<p>0,1%</p> <p>10%</p> <p>35%</p>	Crema topica

446	yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo libre+alcanfor+mentol+salicilato de metilo	10 mg+1 g+1g+12g/100 mL	Solución tópica
447	Yoduro de Tibezonio	5 mg	Tableta
448	Todas las asociaciones que tengan indicación de resfriado común excepto en niños menores de 12 años		

\*Para mayores de 18 años

**El presente listado se actualizará semestralmente**