

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL			
DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS			
FUNCION REGULADORA	PUBLICACION	FECHA PUBLICACIÓN	
REGISTROS SANITARIOS-SEGURIDAD Y EFICACIA	LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC *Actualizado a junio de 2017	jun-17	
#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
1	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	0,5 g + 0,75 g + 1 g + 12,5 g / 100 g 6 g + 4,5 g + 4,5 g + 8 g / 100 g	Ungüento tópico Ungüento tópico
2	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina	6 g + 5 g + 3 g + 4,8 g / 100 g	Ungüento tópico
3	Aceite de hígado de pescado + Oxido de zinc	20 g + 27 g/100 g	Crema tópica
4	Acetaminofen	325,0mg	Tableta
5	Alcanfor + Mentol	3 g + 2 g / 100 g 9 g + 1,35 g / 100 g 4 g + 12 g / 100 g	Ungüento tópico
6	Alcanfor + Mentol + Fenol	1 % + 0,6 % + 0,5 %	Pasta
7	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3 g + 4 g + 14 g / 100 g 36 mg + 33 mg + 7,1 mg 28 mg + 131 mg + 144 mg 3.95 % + 0.975% + 1.475%	Parche Ungüento
8	Alcanfor + oxido de zinc	0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspención tópica
9	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g 1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Ungüento tópico Solución tópica
10	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g /100 g 2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g 4 g+ 3 g + 6 g + 2 g / 100 g 4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g 13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g	Ungüento tópico Solución tópica

11	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	8 g + 2 g + 3 g + 8 g+5mg / 100 mL	Liquido oleoso (Aceite)
		5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g /100 g	
		4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g	
		2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g	
12	Alcanfor + oxido de zinc + hexaclorofeno + acido borico	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Polvo para uso tópico
13	Alcanfor + fenol + timol + benzocaina	10 g + 2 g + 1 g + 0,3 g / 100 mL	Liquido oleoso (Aceite)
14	Alcanfor+ oxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
15	Alcanfor + alicilato de metilo + trementina + capsicum tintura +	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
16	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + ctintura de benjui	5g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL /100mL	Solución nasal
17	Alcanfor + alcohol etilico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g + 100 mL / 100 mL	Solución tópica
18	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento tópico
19	Alcanfor + acido salicilico + acido undecilico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
20	Alcanfor + acido salicilico + acido benzoico + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g	Loción
21	Alcanfor + salicilato de metilo + acido salicilico + eucalipto +	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución tópica
22	Alcanfor+ salicilato de metilo + mentol + eucalipto	4,5g+ 8g + 4,5g+ 6g /100mL	Locion topica
23	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución tópica
24	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g	Crema tópica
		3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Liquido oleoso (Aceite)
25	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema tópica
26	Alcanfor + oxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Polvo para uso tópico
27	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petrolatto	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84 ,8 g / 100 g	Ungüento tópico
28	Alcanfor + benzoato de bencilo	10 g + 10 g / 100 mL	Solucion topica
29	Alcanfor + mentol + oxido de zinc + timerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada
30	Alcanfor + yodo metalico + yoduro de potasio + salicilato de	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada
31	Alcanfor + mentol + timol + eucaliptol + salicilato de metilo +	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento tópico
32	Alcanfor + guayacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
33	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema tópica
		5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g	Ungüento tópico

34	Alcanfor + mentol + guayacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Solución Tópica
35	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 + 0,09 g / 100 g	Ungüento tópico
		5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g + 0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
36	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	5 g + 1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
		2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
37	Alcanfor + guayacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento tópico
38	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada +	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema tópica
39	Alcanfor + esorcina monoacetato (euresol) + irgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado (bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loción
40	Alcanfor + oxido de zinc + cloruro de benzalconio (50%) + mentol + triclosan	0,7 g + 10 g + 0,3 g + 0,1 g + 0,05 g / 100 g	Polvo para uso tópico
41	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metalico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada
42	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
43	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento tópico
44	Alcanfor +mentol + salicilato de metilo	4% + 3% + 10%	Ungüento topico
45	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución tópica
46	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g. / 100ml	Loción
47	Aceite de hígado de bacalao que aporta 9360 UI / g de vitamina A	9361 UI + 945 UI + 9 g + 47425,926 UI + 5040,5 UI + 0,046 g	Emulsión oral
48	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución oral
49	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento oftalmico
50	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión oral
51	Aceite mineral + fenolftaleina	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión
52	Aceite mineral + calcio + vitamina d + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crospovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02 mg + 0,02 mg	Tableta cubierta
53	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento oftalmico

54	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 % +20 % + 10 %	Pasta
55	Aceite mineral+lanolina anhidra liquida	30 mg +30 mg/g	Ungüento oftálmico
56	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g	Polvo efervescente para reconstituir a solución oral.
57	Acetaminofén	Hasta la concentración de 500 mg	Todas las presentaciones por vía oral
		250mg	Suppositorio
58	Acetaminofén + Hioscina N-butilbromuro	100 mg + 2 mg / mL	Solución oral gotas
		500mg + 10mg	Tabletas
59	Acetaminofen + N - butil bromuro de hioscina	325mg + 10mg	Tableta
60	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	2.55g + 20.4 mg	Jarabe.
61	Acetaminofén + Cafeína	250 mg + 20 mg	Cápsula blanda
62	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250mg + 65mg + 400mg	Cápsula blanda / Tabletas
63	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Tabletas recubiertas
64	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250mg + 65mg + 250mg	Tableta
65	Acetaminofen + Cafeina Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato +	500mg+30mg+10mg+5mg	Capsula blanda
66	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de	325mg+5mg+10mg+2mg	Capsula blanda
67	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de	325mg+5mg+10mg	Capsula blanda
68	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de	500mg+5mg+15mg+2mg	Tableta
69	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina+	7,69g + 0,31g + 0,04g + 0,46g/100g	Granulado
70	Acetaminofen+doxicilamina succinato+Dextrometorfano	325mg+6,25mg+15mg	Capsula blanda
71	Acetaminofen + Levocetirizina Diclorhidrato+ Fenilefrina	500 mg+ 2,5mg + 20mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solucion
72	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina	500mg + 10mg + 25mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solucion
73	Acetato de aluminio	0,5 g / 100 mL	Loción
		0,5 g / 100 g	Crema
74	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción
75	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg	Loción
		15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Solución tópica
76	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL	Loción
		76 mg + 86 mg / 100 mL	
		0,18 g + 0,16 g / 100 mL	

77	Acetato de aluminio + acetato de calcio + ácido acético + ácido bórico + sulfato de aluminio + agua desionizada	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g +100 mL / 100 mL	Loción
78	Aciclovir (tópico)	5%	Crema tópica - Labial
		5%	Ungüento tópico
		5%	Crema vaginal
		9%	Crema
79	Ácido acético	0.077 g/100 mL	Solución vaginal
80	Ácido Acetilsalicílico	81 mg, 100mg, 500 mg	Tabletas – Tableta de liberación rápida
81	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 65 mg	Polvo efervescente
		500 mg + 50 mg	Tabletas
		500 mg + 65 mg	
		500 mg + 30 mg	
		650 mg + 60 mg	
		500 mg + 50 mg	
		500 mg + 45 mg	
82	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g	Granulos efervescentes
83	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g	Granulos efervescentes
84	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg	Medicamento no esteriles solidos - Polvos y granulados
		6,4 g + 20 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
85	Ácido acetilsalicílico + hidroxido de aluminio gel seco + hidroxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Tableta
86	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeína	200 mg + 150 mg + 50 mg	Tableta
87	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	260 mg + 290 mg	Tableta masticable
		218 mg + 345 mg	
88	Ácido benzóico + Tintura de yodo oficial	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución tópica
89	Ácido benzóico + Resorcinol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
90	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 % + 3 %	Solución tópica
91	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcinol	5% + 5 % + 3 %	crema
92	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 2,5 % + 2,22 %	Loción
		5 % + 5 % + 3 %	Loción tópica

93	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 % + 2,5 % + 5 %	Crema tópica
94	Ácido benzoico + Ácido salicílico + óxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento tópico
95	Ácido benzoico + Irgasan	5 % + 0,1 %	Polvo para uso tópico
96	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 10 mL	Solución tópica
97	Ácido bórico + DMDM hidantoina	0,50 % + 0,10 %	Gel tópico
98	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 % + 2%	Crema tópica
99	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g	Gránulos
100	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución oral
101	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo y granulado
		28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	
		0,8 g + 2,8 g + 1,3 g	
		8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	
		13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	
102	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Ácido acetilsalicílico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Tableta efervescente
		1 mg + 1,9 mg + 500 mg	
		1 g + 1,9 g + 324 mg	
		1 g + 1,9 g + 0,3 g	
103	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,99 g + 53,4 g / 100 g	Granulos efervescentes
		43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
104	Ácido cítrico anhídrico + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g. + 22,50 g. + 47,160 g. / 100g.	Gránulos efervescentes.
105	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico + Sulfato	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Granulos efervescentes
106	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspensión oral
107	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para reconstituir a solución oral
108	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspensión oral
109	Ácido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución oral
110	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Capsula dura

111	Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di- sódico + Fosfato de sodio di- básico + Fosfato de sodio monobásico + Poli-etilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg	Solución oftálmica
112	Ácido Fólico	0,4 mg , 0,8 mg y 1 mg	Tabletas
113	Acido Hialuronico	1,5mg/mL	Solucion oftalmica
114	Ácido salicílico	20g/ 100 g	Solución tópica.
		8%	Espuma
		5 %, 10 % y 11 %	Loción
		11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
		5 mg Tableta	Tableta
115	Acido salicílico + Acido láctico	20 % + 5 %	Solución
		0.167g + 0,167 /1mL	Solucion topica
116	Ácido undecilénico + Undecilinato de zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo para uso tópico
117	Aescina	10,5 g	Gel tópico
		300 mg	Tableta cubierta
		20 mg	
118	Aescina + Heparinoide +Salicilato de di etilamina	10 g+0,3 g+5 g	Gel tópico
119	Agua de mar isotónica + agua purificada	31.82mL + 68.18mL/100mL	Solución nasal
120	Alantoina	0,2 g / 100 mL	Crema tópica
121	Alantoina + irgosan + resorcinonamonoaretato + bio-azufre-fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción
122	Alantoina + óxido de zinc + óxido de zinc + óxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema tópica
123	Alcohol polivinillico + polietilenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Soliución oftalmica
124	Alantoina + solución alquitrán de hulla	0.2 g + 5.0 g / 250 mL	Emulsión
125	Alantoina + óxido de zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema tópica.
126	Alginato de sodio + hidroxido de aluminio + hidroxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión oral
127	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión oral

128	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral
129	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + magaldrato + simeticona	5g+2,67+8g+1,2g/100ml	Suspension oral
130	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL	Suspensión oral
		1000mg + 200 mg / 10 mL	
131	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
		500mg+213mg+325mg/100mL **	
		500mg + 267mg + 160mg / 100mL	
		500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL	
		250 mg + 133,5 mg + 80 mg	Tableta masticable
		250 mg + 1065,5 mg + 187,5 mg	
132	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g /100 mL	Suspensión oral
133	Alcohol Etílico	72,9 mL /100	Solucion topica
		73 mL /100mL	Solución tópica
134	Alcohol Etílico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	61% + 1 %	Solución tópica
		70% + 2%	Solución tópica
135	Alcohol isopropílico + iodo povidona	72% + 7,5%	Loción
136	Ambroxol	15mg	Goma en forma de pastilla
		30 mg	Cápsulas de gelatina blanda
		75 mg	Cápsula dura de liberación prolongada
		300 mg / 100 mL, 600 mg / 100 mL	Jarabe
		7,5 mg / mL	Solución oral
		20 mg	Tableta orodispersable
		30 mg	Tableta
		15 mg / sobre	Granulado o polvo para reconstituir a solución
		0,75 g / 100 mL	Solución para inhalación
137	Amlexanox	0.05 g	Tabletas
138	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico + vitamina C	0,6 mg + 1,2 mg + 100 mg	Tableta
139	Antocianidinas	28,8 mg	Capsula
		60 mg	Capsula dura

140	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg	Tabletas
141	Amorolfina	2,5 %, 5%	Crema tópica.
		5%	Laca / solución tópica
142	Atapulguita	750 mg	Tableta
143	Azufre + óxido de zinc	3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión tópica
144	Azufre precipitado + Ácido salicílico	10g + 3g/100g	Pasta de jabón
145	Azufre + borax	2 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de Jabón
146	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada
147	Azufre + peróxido de benzoilo	10 g + 10 g / 100 mL	Crema tópica
148	Azufre + carbonato de potasio	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
149	Azufre + óxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
150	Azufre	10 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g / 100 g	Pasta
151	Azufre + borax + creolina	0,2 g + 0,2 g + 0,5 g /100 g	Pasta de jabón
152	Azufre + extracto vegetal: hierbamora, quina, romero y eucalipto + petróleo + derivados de alquitrán de hulla + borato de sodio	2 g + 21,5 g + 1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido
153	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido
154	Azufre + benzoato de bencilo	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de jabón
155	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema tópica
156	Bacilos láctico Ácidofilos	1000 millones/100mL	Solución oral
157	<i>Bacillus clausii</i>	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Cápsulas
		Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones/5mL	Solución oral
158	Bencidamina clorhidrato.	30 mg / 100mL	Solución tópica bucal
		0,15 g / 100 mL	Jabón líquido
		0.3 g / 100 mL, 0.15g/100mL, 100 mg / 100 mL	Solución tópica
		3 mg	Tableta masticable
		0,5 g / 100 g	Crema vaginal
		0,498 g / 9,4 g	Polvo para uso tópico

159	Bencil benzoato (tópico)	25% y 30%	Loción
160	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0.2 mg + 1.0 mg	Tabletas bucales
161	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0.3 g + 0.2 g/100 mL	Solución oral / tableta masticable
		0.15g+0.05g/100 mLdexib	
		3 mg + 2 mg	
162	Benzalconio cloruro	0,20%	Solución
		0,13%	Loción
		20 mg	Tableta efervescente
163	Benzalconio cloruro + Benzocaína	0,1 g + 3 g / 100 mL	Solución tópica
164	Benzocaína	20 mg / mL	Solución ótica
		10 mg	Tabletas masticables
		7,50%	Gel
165	Benzocaína + Antipirina	10 mg + 50 mg / mL	Solución ótica
166	Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	10 mg + 1,4 mg	Tabletas masticables
167	Benzocaína + Decalinio cloruro	15 mg + 0,25 mg	Tableta
168	Benzocaína + dihidrocloruro de clorhexidina	2 mg + 5 mg	Tabletas masticables
169	Benzocaína + mentol	5 g + 0,5 g / 100 g	Gel tópico
170	Benzocaína + cloruro de decualino	10 mg + 0,2 mg	Tableta bucal
171	Benzocaína + eugenol	7,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
172	Benzocaína + clorhexidina gluconato	2 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica
173	Benzofenona + octil dimetil PABA	3.0 % + 7.0 %	Crema tópica.
174	Beta caroteno + Vitamina C + Vitamina E	6 mg + 50 mg + 10 UI	Tableta
175	Beta caroteno + calorias + proteina + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + vitamina b1 + vitamina b2 + vitamina b6 + acido folico + acido pantotenico + vitamina b12 + biotina + taurina + l-carnitina + inositol + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + cobre + manganeso + yodo + sodio + potasio + cromo + cromo + selenio + colina + niacina	0,1 mg + 100 U + 3 g + 12,8 g + 4,2 g + 240 IU + 56 UI + 2,8 IU + 3 aeg + 0,2 mg + 0,2 mg + 0,2 mg + 40 aeg + 1 mg + 0,6 aeg + 30 aeg + 8 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 80 mg + 20 mg + 1,5 mg + 1,4 mg + 0,1 mg + 0,2 mg + 12 aeg + 46 mg + 132 mg + 108 mg + 3 aeg + 3 aeg + 3 aeg + 30 mg + 2 mg / 100 mL	Suspensión oral

176	Beta caroteno	IU 10000	Capsula blanda
177	Beta caroteno + calorias + proteina + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + VITAMINA C + vitamina b1 + riboflavina b2 + niacina + vitamina b6 + acido folico + acido pantotenico + vitamina b12 + biotina + colina + taurina + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + hierro + manganeso + yodo + sodio + potasio + cloruro + cromo + molibdeno + selenio	0,8 mg + 100 QS + 3,9 g + 20,8 g + 0,06 g + 358,3 UI + 15,9 UI + 1,6 UI + 2,8 aeg + 7,9 mg + 0,1 mg + 0,1 mg + 1,1 mg + 0,2 mg + 30,7 aeg + 0,8 mg + 0,4 aeg + 23 aeg + 26 aeg + 4,6 mg + 50,9 mg + 101 mg + 15,3 mg + 0,8 mg + 0,6 mg + 0,08 mg + 0,1 mg + 5,8 aeg + 30 mg + 30 mg + 33 mg + 2,4 aeg + 6,7 aeg + 2,4 aeg +	Solución oral
178	Bicarbonato de sodio	1.415g / 2.7g	granulado efervescente
176	Bicarbonato de Sodio + Ácido Algínico	70mg + 200mg	tableta masticable
177	Bicarbonato de Sodio + Cafeína anhidra	2.83g + 0.065g / 5.1g	Gránulos efervescentes.
178	Bicarbonato de sodio + Simeticona	2,83 g + 100 mg / 6 g	Gránulos efervescentes.
179	Bilis de Buey + Extracto de Boldo + Extracto de Ruibardo	0,125g + 5,0g + 2,0g	Jarabe
180	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + Extracto fluido de boldo + tintura de ruibarbo	0.125 g + 2.5 g + 3.33 mL + 2.5 mL + 2.5 mL / 100 mL	Jarabe
181	Bilis de buey extracto + extracto fluido de boldo 20 % + extracto de fluido de cascara sagrada 20 % + extracto fluido de ruibarbo 20 %	9 ml + 10 ml + 5 ml + 3 ml	Jarabe
182	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Grageas
183	Bilis de buey extracto (coleato de sodio) + fibra de celulosa + fibra de manzana + goma de acacia + fibra de cítricos + fibra de avena	165 mg + 165 mg + 149,8 mg + 114,2 mg + 40 mg + 20 mg	Tableta
184	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Tableta
185	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	1 g + 30 g + 15 mL / 100 mL	Jarabe
		2 mL + 4 mL + 2 mL / 100 mL	Solución oral

186	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspergillus oryae contenido: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Grageas
187	Bilis de buey + carbon activado	750 mg + 133 mg	Capsula dura
188	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	25 g + 15 mL + 10 mL / 100 mL	Solución oral
		0,6 g + 0,2 mg + 0,05 mg / 100 mL	Jarabe
		30 mg + 200 mg + 180 mg	Tableta cubierta con película
189	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución oral
190	Bilis de buey + cascara sagrada	60 mg + 20 mg	Tableta
191	Bilis de buey + boldo + ruibarbo	0,1 g + 5 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
192	Bifonazol	1%	Loción
		1%	Crema
		1%	Gel
193	Bisacodilo	5 mg	Grageas / Tabletas recubiertas
		10 mg	Supositorio
194	Bromhexina clorhidrato	0,08 g / 100 mL; 0,05g/100 mL	Solución oral
		4 mg	Tableta orodispersable
		4 mg	Tableta masticable
		4 mg	Laminas
		4 mg ; 8 mg	Tableta
		8 mg	Cápsula Blanda
		80 mg / 100mL; 40 mg /100 mL ; 140 g / 100 mL; 160 mg / 100 mL	Jarabe
195	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo.	0,04 g + 1 g/ 100 mL	Jarabe
		0,04 g + 2 g /100 mL	
		0,08 g +0,04 g /100mL	
		0,08 g + 1,2 g/100 mL	
		0,08 g + 2 g/ 100 mL	
196	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta

197	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula blanda
198	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Tableta
199	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión tópica / loción tópica
200	Calcio lactobionato + glucobionato de calcio	5.9 % + 25.75 %	Jarabe
201	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	600mg + 200U.I + 150mg	Tableta recubierta
		200 mg + 400 UI + 50 mg	
202	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 50 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 0,5 mg	Tableta
		600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 1 mg	
		250mg + 200UI + 44mg + 7.5mg + 1.8mg + 1mg	Tableta
203	Casantranol	90mg	Tableta
204	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg.	Tableta
		200 mg, 400 mg, 500 mg, 550 mg, 750 mg, 850 mg, 1000 mg	Tableta masticable
		800 mg	Tableta efervescente
		1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
205	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Tableta
206	Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio	0,15 g + 3,405 g	
207	Carbonato de calcio + Gluconolactano de calcio	0,3 g + 2,940 g	Tabletas
208	Carbonato de calcio + Vitamina D3	750 mg + 100 U.I	Cápsula Blanda / tabletas
		600 mg + 200 U.I	
		600 mg + 400 U.I	Tableta masticable / Tableta efervescente
209	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de Zinc	300mg + 1000UI+7,5mg / 5 mL	Suspensión oral
210	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución Otica
211	Carbonato de Calcio equivalentes a Calcio elemental + Vitamina D3 + Isoflavonas de soya equivalentes a Isoflavonas de soya equivalentes a isoflavonas activas.	1.668,1 mg equivalentes a 600mg + 6,2 mg, equivalentes a 400 UI + 210 mg equivalentes a 80 mg / sobre	Polvo efervescente para administración oral.
212	Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + óxido de zinc + sulfato de magnesio + tricloruro de cromo + molibdato de potasio + selenio de sodio	321, 530 mg + 281,790 mg + 9,370 mg + 3,850 mg + 0,27 mg + 0,10 mg + 0,04 mg + 0,05 mg	Tableta

213	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de magnesio + Óxido de zinc + Sulfato de manganeso + Óxido cúprico	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta
214	Carbonato de calcio + Vitamina D3 cristalina + Óxido de Zinc + Gluconato de magnesio + Fosfato de potasio dibásico	cada 5ml/mg contiene: 300 mg + 400 UI + 7.5 mg + 50 mg + 70 mg	Suspensión oral
215	Carbonato de calcio equivalente a calcio elemental + tetraborato de sodio equivalentes a boro + sulfato cúprico pentahidratado equivalente a cobre + carbonato de magnesio equivalentes a magnesio + sulfato de manganeso equivalentes a manganeso, citrato de zinc trihidrato equivalentes a zinc +vitamina D3	1.684,85 mg equivalente a 600mg + 2,75 mg equivalentes a 250 mcg + 4,322 mg equivalente a 1 mg + 141,54 equivalentes a 40 mg+ 6,09 mg equivalentes a 1,8 mg + 7,5 mg de zinc+ 6 mg equivalentes 400 U.I/ sobre	Polvo Efervescente para administración oral
216	Carboxicisteína	7,5 g / 100 mL	Jarabe
		2 g / 100 mL (2%)	
		5 g / 100 mL	
		2,7 g	Polvo para reconstituir a solución oral
		50 mg / mL (5%)	Suspensión oral
217	Carboxicisteína (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		2 g + 2 g / 100 mL	
		3 % + 2 %	
218	Carboximetilcistina	2 % ; 3 % ; 5%	Jarabe
219	Carboximetilcelulosa sódica	5mg / mL	Solución oftálmica
220	Carboximetilcelulosa sódica	10mg / mL	Solución oftálmica
221	N-acetil Cisteína	200 mg / 3 g	Gránulos para administración oral
		200 mg / 5 g	
		100 mg / 5 g	
		4 g / 100 g	
		600 mg *	Gránulos, Polvo efervescente
		2 g / 100 mL	Jarabe
		4 g / 100 mL	
		100 mg	Tableta efervescente
		200 mg	

222	N- acetil cisteína + dextrometorfano bromhidrato	2 g + 0,3 g / 100 mL	
223	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución bucal
224	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio)	2mg + 1mg	Tabletas bucal
225	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda
226	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda De Gelatina Masticable
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	100 mg / 100 mL	Jarabe
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	1 mg / mL	Solución Oral
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg / mL	Solución Oral
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta Masticable
227	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Tableta
228	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0mg + 5,0mg + 500 mg	Cápsula dura
229	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsulas.
		5mg + 10mg + 200mg	
		5mg + 20mg + 200mg	
		5mg + 60mg + 400mg	
230	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tabletas.
231	Cipermetrina	0,2g / 100mL	champú
232	Citrato de calcio tetrahidratado equivalente a Calcio Elemental +	315g + 25mg + 300UI	Tableta recubierta
233	Citrato de calcio tetrahidratado polvo + vitamina D3 + ácido fólico + fumarato feroso	950mg + 400 IU + 0,4 mg + 18mg	Tableta recubierta
234	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe
235	Clorhexidina Gluconato / Dígluconato	0,04 g / 100 mL	Solución bucal
		0,12 g / 100 mL	Solución bucal
		0,2 g /100 mL	Solución bucal
		0,35 g / 100 mL	Solución tópica
		0,51 g / 100 mL	Solución tópica
		2,3, g / 100 mL	Solución tópica
		2,5 g / 100 mL	Solución tópica
		4 g / 100 mL	Solución tópica
		10,65 g / 100 mL	Solución tópica
		15 g / 100 mL	Solución tópica
		4 mg	Tableta masticable
		0,2 g / 100 g	Gel

236	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,07%	Solución tópica
		0,08%	
		2,00%	
237	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	4 % + 70 %	Solución tópica
238	Cloruro de sodio	50 g / 100 g	Polvo para reconstuir para administración oral
		9 mg / mL	Gotas , solución nasal
239	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra)	Solución oral
240	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	263 mg + 294mg + 150mg+13,937mg+ 1350mg	Solución oral
241	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	20 m eq + 30 meq + 75 m eq + 75 meq. 350 mg + 290mg + 150 mg + 2000 mg.	Solución oral
242	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	207.6 mg + 216.0 mg + 6.1 mg + 2.5g + 94 mg	Solución de rehidratación oral
243	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	175.7 mg + 150.6 mg + 6 mg + 1.188 g + 289.2 mg	Solución de rehidratación oral
244	Cloruro de sodio (origen marino)	6,5 mg / mL	Solución nasal
245	Cloruro de amonio	2%	Jarabe
246	Cloruro de amonio + Guayacol	3 % + 2 %	Jarabe
247	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución tópica
248	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de magnesio hexahidratado + Gluconato de zinc + Dextrosa anhidra	149.300mg + 11.700mg + 629.200mg + 29.400mg + 40.800mg + 13.937mg + 4550.000mg / ml	Solución oral

		1%	Polvo Tópico
		1%	Loción
		1%	Solución tópica
		1%	Suspensión para aerosol
249	Clotrimazol	1 %, 2 %	Crema
		1% y 2%	Crema vaginal
		100mg	Comprimido vaginal
		200mg	
		500mg	
250	Concha de ostra granulada + Vitamina D	1,471 mg equivalente a calcio elemental 500 mg + 125 UI	Tableta
251	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1mg + 2mg	Solución oftálmica
252	Crotamiton	10%	Loción
		9,65%	
253	Dantron/1,8dihidroxiantracena9. 10dione+cascara sagrada	50mg + 100mg	Tabletas
254	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2% + 0,1 %	Loción tópica
		0,02 % + 0,1 %	Loción
255	Dexibuprofeno + Acetaminofén +Cafeína	200mg+ 250mg +65 mg	Tableta
256	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina	200mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsula de gelatina dura
		15mg/5mL	Jarabe
		200mg	Tabletas
		300mg	
		1%	Suspensión
		2%	
257	Dextrometorfano bromhidrato	0,3 mg/100 mL	Jarabe
		0,2 mg/100 mL	
		2mg / mL	
		11 mg	Laminas dispersables
		5,5 mg	
258	Dextrometorfano bromhidrato + N-acetilcisteína	0.300 g + 2 g/100ml	Jarabe

259	Dextrometorfano Bromhidrato + guafenesina + clorhidrato de fenilefrina	10mg + 200mg +5mg *	Cápsula de gelatina blanda
260	Dextrometorfano bromhidrato + Guayacolato de glicerilo	0,08 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		0,1 g + 0,9 g/ 100 mL	
		0,2 g + 1 g / 100 mL	
		0,2 g + 2 g /100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,15 g + 1 g/ 100mL	
		0,2 g + 3 g/ 100 mL	Solución oral
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,5 g + 2 g/100mL	
		10mg + 200 mg	Cápsula con contenido liquido
261	Diclofenaco sódico	140mg	Parche.
		1%	Gel
		5%	
		25mg	tableta/capsula
		50mg	tableta/capsula
262	Diclofenaco dietilamina	1%, y 1,16 %	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Ungüento
		2%	Gel oftálmico
263	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	1%	Crema
		6%	
264	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1%	Gel
265	Dicoflenaco + Fenilefrina + Loratadina	50 mg + 30 mg + 5 mg	Tabletas de liberación controlada
266	Dimenhidrinato	50mg	Tabletas
		50 mg	Tabletas dispersables
267	Dimeticona	4% /100mL	Loción
268	Diosmectita	3g/3,76g de polvo	Polvo para reconstituir a suspensión oral

269	Docusato de Sodio	50 mg	Tabletas
		100 mg	Cápsula
270	Econazol (Nitroso)	1%	Crema
		1%	Gel
		1%	Loción Tópica
271	Etofenamato	10 g / 100 g (10%)	CREMA TÓPICA
		10 g / 100 g (10%)	GEL TÓPICO
		5 g / 100 g (5%)	
272	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3,6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Ungüento
		1,2 % + 5 % + 2,5 % + 3,5 %	Gel
273	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento
274	Eucaliptol + floruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución bucal
275	Famotidina.	10 mg	Tabletas
		10 mg	Tableta dispersable
		10 mg	Suspensión oral
		10 mg	Tableta masticable
276	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
277	Fexofenadina Clorhidrato	120mg	Tableta
278	Fenoximetilpenicilina potasica	554 mg equivalente a fenoximetilpenicilina 500 mg	Tableta cubierta.
279	Fluoruro Sódico	0,03%, 0,05%, 0,06 % y 0,25%	Enjuague bucal
		0,24%, 0,25%, 0,32%, y 0,34%	Crema dental
		5% y 0,098%	Solución
		1,10%, 2,55%	Gel
280	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución oral
281	Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95)	Cada sobre de 5,8 g de polvo fino soluble contiene Fructooligosacáridos de cadena	Polvo
282	Flurbiprofeno	8,5mg	Tableta para disolución bucal
283	Glicerina	1,237g/ suppositorio pediatrico	Suppositorio
		1,36 g /suppositorio pediatrico	Suppositorio
		2,39g/suppositorio	Suppositorio

284	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg	Solución oftálmica
285	Glicerina+carboximetilcelulosa sodica viscosidad baja 7LPH	10mg/mL+5mg/mL	Solucion oftalmica
286	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 % + 05 % + 0,5 %	Emulsión oftálmica
287	Glicerina + hidroxipropilmethylcelulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10mg + 2mg+ 10mg +0.57 mg/mL	Solución oftálmica
288	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspensión oftálmica
289	Gliceril guayacolato (Guaifenesina)	2 g / 100 mL 1,33 g / 100 mL 1 g / 100 mL	Jarabe
		1200 mg	Tableta de liberación prolongada
		600mg	Tableta de liberación prolongada
		200mg	Cápsulas
290	Gliceril guayacolato+Acetilcisteína	2.0 g + 0.67 g/100 mL	Jarabe
291	Glucofuranósido	5 g / 100 g	Crema tópica.
292	Glucomannan	500 mg	Cápsula
		500 mg	Tableta
293	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución oral
294	Gluconato ferroso equivalente a hierro elemental + nicotinamida + piridoxina clorhidrato (vitamina B6) + tiamina clorhidrato (vitamina B1) + riboflavina (vitamina B2)	200 mg + 111 mg + 58 mg + 21,4 mg + 11,2 mg / 100ml	Solución oral
295	Goma guar	100 g	Polvo oral
296	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
297	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I.	Pomada
298	Hialuronato de sodio	2 mg/ mL	Solución oftálmica
		4mg/mL	
299	Hialuronato de Sodio+Condroitin Sulfato de sodio (origen bovino)	1mg+1,8mg	Solución oftálmica
300	Hialuronato de sodio +Polietilenglicol 400 +Propilenglicol	1,5mg + 4mg + 3mg /ml	Solución oftálmica

		32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL	
301	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	282 mg + 85 mg +25 mg	Tabletas
		200 mg + 200 mg +20 mg	Cápsula Blanda
		8g + 8g + 6g /100mL	Suspension oral
302	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL	Suspensión oral
303	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL	Suspensión.
		470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Tableta
304	Hidróxido de magnesio	8.5 g/100 mL	Suspensión oral
305	Hexetidina	0,10%	Solución Bucofaríngea
		1% y de 2 a 5%	Crema
306	Hidrocortisona (tópico)	10%	Gel
		0,5% y 1%	Loción
		0,10%	Pomada
307	Hidroxipropilmetylcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / ml	Solución oftálmica
		5,00%	Gel tópico
		5,00%	Solucion en aerosol
		100 mg	Tabletas
		2% y 4%	Suspensión oral
308	Ibuprofeno	2 g/100 mL	Suspensión oral
			Granulado Sobres
			Tabletas recubiertas
			Grageas
			Cápsulas blandas
		10mg	Tabletas masticables
309	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200mg + 10mg.	Tableta cubierta con película /capsula blanda
		400mg + 20mg.	
310	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Tabletas
		400 mg + 25mg	Cápsulas blandas

311	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg 400 mg + 65 mg	Tabletas
312	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula blanda
313	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400mg+4mg+10mg+20mg	Cápsula blanda
314	Ibuprofeno+Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Corhidrato+ Dextrometorfano Clorhidrato	400mg+10mg+25mg+20mg	Capsula blanda
315	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Emulsión tópica
		1,5, g + 15 g / 100 g	
		1 g + 15 g / 100 g	Pomada
		1 g + 20 g / 100 g	
		1 g + 40 g / 100 g	Ungüento tópico
316	Isoflavonas de soya	166.66000mg de extracto de isoflavonas de soya al 15% (equivalente a 25mg de isoflavonas)	Tabletas recubiertas
317	Isoflavonas + Carbonato de Calcio + Vitamina D	40 mg + 200 mg + 150 UI.	Tableta recubierta
318	Ketoconazol	2%	Crema
		0,50%	Champú
		1%	
		2%	Polvo tópico
		2%, 1%	
		1%	Solución tópica
		2%	Ungüento tópico
319	Ketoprofeno	50 mg	Tableta
		50 mg	Cápsula dura
		50 mg	Cápsula blanda
		50 mg	Gránulos
		25 mg	Tableta
		50 mg	Crema
		2, 5 %	Gel tópico.
		2,50%	Espuma tópica en aerosol
320	Lactasa	9000 unidades	Tableta masticable

321	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	17g/100g	Polvo para reconstituir a suspensión oral
		170 mg de liofilizado tindalizado equivalente a 5000 millones de bacilos lácticos ácido filos	Capsulas duras
322	<i>Lactobacillus acidofilos (Bacilos lacticos acidofilos vivos)</i>	Cada 100 mL de solución contiene 1000 million CFU	Solución oral
323	<i>Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis</i>	10 CFU/g + 10 CFU/g	Cápsula dura
324	<i>Bifidobacterium longum + Lactobacillus rhamnosus +</i>	400 millones + 400 millones + 1,200 millones (CFU)	Cápsulas
325	<i>Lactobacillus casei DG</i>	8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g	Cápsula dura y granulado en polvo para reconstituir
326	<i>Lactobacillus casei; Lactobacillus rhamnosus; Streptococcus thermophilus; Bifidobacterium breve; Lactobacillus acidophilus; Bifidobacterium infantis; Lactobacillus bulgaricus</i>	1 x 10 ⁹ UFC/sachet	Sobres (sachet) con polvo para disolución.
327	<i>Lactobacillus casei DG + inulina</i>	8 billones de células vivas de <i>Lactobacillus casei</i> por sobre de 5g y 4 g de Inulina	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
328	<i>Lactobacillus Rhamnosus rosell + Lactobacillus Acidophilus rosell</i>	1.9 billones + 0.1 billones	Cápsulas
329	<i>Lactobacillus salivarius, bifidobacterium infantis, bifidobacterium longum, bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, streptococcus faecium, lactococcus lactis</i>	Cada sobre de 1.950g y 1.450g contienen: 0.56x 10 ⁹ de <i>Lactobacillus salivarius, bifidobacterium infantis, bifidobacterium longum, bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, streptococcus faecium, lactococcus lactis</i> 5 X 10 ⁹ UFC/ sobre.	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
330	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido
331	Levonorgestrel	1,5mg	Tableta
		0.75mg	
332	Lidocaína	0,55%	Solución tópica
333	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Gel
		2.5 g + 2.5 g / 100 g	Crema tópica
334	Lidocaina+Tripaflavina	5,493 mg + 0,418 mg/mL	Solución Bucal
		0.55g + 0.04g / 100mL	Solución tópica
335	Lidocaina + Cloruro de Cetilpiridinio	1mg+2mg	Tableta para disolver en la boca
336	Loperamida	2 mg	Tableta
		2 mg	Cápsula
		40 mg / 100 mL	Suspensión Oral

			Tableta
337	Loratadina	10mg/tab	Tableta dispersable
			Tableta efervescente
			100mg/100mL
		10 mg /capsula	Jarabe
			Capsula de gelatina blanda
338	Magaldrato + simeticona	800 mg + 60 mg / 10mL	Suspension oral
339	Mebeverina clorhidrato	135mg/tab	Tableta recubierta
340	Mentol	3,50%	Gel
		10,00%	Spray
341	Miconazol Nitrato	2%	Crema
		2%	Loción
		2%	Polvo
		2%	Ungüento
		2%	Polvo para uso tópico
		2%	Solución tópica
342	Minoxidil	2%, 5 %	Solución tópica / Loción
		2%, 5 %	Gel
		2%	Crema tópica
		5%	Espuma tópica en aerosol
		1%	Loción
		1%	Emulsión
343	Nafazolina Clorhidrato	0,125mg/mL	Solucion oftalmica
		0,5mg/mL	
		1mg/mL*	
		1,2mg/mL	
344	Nafazolina Nitrato	1mg/mL	Solucion oftalmica
345	Naproxeno sódico	menor o igual a 250mg	Todas
		275 mg o menor	Tableta
		275 mg	Cápsula blanda
		250 mg	Cápsula dura
		10%	Gel tópico.

346	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tabletas
		125 mg + 100 mg / 5 ml	Polvo para reconstituir a suspensión oral
347	Naproxeno sódico + N-butilbromuro dehioscina	242 mg + 10 mg	Tableta
348	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeína	250mg + 325mg + 65mg	Cápsula Blanda
349	Nicotina	2 mg y 4 mg	Goma de Mascar
		0,83 mg / cm ² , 36 mg / cm ² , 78 mg / 15 cm ² y 114 mg / 22 cm ²	Parche
		2 mg y 4 mg	Tableta (Para disolver en la boca)
350	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg	Tableta
		20 mg + 20 mg +3 mg + 10 mg	
351	Nimesulida	2 g / 100 g (2%)	gel
352	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Crema tópica.
		100 U + 2 %	Ungüento
		2,272 % + 40 %	Crema
353	Nitrato de isoconazol	1%	Crema tópica.
		1%	Loción Tópica
354	Nitrato de potasio	5%	Solución bucal
355	Nonoxinol	168 mg	Óvulos
356	Noscapina	5g/100 mL	Solución oral
357	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
		10 mg	Grageas
		10 mg/ml	Solución oral
358	O-(B-Hidroxietil)-Rutósidos	500 mg y 1000 mg	Tabletas efervescentes
359	Omeprazol	10 mg	Cápsula
360	Oxiconazol	1%	Crema
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica
361	Óxido de zinc	25%	Pasta
		25%	Ungüento
		20%	Crema
		12 g	Pomada

362	Oximetazolina Clorhidrato	0,5mg/mL	Solucion nasal
		0,25 mg / mL (0,025%)	Solucion oftalmica
363	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Grageas
364	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg 300 mg + 100 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral
365	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Gragea
366	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g	Granulado para reconstituir por
367	paracetamol + maleato de clorfeniramina	500 mg + 2 mg	Tab recubierta
368	Penciclovir	1g/100g	Crema topica
369	Permetrina	1 g/100 mL	Emulsión (Champoo)
370	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución tópica
371	Peroxido de hidrógeno + urea	0,065g + 0,065g/mL	Solucion otica
372	Peróxido de benzoilo	5 g, 10 g y 15 g	Loción tópica
		5% y 10%	Loción tópica
		2,5 % , 4 % , 5% y 10%	Gel
		5 g / 100 g	Pasta de Jabón
373	Petrolato blanco	100 g	Ungüento tópico
374	Picosulfato de sodio	33.34mg de picosulfato de sodio + 28.22g de aceite mineral/100mL	Emulsión oral
		2,5 mg	Cápsula Blanda
		5 mg	Tableta
		7,5 mg / mL	Solución oral (gotas)
375	Pidotolato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos
376	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda
		5 g / 100 mL (250 mg / 5 mL)	Suspensión Oral
		250 mg	Tableta Masticable
		250 mg	Tableta
377	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Tableta
378	Piroxicam	0,50%	Gel tópico.
		1%	
379	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000	Gel tópico
		25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Crema tópica

380	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución oftálmica
381	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución oftálmica
382	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución oftálmica
383	Pramiverina	2 mg	Tableta
384	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Tableta
		2mg + 500mg	Tabletas
		0.7mg + 100mg / 100mL	Solución oral
		4mg + 100mg / 100mL	Solución oral
385	Pramoxina o Pramocaina	1%	Loción tópica
386	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema tópica
387	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1.075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción
388	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg	Solución oftálmica
389	Psyllium + Pectina + Quitina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Tableta
390	Ranitidina	75mg	Tabletas
		75mg	Tableta Efervescente
391	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g 14 g + 84 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
392	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
393	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución oral
394	Salicilato de metilo	7 g / 100 g	Crema
395	Salicilato de metilo + Capsaicina	10g + 0.025g / 100gr	Gel
396	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada
397	Salicilato de metilo + Yodo metalico resublimado	5 g + 5,333 g/100 g	Ungüento tópico
398	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117+0,028/100 g	Crema tópica
399	salicilato de metilo + yodo metalico + yoduro de potasio	6,8% + 4,8% + 1%	Crema tópica
400	Salicilato de metilo+ Mentol	10 g + 3 g	Pomada
		30 g + 10 g	
		10% + 3%	
		13,75 % + 13,75 %	
		27 g + 9 g	Crema
		15 g + 10 g	
		28 % + 10 %	
		30 % + 8%	
		35 % + 10 %	
		29,99 % + 10%	
		12 % + 1%	Solución en aerosol tópico
		25% + 10%	Loción
		13% + 4%	
		30 % + 8%	
		15 % + 5 %	Ungüento tópico
		29.58% + 7.75%	
		30% + 10%	Ungüento tópico

401	Salicilato de metilo +oleoresina capsicum equivalente a	10% + 0,025 %	Gel
402	salicilato de metilo + Mentol + oleopresina de capsaicina	20 %+2% + 0,1%	
403	salicilato de metilo+Alcanfor+oleoresina de	15 mL + 5 mL + 5 mL/ 100 mL	Solución tópica
404	salicilato de metilo + cloruro de zinc	4 g+0,421 g/100 mL	Solución oral
		0,854 g + 0,385 g/100 mL	Solución bucofaríngea
405	salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g/100 mL	Solución bucal
406	senosidos+rubiárbol boldo + cascara sagrada + aceite de ricino	17 mg+75 mg+300 mg+400 mg +50 mg	Tabletas
407	senosidos(senosidos calcicos A+B)	17mg	Tableta
408	Simeticona	80 mg	Cápsulas
		250 mg	Cápsula blanda
		50 mg y 60 mg	Grageas
		1 g / 100 mL	Suspensión oral
		80 mg y 250 mg	Tableta
		166 mg y 100 mg	Tableta masticable
		125 mg	Cápsula de gelatina blanda / Granulados
409	Simeticona + aceite esencial anís	185mg + 100mg	Gotas – solución oral
410	Simeticona + carbón activado	100mg + 250mg	Cápsula dura
		125 mg + 250 mg	Cápsula dura
411	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125mg + 250mg + 20mg	Tableta recubierta
412	Simeticona + Magaldrate + Alginato de sodio + Bicarbonato	75 mg + 409,05 + 375 mg + 400,5mg / 15mL	Suspensión oral
413	Streptococcus cremoris+Streptococcus	337.5 millones+ 337.5 millones+	Liofilizado para solución beible
414	Subsalicilato de bismuto	525mg/15mL	Suspensión oral
415	Sulfuro de selenio	2,50%	Loción
416	Sulfadiazina de plata	1%	Polvo tópico
		1%	Crema
		1%	Loción
417	Sulfato de zinc monohidratado	20 mg Zinc elemental	Cápsula blanda / Tabletas
		2 mg / mL ó 4 mg/mL ó 10 mg / mL	Solución oral

418	Tiamina mononitrato + Riboflavina + Piridoxina + Nicotinamida	10mg + 10 mg + 20mg + 50mg	Cápsula blanda
419	Terbinafina	1%	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Loción
		1%	Polvo tópico
		10 mg / g	Solución formadora de película.
		1%	Suspensión en aerosol
		1,125g / 100 g	Susupensión en aerosol
420	Tioconazol	1%	Crema
		2%	
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica
421	tolnaftato	1%	Espuma
422	Óxido de zinc + dióxido de titanio + vitamina A palmitato	18,5% + 8 % + 0.15 %	Pomada
423	Triclosán	0,2 %, 0,25 % y 0,5 %	Polvo tópico
		0,002%	Solución tópica
424	Triclosán + Ácido bórico	0.1 % + 2.5 % 0.1 % 4,28 %	Polvo tópico.
425	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,15% + 3% + 3%	Polvo tópico
		0,1% + 3% + 13,3%	
		5% + 0,2 % + 2%	
		0,2 + 5 % + 2 %	
		0,1 % + 3 % 6 %	
426	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución bucofaríngea
427	Tolnaftato	1%	Crema
		1%	Loción tópica
		1%	Polvo Tópico
428	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Cápsulas
		100 mg	Tabletas
		400 U.I y 1000 U.I (666,67 g)	Cápsula blanda

429	Vitamina A (palmitato)	10000 U.I.	Cápsulas
430	Vitamina B1 (tiamina)	30 mg	Tableta
431	Vitamina A (Palmitato) + Vitamina B1 +Vitamina B2 + Nicotinamida + Calcio elemental	600 UI + 1 mg + 1,5 mg + 15 mg +15 mg + 500 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución oral
432	Vitamina A (acetato vit A + Betacaroteno) + Tiamina + Riboflavina + Nicotinamida + Ácido pantoténico + Piridoxina + Cianocobalamina + Ácido ascórbico + Vitamina D + Vitamina E + Biotina + Ácido fólico + Vitamina K + Calcio elemental + Cloro + Cobre + Cromo + Yodo + Magnesio + Manganese + Molibdeno + Níquel + Selenio + Silicio + Vanadio + Zinc + Luteína + Potasio + Fosforo	5000 U.I + 1,5 mg + 1,7 mg + 20 mg + 10 mg + 3 mg + 25 mcg + 60 mg + 400 UI + 45 UI + 30 mcg + 400 mcg + 10 mcg + 200 mg + 72,6 mg + 2 mg + 150 mcg + 150 mcg + 100 mg + 2 mg + 75 mcg + 5 mcg + 20 mcg + 2 mg + 10 mcg + 15 mg + 250 mcg + 80 mg + 48 mg	Tableta
433	Vitamina A+ Betacaroteno+ Vitamina B1 (Tiamina)+ Vitamina B2 (Riboflavina)+ Vitamina B3 (Niacinamida)+ Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)+ Vitamina B6 (Piridoxina)+ Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico)+ Vitamina D3+ Vitamina E+ Biotina+ Ácido fólico. Minerales: Calcio+ Hierro+ Oligoelementos: Cobre+ Cromo+ Magnesio+ Yodo+ Manganese+ Molibdeno+ Selenio+ Zinc.	1,500 UI+ 1,500 UI+ 3 mg+ 3.4 mg+ 20 mg+ 10 mg+ 12 mcg+ 10 mg+ 100 mg+ 250 UI+ 30 UI+ 30 mcg+ 1 mg+ 250 mg+ 60 mg+ 2 mg+ 25 mcg+ 50 mg+ 150 mcg+ 5 mg+ 25 mcg+ 25 mcg+ 25 mg	Tableta

434	Vitamina A (20% como Betacaroteno) + Vitamina B1 (Tiamina) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Vitamina B3 (Niacina o Nicotinamida) + Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) + Vitamina B6 (Piridoxina) + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico) + Vitamina D (Colecalciferol) + Vitamina E (DI-alfatocoferol Acetato) + Vitamina K (Fitonadiona) + Biotina + Ácido fólico + Calcio + Hierro + Fósforo + Magnesio + Potasio + Zinc	1100 UI. + 0.5 mg + 0.5 mg + 5 mg + 4 mg + 1 mg + 1 µg + 30 mg + 125 UI. + 7.5 UI. + 10 µg + 40 µg + 195 µg + 100 mg + 4.5 mg + 77 mg + 40 mg + 1.75 mg + 2.8 mg	Tableta Masticable
435	Vitamina A (Beta-caroteno) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + Ácido Fólico + Biotina + Niacina + Cromo + Cobre + Hierro + Yodo + Molibdeno + Selenio + Zinc + Magnesio + Calcio	2mg + 1,4mg + 1,4mg + 1,9mg + 2,6mg + 85mg + 200 UI + 15mg + 600µg + 30µg + 18mg + 30µg + 1mg + 27mg + 200µg + 50µg + 60µg + 11mg + 53mg + 150mg	Tabletas
436	Vitamina A acetato + vitamina C + vitamina D + vitamina E + vitamina K + vitamina B1 + vitamina B2 + niacina + piridoxina + ácido fólico + vitamina B-12 + biotina + D-calcio pantoteno + carbonato de calcio + fosfato de calcio dibásico + yodo de potasio + óxido de magnesio + óxido de zinc + selenato de selenio + sulfato de cobre + sulfato de manganeso + cloruro de cromo + molibdato de sodio + cloruro de potasio + sulfato de níquel + dióxido de silicio + metavanadato de sodio + borato de sodio + luteína + licopeno	5mg (beta caroteno al 20% 3.1mg) + 60mg + 4mg + 90mg + 1mg + 1.5mg + 1.7mg + 20mg + 3.7mg + 400mcg + 2.5mg + 3mg + 11mg + 390mg + 207mg + 200mcg + 167mg + 19mg + 48mcg + 5.7mg + 6mg + 457mcg + 161mcg + 154mg + 11mcg + 4.3mg + 24mcg + 283mcg + 1.25mg + 3mg	Tabletas
437	Vitamina A + riboflavina + piridoxina + vitamina B12 + nicotinamida + vitamina C + pantotenato de calcio + Zinc + tiamina mononitrato	5300UI + 2,5mg + 1,5mg + 7mcg + 37mcg + 100mg + 10mg + 11,25mg + 2,5mg	Granulado

438	Vitamina A (palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + D-biotina + Calcio + Ácido Fólico + Nicotinamida + Calcio + Magnesio + Hierro + Manganeso + Fósforo + Cobre + Zinc	3.333UI + 1.5mg + 1.7mg + 2.2mg + 0.003mg + 60mg + 300UI + 15mg + 0.2mg + 5.5mg + 0.1mg + 19mg + 62.5mg + 50mg + 4.5mg + 0.3mg + 62.5 + 0.5mg + 3.75mg	Tableta lacada
439	Vitamina A + Tiamina + Riboflavina + Piridoxina + Cianocobalamina + ácido ascórbico + Vitamina D3 + Nicotinamida + Ácido fólico + Carbonato de calcio + Fumarato ferroso + Óxido de zinc + Vitamina E + DHA	2664 UI + 3 mg + 3.4 mg + 4.0 mg + 2.2 µg + 70 mg + 400 UI + 17 mg + 600 µg + 125 mg + 30 mg + 15 mg + 10 UI + 150 mg	Cápsula Blanda
440	Vitamina A (palmitato de retinol) + colecalciferol + alfa tocopherol + fitomenadiona + hidrocloruro de tiamina + riboflavina + piridoxina + cianocobalamina + nicotinamida + ácido fólico + ácido D-pantoténico + biotina + ácido ascórbico + glicerofosfato cálcico + fósforo + glicerofosfato cálcico + calcio + magnesio + hierro + zinc + manganeso + fluoruro + cobre + yodo + selenio + molibdeno + cromo	2666uL + 200UI + 10mg + 30mg + 4.2mg + 4.8mg + 6mg + 3mcg + 54mg + 0.6mg + 18mg + 0.45mg + 180mg + 34.47mg + 126mg + 44.6mg + 120mg + 45mg + 8mg + 8mg + 1.8mg + 1.5mg + 0.9mg + 75mcg + 55mcg + 45mcg + 25mcg	Tableta Efervescente
441	Vitamina B1+riboflavina+Nicotinamida+Piridoxina Clorhidrato	10mg+10mg+50mg+20mg	Tabletas
442	Vitamina B1 + riboflavina + piridoxina + Cianocobalamina + ácido pantoténico + biotina + ácido ascórbico + ácido fólico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 15mg + 0,01mg + 23mg + 0,150mg + 500mg + 0,4mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta Efervescente
443	Vitamina B1 + vitamina B2 + vitamina B6 + vitamina B12 + ácido fólico + vitamina C + biotina + nicotinamida + ácido pantoténico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 10mg + 0.01mg + 0.4mg + 500mg + 0.15mg + 50mg + 23mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tabletas

444	Vitamina D3 (colecalciferol) + Calcio + Sulfato cúprico (cobre) + Sulfato de manganeso (manganeso) + Óxido de magnesio (magnesio) + Boro + Sulfato de zinc monohidrato equivalente a zinc	200 U.I. + 600 mg + 1 mg + 1,8 mg + 40 mg + 250 µg + 7,5 mg.	Tabletas
445	Vitamina E + Cobre + Ácido ascórbico + Gluconato de zinc + Betacaroteno + Selenio + Riboflavina + Luteína (Zeaxantina)	100UI + 2mg + 300mg + 40mg + 10000UI + 50mcg + 20mg + 4mg (176mcg)	Tabletas de liberación prolongada
446	Viatmina B1(Tiamina minohidrato) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Nicotinamida + Vitamina B6 (Priridoxina Clorhidrato) + Acido Folico + Viatmina B12 (Cianocobalamina) + Hierro (Fumarato ferroso) + Zinc (oxido de Zinc) + Calcio (carbonato de calcio) + Vitamina E (dl alfa tocoferol acetato).	3,0mg+ 3,40mg+17,0mg + 4,0mg + 0,60mg + 2,20mcg +91,27 mg + 18,67 mg +311,95mg +10,0 mg	Capsula blanda
447	Urea	20%	Espuma Tópica en Aerosol
448	Yodo	2.100 g de complejo ácido yodhídrico yodo, 1.080 de ácido yodhídrico / 100 ml	Solución tópica
		0.8g. de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0.93 / 100 mL	Solución
		45g de complejo Yodo-polaxamer (equivalente a 0.75g de yodo disponible)	Emulsión (champú)
		POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL FORMADO POR : POLIETOXI POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL	Solución
449	Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo	0,616 mg / 100 mL	Jabón líquido
450	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Ungüento
		1%	Solución tópica
		8%	Espuma
		5 %, 10 % y 11 %	Loción
		11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
451	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	0,1 %, 10%, 35%	Crema topica
452	yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo	10 mg+1 g+1g+12g/100 mL	Solución tópica
453	Yoduro de Tibezonio	5 mg	Tableta
454	Todas los asociaciones que tengan indicación de resfriado común excepto en niños menores de 12 años		

*Para mayores de 18 años

El presente listado se actualizará semestralmente