

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL		
DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS		
FUNCION REGULADORA	PUBLICACION	FECHA PUBLICACIÓN
REGISTROS SANITARIOS-SEGURIDAD Y EFICACIA	LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC *Actualizado a junio de 2018	Junio de 2018

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
1	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	0.5 g + 0,75 g + 1 g + 12,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		6 g + 4,5 g + 4,5 g +8 g / 100 g	Ungüento tópico
2	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina	6 g + 5 g + 3 g +4,8 g / 100 g	Ungüento tópico
3	Aceite de hígado de pescado + Oxido de zinc	20 g + 27 g/100 g	Crema tópica
4	Acetaminofen	Hasta la concentración de 500 mg	Todas las presentaciones por vía oral
		3,2g/100mL	Jarabe
		500mg	Tableta
		250mg	Supositorio
		325,0mg	Tableta
5	Alcanfor + Mentol	3 g + 2 g / 100 g	Ungüento tópico
		9 g + 1,35 g / 100 g	
		4 g + 12 g / 100 g	
6	Alcanfor + Mentol + Fenol	1 % + 0,6 % + 0,5 %	Pasta
7	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3 g + 4 g + 14 g / 100 g 36 mg + 33 mg + 7,1 mg	Parche
		28 mg +131 mg + 144 mg	
		3.95 % +0.975%+ 1.475%	Ungüento
8	Alcanfor + oxido de zinc	0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspensión tópica
9	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica

10	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g /100 g	Ungüento tópico
		2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g	
		4 g+ 3 g + 6 g + 2 g / 100 g	
		4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g	Solución tópica
		13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g	
11	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	8 g + 2 g + 3 g + 8 g+5mg / 100 mL	Liquido oleoso (Aceite)
		5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g / 100 g	
		4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g	
		2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g	
12	Alcanfor + oxido de zinc + hexaclorofeno + acido borico	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Polvo para uso tópico
13	Alcanfor + fenol + timol + benzocaina	10 g + 2 g + 1 g + 0,3 g / 100 mL	Liquido oleoso (Aceite)
14	Alcanfor+ oxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
15	Alcanfor + alicilato de metilo + trementina + capsicum tintura + amoniaco solución al 22%	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
16	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + ctintura de benjui compuesta (benjui en grano,aloes en polvo,estoraque,esponjilla,balsamo de tolu,alcohol 96º.)	5g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL /100mL	Solución nasal
17	Alcanfor + alcohol etilico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
18	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento tópico
19	Alcanfor + acido salicilico + acido undecilico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
20	Alcanfor + acido salicilico + acido benzoico + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g	Loción
21	Alcanfor + salicilato de metilo + acido salicilico + eucalipto +	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución tópica
22	Alcanfor+ salicilato de metilo + mentol + eucalipto	4,5g+ 8g + 4,5g+ 6g /100mL	Lacion topica
23	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución tópica

24	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g	Crema tópica
		3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
25	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema tópica
26	Alcanfor + óxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Polvo para uso tópico
27	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petrolato	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84 ,8 g / 100 g	Ungüento tópico
28	Alcanfor + benzoato de bencilo	10 g + 10 g / 100 mL	Solución topica
29	Alcanfor + mentol + óxido de zinc + timerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada
30	Alcanfor + yodo metálico + yoduro de potasio + salicilato de	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada
31	Alcanfor + mentol + timol + eucaliptol + salicilato de metilo +	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento tópico
32	Alcanfor + guayacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
33	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema tópica
		5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g	Ungüento tópico
34	Alcanfor + mentol + guayacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Solución Tópica
35	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 + 0,09 g / 100 g	Ungüento tópico
		5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g + 0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
36	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	5 g + 1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
		2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
37	Alcanfor + guayacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento tópico
38	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema tópica
39	Alcanfor + esorcina monoacetato (euresol) + irgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado (bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loción
40	Alcanfor + óxido de zinc + cloruro de benzalconio (50%) + mentol + triclosan	0,7 g + 10 g + 0,3 g + 0,1 g + 0,05 g / 100 g	Polvo para uso tópico
41	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metálico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada

42	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
43	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento tópico
44	Alcanfor +mentol + salicilato de metilo	4% + 3% + 10%	Ungüento topico
45	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución tópica
46	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g. / 100ml	Loción
47	Aceite de hígado de bacalao que aporta 9360 UI / g de vitamina A 945 UI / g de vitamina D: 9 g, vitamina A palmitato / vitamina D3 (10:1) que aporta 47425,926 UI / g de vitamina A palmitato y 5040.5 UI / g de vitamina D3: 0.046 g.	9361 UI + 945 UI + 9 g + 47425,926 UI + 5040,5 UI + 0,046 g	Emulsión oral
48	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución oral
49	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento oftalmico
50	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión oral
51	Aceite mineral + fenolftaleina	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión
52	Aceite mineral + calcio + vitamina d + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crospovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02 mg + 0,02 mg	Tableta cubierta
53	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento oftalmico
54	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 % +20 % + 10 %	Pasta
55	Aceite mineral+lanolina anhidra liquida	30 mg +30 mg/g	Ungüento oftálmico
56	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g	Polvo efervescente para reconstituir a solución oral.
58	Acetaminofén + Hioscina N-butilbromuro	100 mg + 2 mg / mL	Solución oral gotas
		500mg + 10mg	Tabletas
59	Acetaminofen + N - butil bromuro de hioscina	325mg + 10mg	Tableta
60	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	2.55g + 20.4 mg	Jarabe.
61	Acetaminofén + Cafeína	250 mg + 20 mg	Cápsula blanda

62	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250mg + 65mg + 400mg	Cápsula blanda / Tabletas
63	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Tabletas recubiertas
64	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250mg + 65mg + 250mg	Tableta
65	Acetaminofen + Cafeina Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Cetirizina Diclorhidrato	500mg+30mg+10mg+5mg	Capsula blanda
66	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Maleato de Clorfeniramina	325mg+5mg+10mg+2mg	Capsula blanda
67	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de dextrometorfano	325mg+5mg+10mg	Capsula blanda
68	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Clorfeniramina	500mg+5mg+15mg+2mg	Tableta
69	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina+ Cafeína Anhidra	7,69g + 0,31g + 0,04g + 0,46g/100g	Granulado
70	Acetaminofen+doxilamina succinato+Dextrometorfano	325mg+6,25mg+15mg	Capsula blanda
71	Acetaminofen + Levocetirizina Diclorhidrato+ Fenilefrina	500 mg+ 2,5mg + 20mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solucion
72	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina	500mg + 10mg + 25mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solucion
73	Acetato de aluminio	0,5 g / 100 mL	Loción
		0,5 g / 100 g	Crema
74	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción
75	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg	Loción
		15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Solución tópica
76	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL	Loción
		76 mg + 86 mg / 100 mL	
		0,18 g + 0,16 g / 100 mL	
77	Acetato de aluminio + acetato de calcio + ácido acético + ácido bórico + sulfato de aluminio + agua desionizada c.s.p.	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g + c.s.p mL / 100 mL	Loción
78	Acetato de Ulipristal	30mg	Tableta

		5%	Crema tópica - Labial
79	Aciclovir (tópico)	5%	Ungüento tópico
		5%	Crema vaginal
		9%	Crema
80	Ácido acético	0.077 g/100 mL	Solución vaginal
81	Ácido Acetilsalicílico	81 mg, 100mg, 500 mg	Tabletas – Tableta de liberación rápida
		500mg	Tableta masticable
		650 mg + 65 mg	Polvo efervescente
		500 mg + 50 mg	Tableta
82	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 65 mg	
		500 mg + 30 mg	
		650 mg + 60 mg	
		500 mg + 50 mg	
		500 mg + 45 mg	
83	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g	Granulos efervescentes
84	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g	Granulos efervescentes
85	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg	Sobre con 3340mg de polvo
86	Ácido acetilsalicílico + hidroxido de aluminio gel seco + hidroxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Tableta
87	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeína	200 mg + 150 mg + 50 mg	Tableta
88	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	260 mg + 290 mg	Tableta masticable
		218 mg + 345 mg	
89	Ácido benzóico + Tintura de yodo oficial	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución tópica
90	Ácido benzóico + Resorcinol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
91	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 % + 3 %	Solución tópica
92	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcinol	5% + 5 % + 3 %	crema
93	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 2,5 % + 2,22 %	Loción
		5 % + 5 % + 3 %	Loción tópica

94	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 % + 2,5 % + 5 %	Crema tópica
95	Ácido benzoico + Ácido salicílico + oxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento tópico
96	Ácido benzoico + Irgasan	5 % + 0,1 %	Polvo para uso tópico
97	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 10 mL	Solución tópica
98	Ácido bórico + DMDM hidantoina	0,50 % + 0,10 %	Gel tópico
98	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 % + 2%	Crema tópica
99	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g	Gránulos
100	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución oral
101	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo y granulado
		28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	
		0,8 g + 2,8 g + 1,3 g	
		8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	
		13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	
102	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Acido acetilsalicilico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Tableta efervescente
		1 mg + 1,9 mg + 500 mg	
		1 g + 1,9 g + 324 mg	
103	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,9 g + 53,4 g / 100 g	Granulos efervescentes
		43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
104	Ácido cítrico anhidro + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g + 22,50 g+ 47,160 g / 100g	Gránulos efervescentes.
105	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico + Sulfato de sodio	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Granulos efervescentes
106	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspensión oral
107	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para reconstituir a solución oral
108	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspensión oral
109	Ácido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución oral

110	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Capsula dura
111	Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di- sódico + Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico + Poli-etilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg	Solución oftálmica
112	Ácido Fólico	0,4 mg	Tableta
		0,8 mg	
		1 mg	
113	Acido Hialuronico	1,5mg/mL	Solucion oftalmica
114	Ácido salicílico	20g/ 100 g	Solución tópica.
		8%	Espuma
		5%	Loción
		10%	
		11%	
		11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
		5 mg	Tableta
115	Acido salicílico + Acido láctico	20 % + 5 %	Solución
		0.167g + 0,167 /1mL	Solucion topica
116	Ácido undecilénico + Undecilinato de zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo para uso tópico
117	Aescina	10,5 g	Gel tópico
		300 mg	Tableta cubierta
		20 mg	
118	Aescina + Heparinoide +Salicilato de dietilamina	10 g+0,3 g+5 g	Gel tópico
119	Agua de mar isotónica + agua purificada	31.82mL + 68.18mL/100mL	Solución nasal
120	Alantoina	0,2 g / 100 mL	Crema tópica
121	Alantoina + irgosan + resorcinonamonoaretato + bio-azufre-fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción
122	Alantoina + oxido de zinc + oxido de zinc + oxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema tópica

123	Alcohol polivinílico + polietilenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Solución oftalmica
124	Alantoina + solución alquitrán de hulla	0.2 g + 5.0 g / 250 mL	Emulsión
125	Alantoina + óxido de zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema tópica.
126	Alginato de sodio + hidroxido de aluminio + hidroxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión oral
127	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión oral
128	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral
129	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + magaldrato + simeticona	5g+2,67+8g+1,2g/100ml	Suspension oral
130	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL 1000mg + 200 mg / 10 mL	Suspensión oral
131	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL 500mg+213mg+325mg/100mL ** 500mg + 267mg + 160mg / 100mL 500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL 250 mg + 133,5 mg + 80 mg 250 mg + 1065,5 mg + 187,5 mg	Suspensión oral Tableta masticable
132	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g /100 mL	Suspensión oral
133	Alcohol Etílico	72,9 mL /100mL 73 mL /100mL	Solucion topica Solución tópica
134	Alcohol Etílico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	61% + 1 % 70% + 2%	Solución tópica Solución tópica
135	Alcohol isopropílico + iodo povidona	72% + 7,5%	Loción
136	Ambroxol	15mg 30 mg 75 mg 300 mg / 100 mL 600 mg / 100 mL 7,5 mg / mL 20 mg 30 mg 15 mg / sobre 0,75 g / 100 mL	Goma en forma de pastilla Cápsulas de gelatina blanda Cápsula dura de liberación prolongada Jarabe Solución oral Tableta orodispersable Tableta Granulado o polvo para reconstituir a solución Solución para inhalación

137	Amlexanox	0.05 g	Tableta
138	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico + vitamina C	0,6 mg + 1,2 mg + 100 mg	Tableta
139	Antocianidinas	28,8 mg	Capsula
		60 mg	Capsula dura
140	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg	Tableta
141	Amorolfina	2,5 %, 5%	Crema tópica.
		5%	Laca / solución tópica
142	Atapulguita	750 mg	Tableta
143	Azufre + óxido de zinc	3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión tópica
144	Azufre precipitado + Ácido salicílico	10g + 3g/100g	Pasta de jabón
145	Azufre + borax	2 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de Jabón
146	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada
147	Azufre + peróxido de benzoilo	10 g + 10 g / 100 mL	Crema tópica
148	Azufre + carbonato de potasio	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
149	Azufre + óxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
150	Azufre	10 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g / 100 g	Pasta
151	Azufre + borax + creolina	0,2 g + 0,2 g + 0,5 g /100 g	Pasta de jabón
152	Azufre + extracto vegetal: hierbamora, quina, romero y eucalipto + petróleo + derivados de alquitrán de hulla + borato de sodio	2 g + 21,5 g + 1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido
153	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido
154	Azufre + benzoato de bencilo	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de jabón
155	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema tópica
156	Bacilos láctico Ácidofilos	1000 millones/100mL	Solución oral
157	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Cápsulas
		Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones/5mL	Solución oral

		30 mg / 100mL	Solución tópica bucal
		0,15 g / 100 mL	Jabón líquido
158	Bencidamina clorhidrato.	0.3 g / 100 mL, 0.15g/100mL, 100 mg / 100 mL	Solución tópica
		3 mg	Tableta masticable
		0,5 g / 100 g	Crema vaginal
		0,498 g / 9,4 g	Polvo para uso tópico
159	Bencil benzoato (tópico)	25%	Loción
		30%	
160	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0.2 mg + 1.0 mg	Tableta bucal
161	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0.3 g + 0.2 g/100 mL 0.15g+0.05g/100 mLdexib 3 mg + 2 mg	Solución oral / tableta masticable
162	Benzalconio cloruro	0,20%	
		0,13%	
		20 mg	Tableta efervecente
163	Benzalconio cloruro + Benzocaína	0,1 g + 3 g / 100 mL	Solución tópica
164	Benzocaína	20 mg / mL 10 mg 7,50%	Solución ótica Tableta masticable Gel
165	Benzocaína + Antipirina	10 mg + 50 mg / mL	Solución ótica
166	Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	10 mg + 1,4 mg	Tabletas masticable
167	Benzocaína + Decalinio cloruro	15 mg + 0,25 mg	Tableta
168	Benzocaína + dihidrocloruro de clorhexidina	2 mg + 5 mg	Tableta masticable
169	Benzocaína + mentol	5 g + 0,5 g / 100 g	Gel tópico
170	Benzocaína + cloruro de decualino	10 mg + 0,2 mg	Tableta bucal
171	Benzocaína + eugenol	7,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
172	Benzocaína + clorhexidina gluconato	2 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica
173	Benzofenona + octil dimetil PABA	3.0 % + 7.0 %	Crema tópica.
174	Beta caroteno + Vitamina C + Vitamina E	6 mg + 50 mg + 10 UI	Tableta

175	Beta caroteno + calorias + proteina + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + vitamina b1 + vitamina b2 + vitamina b6 + acido folico + acido pantotenico + vitamina b12 + biotina + taurina + l-carnitina + inositol + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + cobre + manganeso + yodo + sodio + potasio + cromo + cromo + selenio + colina + niacina	0,1 mg + 100 U + 3 g + 12,8 g + 4,2 g + 240 IU + 56 UI + 2,8 IU + 3 aeg + 0,2 mg + 0,2 mg + 0,2 mg + 40 aeg + 1 mg + 0,6 aeg + 30 aeg + 8 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 80 mg + 20 mg + 1,5 mg + 1,4 mg + 0,1 mg + 0,2 mg + 12 aeg + 46 mg + 132 mg + 108 mg + 3 aeg + 3 aeg + 3 aeg + 30 mg + 2 mg / 100 mL	Suspensión oral
176	Beta caroteno	10000 IU	Capsula blanda
177	Beta caroteno + calorias + proteina + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + VITAMINA C + vitamina b1 + riboflavina b2 + niacina + vitamina b6 + acido folico + acido pantotenico + vitamina b12 + biotina + colina + taurina + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + hierro + manganeso + yodo + sodio + potasio + cloruro + cromo + molibdeno + selenio	0,8 mg + 100 QS + 3,9 g + 20,8 g + 0,06 g + 358,3 UI + 15,9 UI + 1,6 UI + 2,8 aeg + 7,9 mg + 0,1 mg + 0,1 mg + 1,1 mg + 0,2 mg + 30,7 aeg + 0,8 mg + 0,4 aeg + 23 aeg + 26 aeg + 4,6 mg + 50,9 mg + 101 mg + 15,3 mg + 0,8 mg + 0,6 mg + 0,08 mg + 0,1 mg + 5,8 aeg + 30 mg + 30 mg + 33 mg + 2,4 aeg + 6,7 aeg + 2,4 aeg +	Solución oral
179	Bicarbonato de sodio	1.415g / 2.7g	granulado efervescente
180	Bicarbonato de Sodio + Ácido Algínico	70mg + 200mg	tableta masticable
181	Bicarbonato de Sodio + Cafeína anhidra	2.83g + 0.065g / 5.1g	Gránulos efervescentes.
182	Bicarbonato de sodio + Simeticona	2,83 g + 100 mg / 6 g	Gránulos efervescentes.
183	Bilis de Buey + Extracto de Boldo + Extracto de Ruibardo	0,125g + 5,0g + 2,0g	Jarabe
184	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + Extracto fluido de boldo + tintura de ruibarbo	0.125 g + 2.5 g + 3.33 mL + 2.5 mL + 2.5 mL / 100 mL	Jarabe
185	Bilis de buey extracto + extracto fluido de boldo 20 % + extracto de fluido de cascara sagrada 20 % + extracto fluido de ruibarbo 20 %	9 ml + 10 ml + 5 ml + 3 ml	Jarabe

186	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Gragea
187	Bilis de buey extracto (coleato de sodio) + fibra de celulosa + fibra de manzana + goma de acacia + fibra de cítricos + fibra de avena	165 mg + 165 mg + 149,8 mg + 114,2 mg + 40 mg + 20 mg	Tableta
188	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Tableta
189	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	1 g + 30 g + 15 mL / 100 mL	Jarabe
		2 mL + 4 mL + 2 mL / 100 mL	Solución oral
190	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspergillus oryae contenido: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Grageas
191	Bilis de buey + carbon activado	750 mg + 133 mg	Capsula dura
192	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	25 g + 15 mL + 10 mL / 100 mL	Solución oral
		0,6 g + 0,2 mg + 0,05 mg / 100 mL	Jarabe
		30 mg + 200 mg + 180 mg	Tableta cubierta con pelicula
193	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución oral
194	Bilis de buey + cascara sagrada	60 mg + 20 mg	Tableta
195	Bilis de buey + boldo + ruibarbo	0,1 g + 5 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
196	Bifonazol	1%	Loción
		1%	Crema
		1%	Gel
197	Bisacodilo	5 mg	Gragea / Tableta recubierta
		10 mg	Supositorio
198	Bromhexina clorhidrato	0,08 g / 100 mL	Solución oral
		0,05g/100 mL	
		4 mg	Tableta orodispersable
		4 mg	Tableta masticable
		4 mg	Lamina
		4 mg	Tableta
		8 mg	
		8 mg	Cápsula Blanda
		80 mg / 100mL; 40 mg /100 mL ; 140 g / 100 mL; 160 mg / 100 mL	Jarabe

199	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo.	0,04 g + 1 g / 100 mL	Jarabe
		0,04 g + 2 g /100 mL	
		0,08 g +0,04 g /100mL	
		0,08 g + 1,2 g/100 mL	
		0,08 g + 2 g/ 100 mL	
200	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
201	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula blanda
202	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Tableta
203	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión tópica / loción tópica
204	Calcio lactobionato + glucobionato de calcio	5.9 % + 25.75 %	Jarabe
205	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	600mg + 200U.I + 150mg	Tableta recubierta
		200 mg + 400 UI + 50 mg	
206	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 50 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 0,5 mg	Tableta
		600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 1 mg	
		250mg + 200UI + 44mg + 7.5mg + 1.8mg + 1mg	Tableta
207	Casantranol	90mg	Tableta
208	Carbocisteína	7,5g/100mL	Jarabe
		2g/100mL	
		5g/100mL	
		5%	Suspension oral
		2,7g	Polvo para reconstituir
209	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg.	Tableta
		200 mg, 400 mg, 500 mg, 550 mg, 750 mg, 850 mg, 1000 mg	Tableta masticable
		800 mg	Tableta efervescente
		1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
210	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Tableta
211	Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio	0,15 g + 3,405 g	
212	Carbonato de calcio + Gluconolactano de calcio	0,3 g + 2,940 g	Tableta
213	Carbonato de calcio + Vitamina D3	750 mg + 100 U.I	Cápsula Blanda / tableta
		600 mg + 200 U.I	
		600 mg + 400 U.I	Tableta masticable / Tableta efervescente

214	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de Zinc	300mg + 1000UI+7,5mg / 5 mL	Suspensión oral
215	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución Otica
216	Carbonato de Calcio equivalentes a Calcio elemental + Vitamina D3 + Isoflavonas de soya equivalentes a Isoflavonas de soya equivalentes a isoflavonas activas.	1.668,1 mg equivalentes a 600mg + 6,2 mg, equivalentes a 400 UI + 210 mg equivalentes a 80 mg / sobre	Polvo efervescente para administración oral.
217	Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + óxido de zinc + sulfato de magnesio + tricloruro de cromo + molibdato de potasio + selenio de sodio	321, 530 mg + 281,790 mg + 9,370 mg + 3,850 mg + 0,27 mg + 0,10 mg + 0,04 mg + 0,05 mg	Tableta
218	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de magnesio + Óxido de zinc + Sulfato de manganeso + Óxido cúprico	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta
219	Carbonato de calcio + Vitamina D3 cristalina + Óxido de Zinc + Gluconato de magnesio + Fosfato de potasio dibásico	300 mg + 400 UI + 7.5 mg + 50 mg + 70 mg / cada 5mL	Suspensión oral
220	Carbonato de calcio equivalente a calcio elemental + tetraborato de sodio equivalentes a boro + sulfato cúprico pentahidratado equivalente a cobre + carbonato de magnesio equivalentes a magnesio + sulfato de manganeso equivalentes a manganeso, citrato de zinc trihidrato equivalentes a zinc +vitamina D3	1.684,85 mg equivalente a 600mg + 2,75 mg equivalentes a 250 mcg + 4,322 mg equivalente a 1 mg + 141,54 equivalentes a 40 mg+ 6,09 mg equivalentes a 1,8 mg + 7,5 mg de zinc+ 6 mg equivalentes 400 U.I/ sobre	Polvo Efervescente para administración oral
221	Carboxicisteina	7,5 g / 100 mL	Jarabe
		2 g / 100 mL	
		5 g / 100 mL	
		2,7 g	Polvo para reconstituir a solución oral
		50 mg / mL (5%)	Suspensión oral
222	Carboxicisteina (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		2 g + 2 g / 100 mL	
		3 % + 2 %	

223	Carboximetilcistina	2 % ; 3 % ; 5%	Jarabe
224	Carboximetilcelulosa sódica	5mg / mL	Solución oftálmica
225	Carboximetilcelulosa sódica	10mg / mL	Solución oftálmica
226	Carboximetilcelulosa sódica (Viscosidad baja 7LFPH) + Glicerina + Hialuronato de sodio (Protegido MW 2,0 - 2,6 MDa)	5mg + 9mg+ 1mg /mL	Solución oftálmica
227	N-acetil Cisteína	200 mg / 3 g	Gránulos para administración oral
		200 mg / 5 g	
		100 mg / 5 g	
		4 g / 100 g	
		600 mg *	Gránulos, Polvo efervescente
		2 g / 100 mL	Jarabe
		4 g / 100 mL	
		100 mg	Tableta efervescente
228	N- acetil cisteína + dextrometorfano bromhidrato	2 g + 0,3 g / 100 mL	
229	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución bucal
230	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio)	2mg + 1mg	Tableta bucal
231	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda
232	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda De Gelatina Masticable
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	100 mg / 100 mL	Jarabe
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	1 mg / mL	Solución Oral
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg / mL	Solución Oral
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta Masticable
233	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Tableta

234	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0mg + 5,0mg + 500 mg	Cápsula dura
235	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsula.
		5mg + 10mg + 200mg	
		5mg + 20mg + 200mg	
		5mg + 60mg + 400mg	
236	Cetrimonio Bromuro (Hexadecilttrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tableta.
237	Cipermetrina	0,2g / 100mL	champú
238	Citrato de calcio tetrahidratado equivalente a Calcio Elemental +	315g + 25mg + 300UI	Tableta recubierta
239	Citrato de calcio tetrahidratado polvo + vitamina D3 + ácido fólico + fumarato ferroso	950mg + 400 IU + 0,4 mg + 18mg	Tableta recubierta
240	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe
241	Clorhexidina Gluconato / Dígluconato	0,04 g / 100 mL	Solución bucal
		0,12 g / 100 mL	Solución bucal
		0,2 g /100 mL	Solución bucal
		0,35 g / 100 mL	Solución tópica
		0,51 g / 100 mL	Solución tópica
		2,3, g / 100 mL	Solución tópica
		2,5 g / 100 mL	Solución tópica
		4 g / 100 mL	Solución tópica
		10,65 g / 100 mL	Solución tópica
		15 g / 100 mL	Solución tópica
		4 mg	Tableta masticable
242	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,2 g / 100 g	Gel
		0,07%	Solución tópica
		0,08%	
243	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	2,00%	
		4 % + 70 %	Solución tópica

244	Cloruro de sodio	50 g / 100 g	Polvo para reconstituir para administración oral
		9 mg / mL	Gotas , solución nasal
245	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra)	Solución oral
246	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	263 mg + 294mg + 150mg+13,937mg+ 1350mg	Solución oral
247	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	20 m eq + 30 meq + 75 m eq + 75 meq. 350 mg + 290mg + 150 mg + 2000 mg.	Solución oral
248	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	207.6 mg + 216.0 mg + 6.1 mg + 2.5g + 94 mg	Solución de rehidratación oral
249	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	175.7 mg + 150.6 mg + 6 mg + 1.188 g + 289.2 mg	Solución de rehidratación oral
250	Cloruro de sodio (origen marino)	6,5 mg / mL	Solución nasal
251	Cloruro de amonio	2%	Jarabe
252	Cloruro de amonio + Guayacol	3 % + 2 %	Jarabe
253	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución tópica
254	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de magnesio hexahidratado + Gluconato de zinc + Dextrosa anhidra	149.300mg + 11.700mg + 629.200mg + 29.400mg + 40.800mg + 13.937mg + 4550.000mg / ml	Solución oral
255	Clotrimazol	1%	Polvo Tópico
		1%	Loción
		1%	Solución tópica
		1%	Suspensión para aerosol
		1 %, 2 %	Crema
		1% y 2%	Crema vaginal
		100mg	Comprimido vaginal
		200mg	
		500mg	

256	Concha de ostra granulada + Vitamina D	1,471 mg equivalente a calcio elemental 500 mg + 125 UI	Tableta
257	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1mg + 2mg	Solución oftálmica
258	Crotamiton	10%	Loción
		9,65%	
259	Dantron/1,8dihidroxiantracena9,10dione+cascara sagrada	50mg + 100mg	Tableta
260	Desloratadina	50mg /100mL	Jarabe
		2,5mg	Tableta orodispersable
		5mg	
		5mg	Tableta
261	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2% + 0,1 %	Loción tópica
		0,02 % + 0,1 %	Loción
262	Dexibuprofeno + Acetaminofén +Cafeína	200mg+ 250mg +65 mg	Tableta
263	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina	200mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsula de gelatina dura
264	Dextrometorfano bromhidrato	15mg/5mL	Jarabe
		200mg	Tableta
		300mg	
		1%	Suspensión
		2%	
		0,3 mg/100 mL	Jarabe
		0,2 mg/100 mL	
		2mg / mL	Laminas dispersables
265	Dextrometorfano bromhidrato + N-acetilcisteína	11 mg	
		5,5 mg	
266	Dextrometorfano Bromhidrato + guafenesina + clorhidrato de fenilefrina	0.300 g + 2 g/100ml 10mg + 200mg +5mg *	Cápsula de gelatina blanda

		0,08 g + 2 g / 100 mL	
		0,1 g + 0,9 g / 100 mL	
		0,2 g + 1 g / 100 mL	
		0,2 g + 2 g /100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,15 g + 1 g/ 100mL	
		0,2 g + 3 g/ 100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,5 g + 2 g/100mL	
		10mg + 200 mg	Capsula blanda
		140mg	Parche
		1%	
		5%	Gel
		25mg	tableta/capsula
		50mg	tableta/capsula
		1%, y 1,16 %	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Ungüento
		2%	Gel oftálmico
	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	1%	
		6%	Crema
	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1%	Gel
	Dicoflenaco + Fenilefrina + Loratadina	50 mg + 30 mg + 5 mg	Tabletas de liberación controlada
	Dimenhidrinato	50mg	Tableta
		50 mg	Tableta dispersable
	Dimeticona	4% /100mL	Locion
	Diosmectita	3g/3,76g de polvo	Polvo para reconstituir a suspensión oral
	Docusato de Sodio	50 mg	Tableta
		100 mg	Cápsula

277	Econazol (Nitrato)	1%	Crema
		1%	Gel
		1%	Loción Tópica
278	Esomeprazol	10mg	Capsula
279	Etofenamato	10 g / 100 g (10%)	Crema Topica
		10 g / 100 g (10%)	Gel Topico
		5 g / 100 g (5%)	
280	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3,6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Ungüento
		1,2 % + 5 % + 2,5 % + 3,5 %	Gel
281	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento
282	Eucaliptol + floruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución bucal
283	Famotidina.	10 mg	Tableta
		10 mg	Tableta dispersable
		10 mg	Suspensión oral
		10 mg	Tableta masticable
284	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
285	Fexofenadina Clorhidrato	120mg	Tableta
		30mg	
		60mg	capsula dura
		30mg/5mL	suspension oral
286	Fenoximetilpenicilina potasica	554 mg equivalente a fenoximetilpenicilina 500 mg	Tableta cubierta.
287	Fluoruro Sódico	0,03%, 0,05%, 0,06 % y 0,25%	Enjuague bucal
		0,24% , 0,25%, 0,32%, y 0,34%	Crema dental
		5% y 0,098%	Solución
		1,10%, 2,55%	Gel
288	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución oral
289	Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95)	Cada sobre de 5,8 g de polvo fino soluble contiene Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95) 5 gramos.	Polvo

290	Flurbiprofeno	8,5mg	Tableta para disolución bucal
291	Glicerina	1,237g/ suppositorio pediatrico	Suppositorio
		1,36 g /suppositorio pediatrico	Suppositorio
		2,39g/suppositorio	Suppositorio
292	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg	Solución oftálmica
293	Glicerina+carboximetilcelulosa sodica viscosidad baja 7LFPH)	10mg/mL+5mg/mL	Solucion oftalmica
294	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 % + 05 % + 0,5 %	Emulsión oftálmica
295	Glicerina + hidroxipropilmethylcelulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10mg + 2mg+ 10mg +0.57 mg/mL	Solución oftálmica
296	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspensión oftálmica
297	Gliceril guayacolato (Guaifenesina)	2 g / 100 mL 1,33 g / 100 mL 1 g / 100 mL	Jarabe
		1200 mg	Tableta de liberación prolongada
		600mg	Tableta de liberación prolongada
		200mg	Cápsulas
298	Gliceril guayacolato+Acetilcisteina	2.0 g + 0.67 g/100 mL	Jarabe
299	Glucofuranósido	5 g / 100 g	Crema tópica.
300	Glucomannan	500 mg	Cápsula
		500 mg	Tableta
301	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución oral
302	Gluconato ferroso equivalente a hierro elemental + nicotinamida + piridoxina clorhidrato (vitamina B6) + tiamina clorhidrato (vitamina B1) + riboflavina (vitamina B2)	200 mg + 111 mg + 58 mg + 21,4 mg + 11,2 mg / 100ml	Solución oral
303	Goma guar	100 g	Polvo oral
304	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel tópico

305	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I.	Pomada
306	Hialuronato de sodio	2 mg/ mL	Solución oftálmica
		4mg/mL	
307	Hialuronato de Sodio+Condroitin Sulfato de sodio (origen bovino)	1mg+1,8mg	Solución oftálmica
308	Hialuronato de sodio +Polietilenglicol 400 +Propilenglicol	1,5mg + 4mg + 3mg /ml	Solución oftálmica
309	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL	
		282 mg + 85 mg +25 mg	Tableta
		200 mg + 200 mg +20 mg	Cápsula Blanda
		8g + 8g + 6g /100mL	Suspension oral
310	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL	Suspensión oral
311	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL	Suspensión.
		470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Tableta
312	Hidróxido de magnesio	8.5 g/100 mL	Suspensión oral
313	Hexetidina	0,10%	Solución Bucofaríngea
314	Hidrocortisona (tópico)	1% y de 2 a 5%	Crema
		10%	Gel
		0,5% y 1%	Loción
		0,10%	Pomada
315	Hidroxipropilmetylcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / ml	Solución oftálmica
316	Ibuprofeno	5,00%	Gel tópico
		5,00%	Solucion en aerosol
		100 mg	Tableta
		2% y 4%	Suspensión oral
		2 g/100 mL	Suspensión oral
			Granulado Sobres
		200 mg y 400 mg	Tableta recubierta
			Gragea
			Cápsula blanda
		10mg	Tableta masticable

317	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200mg + 10mg. 400mg + 20mg.	Tableta cubierta con película /capsula blanda
318	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg 400 mg + 25mg	Tableta Cápsula blanda
319	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg 400 mg + 65 mg	Tableta
320	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula blanda
321	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400mg+4mg+10mg+20mg	Cápsula blanda
322	Ibuprofeno+Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Corhidrato+ Dextrometorfano Clorhidrato	400mg+10mg+25mg+20mg	Capsula blanda
323	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g 1,5, g + 15 g / 100 g 1 g + 15 g / 100 g 1 g + 20 g / 100 g 1 g + 40 g / 100 g	Emulsión tópica Pomada Ungüento tópico
324	Isoflavonas de soya	166.66000mg de extracto de isoflavonas de soya al 15% (equivalente a 25mg de isoflavonas)	Tableta recubierta
325	Isoflavonas + Carbonato de Calcio + Vitamina D	40 mg + 200 mg + 150 UI.	Tableta recubierta
326	Ketoconazol	2% 0,50% 1% 2% 2%, 1% 1% 2%	Crema Champú Polvo tópico Solución tópica Ungüento tópico

		50 mg	Tableta
		50 mg	Cápsula dura
		50 mg	Cápsula blanda
		50 mg	Gránulos
327	Ketoprofeno	25 mg	Tableta
		50 mg	Crema
		2, 5 %	Gel tópico.
		2,50%	Espuma tópica en aerosol
328	Lactasa	9000 unidades	Tableta masticable
329	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	17g/100g 170 mg de liofilizado tindalizado equivalente a 5000 millones de bacilos	Polvo para reconstituir a suspensión oral Capsula dura
330	<i>Lactobacillus acidofilos</i> (<i>Bacilos lacticos acidofilos vivos</i>)	Cada 100 mL de solución contiene 1000 million CFU	Solución oral
331	<i>Lactobacillus acidophilus</i> + <i>Bifidobacterium infantis</i>	10 CFU/g + 10 CFU/g	Cápsula dura
332	<i>Bifidobacterium longum</i> + <i>Lactobacillus rhamnosus</i> +	400 millones + 400 millones + 1,200 millones (CFU)	Cápsula
333	<i>Lactobacillus casei</i> DG	8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g	Cápsula dura y granulado en polvo para reconstituir a solución oral.
334	<i>Lactobacillus casei</i> ; <i>Lactobacillus rhamnosus</i> ; <i>Streptococcus thermophilus</i> ; <i>Bifidobacterium breve</i> ; <i>Lactobacillus acidophilus</i> ; <i>Bifidobacterium infantis</i> ; <i>Lactobacillus bulgaricus</i>	1 x 10 ⁹ UFC/sachet	Polvo para disolución.
335	<i>Lactobacillus casei</i> DG + inulina	8 billones de células vivas de <i>Lactobacillus casei</i> por sobre de 5g y 4 g de Inulina	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
336	<i>Lactobacillus Rhamnosus</i> rosell + <i>Lactobacillus Acidophilus</i> rosell	1.9 billones + 0.1 billones	Cápsula
337	<i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i>	Cada sobre de 1.950g y 1.450g contienen: 0.56x 10 ⁹ de <i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i> 5 X 10 ⁹ UFC/ sobre.	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
338	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido

		5mg	Capsula blanda
339	Levocetirizina	0,1g/100mL	Jarabe
		0,2g/100mL	
		0,5g/100mL	
		5mg/mL	Solucion oral (gotas)
		5mg	Tableta
		5mg	Tableta orodispersable
340	Levonorgestrel	1,5mg	Tableta
		0,75mg	
341	Lidocaína	0,55%	Solución tópica
342	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Gel
		2.5 g + 2.5 g / 100 g	Crema tópica
343	Lidocaina+Tripaflavina	5,493 mg + 0,418 mg/mL	Solución Bucal
		0.55g + 0.04g / 100mL	Solución tópica
344	Lidocaina + Cloruro de Cetilpiridinio	1mg+2mg	Tableta para disolver en la boca
345	Loperamida	2 mg	Tableta
		2 mg	Cápsula
		40 mg / 100 mL	Suspensión Oral
346	Loratadina	10mg/tab	Tableta
			Tableta dispersable
			Tableta efervescente
		100mg/100mL	Jarabe
		10 mg /capsula	Capsula de gelatina blanda
347	Magaldrato + simeticona	800 mg + 60 mg / 10mL	Suspension oral
348	Magaldrato al 10% + Dimeticona al 30% (equivalente a Dimetilpolisiloxano)	8 g+ 1g/100mL	gel **
349	Mebeverina clorhidrato	135mg/tab	Tableta recubierta
350	Mentol	3,50%	Gel
		10,00%	Spray

		2%	Crema
		2%	Loción
		2%	Polvo
351	Miconazol Nitrato	2%	Ungüento
		2%	Polvo para uso tópico
		2%	Solución tópica
		2%, 5 %	Solución tópica / Loción
		2%, 5 %	Gel
352	Minoxidil	2%	Crema tópica
		5%	Espuma tópica en aerosol
		1%	Loción
		1%	Emulsión
		0,125mg/mL	Solucion oftalmica
353	Nafazolina Clorhidrato	0,5mg/mL	
		1mg/mL*	
		1,2mg/mL	
354	Nafazolina Nitrato	1mg/mL	Solucion oftalmica
		menor o igual a 250mg	Todas
355	Naproxeno sódico	275 mg o menor	Tableta
		275 mg	Cápsula blanda
		250 mg	Cápsula dura
		10%	Gel tópico.
356	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tabletas
		125 mg + 100 mg / 5 ml	Polvo para reconstituir a suspensión oral
357	Naproxeno sódico + N-butilbromuro dehoscina	242 mg + 10 mg	Tableta
358	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeina	250mg + 325mg + 65mg	Cápsula Blanda
359	Nicotina	2 mg y 4 mg 0,83 mg / cm ² , 36 mg / cm ² , 78 mg / 15 cm ² y 114 mg / 22 cm ²	Goma de Mascar Parche Tableta (Para disolver en la boca)

360	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg 20 mg + 20 mg + 3 mg + 10 mg	Tableta
361	Nimesulida	2 g / 100 g (2%)	gel
362	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 % 100 U + 2 % 2,272 % + 40 %	Crema tópica. Unguento Crema
363	Nitrato de isoconazol	1% 1%	Crema tópica. Loción Tópica
364	Nitrato de potasio	5%	Solución bucal
365	Nonoxinol	168 mg	Óvulos
366	Noscapina	5g/100 mL	Solución oral
367	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg 10 mg 10 mg/ml	Tableta Grageas Solución oral
368	0-(B-Hidroxietil)-Rutósidos	500 mg y 1000 mg	Tabletas efervescentes
369	Omeprazol	10 mg	Cápsula
370	Oxiconazol	1% 1% 1%	Crema Polvo tópico Loción tópica
371	Óxido de zinc	25% 25% 20% 12 g	Pasta Unguento Crema Pomada
372	Oximetazolina Clorhidrato	0,5mg/mL 0,25 mg / mL (0,025%)	Solucion nasal Solucion oftalmica
373	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Grageas
374	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg 300 mg + 100 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral
375	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Gragea
376	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g	Granulado para reconstituir por

377	paracetamol + maleato de clorfeniramina	500 mg + 2 mg	Tabeta recubierta
378	Penciclovir	1g/100g	Crema topica
379	Permetrina	1 g/100 mL	Emulsión (Champoo)
380	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución tópica
381	Peroxido de hidrógeno + urea	0,065g + 0,065g/mL	Solucion otica
382	Peróxido de benzoilo	5 g/100mL	Loción tópica
		10g/100mL	
		15g/100mL	
		2,50%	Gel
		4%	
		5%	
		10%	
		5 g / 100 g	Pasta de Jabón
		2,5%	Crema
		5%	
		10%	
		20,83g/100g	Espuma tópica en aerosol
383	Petrolato blanco	100 g	Ungüento tópico
384	Picosulfato de sodio	33.34mg de picosulfato de sodio + 28.22g de aceite mineral/100mL	Emulsión oral
		2,5 mg	Cápsula Blanda
		5 mg	Tableta
		7,5 mg / mL	Solución oral (gotas)
385	Pidolato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos
386	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda
		5 g / 100 mL (250 mg / 5 mL)	Suspensión Oral
		250 mg	Tableta Masticable
		250 mg	Tableta
387	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Tableta
388	Piroxicam	0,50%	Gel tópico.
		1%	

		25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000	Gel tópico
389	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Crema tópica
390	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución oftálmica
391	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución oftálmica
392	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución oftálmica
393	Pramiverina	2 mg	Tableta
394	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Tableta
		2mg + 500mg	Tableta
		0.7mg + 100mg / 100mL	Solución oral
		4mg + 100mg / 100mL	Solución oral
395	Pramoxina o Pramocaina	1%	Loción topica
396	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema tópica
397	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1.075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción
398	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg	Solución oftálmica
399	Psyllium + Pectina + Quitina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Tableta
400	Ranitidina	75mg	Tabletas
		75mg	Tableta Efervescente
401	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g 14 g + 84 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
402	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
403	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución oral
404	Salicilato de metilo	7 g / 100 g	Crema
405	Salicilato de metilo + Capsaicina	10g + 0.025g / 100gr	Gel
406	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada
407	Salicilato de metilo + Yodo metalico resublimado	5 g + 5,333 g/100 g	Ungüento tópico
408	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117+0,028/100 g	Crema tópica
409	salicilato de metilo + yodo metalico + yoduro de potasio	6,8% + 4,8% + 1%	Crema tópica

		10 g + 3 g	Pomada
		30 g + 10 g	
		10% + 3%	
		13,75 % + 13,75 %	
410	Salicilato de metilo+ Mentol	27 g + 9 g	Crema
		15 g + 10 g	
		28 % + 10 %	
		30 % + 8%	
		35 % + 10 %	
		29,99 % + 10%	
		12 % + 1%	Solución en aerosol tópico
		25% + 10%	
411	salicilato de metilo +oleoresina capsicum equivalente a	13% + 4%	Loción
		30 % + 8%	
		15 % + 5 %	Ungüento tópico
		29.58% + 7.75%	
		30% + 10%	Ungüento tópico
		10% + 0,025 %	
		20 %+2% + 0,1%	
412	salicilato de metilo + Mentol + oleopresina de capsaicina		
413	salicilato de metilo+Alcanfor+oleoresina de capsico	15 mL + 5 mL + 5 mL/ 100 mL	Solución tópica
414	salicilato de metilo + cloruro de zinc	4 g+0,421 g/100 mL	Solución oral
		0,854 g + 0,385 g/100 mL	Solución bucofaríngea
415	salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g/100 mL	Solución bucal
416	senosidos+ruibarbo boldo + cascara sagrada + aceite de ricino	17 mg+75 mg+300 mg+400 mg +50 mg	Tableta
417	senósidos(senosidos calcicos A+B)	17mg	Tableta

		80 mg	Cápsulas
		250 mg	Cápsula blanda
		50 mg y 60 mg	Gragea
418	Simeticona	1 g / 100 mL	Suspensión oral
		80 mg y 250 mg	Tableta
		166 mg y 100 mg	Tableta masticable
		125 mg	Cápsula de gelatina blanda / Granulados
419	Simeticona + aceite esencial anís	185mg + 100mg	Gotas – solución oral
420	Simeticona + carbón activado	100mg + 250mg	Cápsula dura
		125 mg + 250 mg	Cápsula dura
421	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125mg + 250mg + 20mg	Tableta recubierta
422	Simeticona + Magaldrate + Alginato de sodio + Bicarbonato	75 mg + 409,05 + 375 mg + 400,5mg / 15mL	Suspensión oral
423	<i>Streptococcus cremoris+Streptococcus lactis+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus bulgaricus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus caucasicus+Lactobacillus lactis+Lactobacillus casei+ Sacharomyces, s.p.</i>	337.5 millones+ 337.5 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 187.5 millones+	Liofilizado para solución bebible
424	Subsalicilato de bismuto	525mg/15mL	Suspensión oral
425	Sulfuro de selenio	2,50%	Loción
426	Sulfadiazina de plata	1% 1% 1%	Polvo tópico Crema Loción
427	Sulfato de zinc monohidratado	20 mg Zinc elemental 2 mg / mL ó 4 mg/mL ó 10 mg / mL	Cápsula blanda / Tabletas Solución oral
428	Tiamina mononitrito + Riboflavina + Piridoxina + Nicotinamida	10mg + 10 mg + 20mg + 50mg	Cápsula blanda
429	Terbinafina	1% 1% 1% 1% 10 mg / g 1% 1,125g / 100 g	Gel tópico. Crema Loción Polvo tópico Solución formadora de película. Suspensión en aerosol Susupensión en aerosol

430	Tioconazol	1%	Crema
		2%	
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica
431	Óxido de zinc + dióxido de titanio + vitamina A palmitato	18,5% + 8 % + 0.15 %	Pomada
432	Triclosán	0,2 %, 0,25 % y 0,5 %	Polvo tópico
		0,002%	Solución tópica
433	Triclosán + Ácido bórico	0.1 % + 2.5 %	Polvo tópico.
		0.1 % 4,28 %	
		0,2 % + 4, 5%	
434	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,15% + 3% + 3%	Polvo tópico
		0,1% + 3% + 13,3%	
		5% + 0,2 % + 2%	
		0,2 + 5 % + 2 %	
		0,1 % + 3 % 6 %	
435	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución bucofaríngea
436	Tolnaftato	1%	Crema
		1%	Loción tópica
		1%	Polvo Tópico
		1%	Espuma
		1%	Talco seco en aerosol
437	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Cápsula
		100 mg	Tableta
		400 U.I y 1000 U.I (666,67 g)	Cápsula blanda
438	Vitamina A (palmitato)	10000 U.I.	Cápsula
439	Vitamina B1 (tiamina)	30 mg	Tableta
440	Vitamina A (Palmitato) + Vitamina B1 +Vitamina B2 + Nicotinamida + Calcio elemental	600 UI + 1 mg + 1,5 mg + 15 mg +15 mg + 500 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución oral

441	Vitamina A (acetato vit A + Betacaroteno) + Tiamina + Riboflavina + Nicotinamida + Ácido pantoténico + Piridoxina + Cianocobalamina + Ácido ascórbico + Vitamina D + Vitamina E + Biotina + Ácido fólico + Vitamina K + Calcio elemental + Cloro + Cobre + Cromo + Yodo + Magnesio + Manganese + Molibdeno + Níquel + Selenio + Silicio + Vanadio + Zinc + Luteína + Potasio + Fosforo	5000 U.I + 1,5 mg + 1,7 mg + 20 mg + 10 mg + 3 mg + 25 mcg + 60 mg + 400 UI + 45 UI + 30 mcg + 400 mcg + 10 mcg + 200 mg + 72,6 mg + 2 mg + 150 mcg + 150 mcg + 100 mg + 2 mg + 75 mcg + 5 mcg + 20 mcg + 2 mg + 10 mcg + 15 mg + 250 mcg + 80 mg + 48 mg	Tableta
442	Vitamina A+ Betacaroteno+ Vitamina B1 (Tiamina)+ Vitamina B2 (Riboflavina)+ Vitamina B3 (Niacinamida)+ Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)+ Vitamina B6 (Piridoxina)+ Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico)+ Vitamina D3+ Vitamina E+ Biotina+ Ácido fólico. Minerales: Calcio+ Hierro+ Oligoelementos: Cobre+ Cromo+ Magnesio+ Yodo+ Manganese+ Molibdeno+ Selenio+ Zinc.	1,500 UI+ 1,500 UI+ 3 mg+ 3.4 mg+ 20 mg+ 10 mg+ 12 mcg+ 10 mg+ 100 mg+ 250 UI+ 30 UI+ 30 mcg+ 1 mg+ 250 mg+ 60 mg+ 2 mg+ 25 mcg+ 50 mg+ 150 mcg+ 5 mg+ 25 mcg+ 25 mcg+ 25 mg	Tableta
443	Vitamina A (20% como Betacaroteno) + Vitamina B1 (Tiamina) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Vitamina B3 (Niacina o Nicotinamida) + Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) + Vitamina B6 (Piridoxina) + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico) + Vitamina D (Colecalciferol Acetato) + Vitamina K (Fitonadiona) + Biotina + Ácido fólico + Calcio + Hierro + Fósforo + Magnesio + Potasio + Zinc	1100 UI. + 0.5 mg + 0.5 mg + 5 mg + 4 mg + 1 mg + 1 µg + 30 mg + 125 UI. + 7.5 UI. + 10 µg + 40 µg + 195 µg + 100 mg + 4.5 mg + 77 mg + 40 mg + 1.75 mg + 2.8 mg	Tableta Masticable

444	Vitamina A (Beta-caroteno) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + Ácido Fólico + Biotina + Niacina + Cromo + Cobre + Hierro + Yodo + Molibdeno + Selenio + Zinc + Magnesio + Calcio	2mg + 1,4mg + 1,4mg + 1,9mg + 2,6mg + 85mg + 200 UI + 15mg + 600µg + 30µg + 18mg + 30µg + 1mg + 27mg + 200µg + 50µg + 60µg + 11mg + 53mg + 150mg	
			Tabletas
445	Vitamina A acetato + vitamina C + vitamina D + vitamina E + vitamina K + vitamina B1 + vitamina B2 + niacina + piridoxina + ácido fólico + vitamina B-12 + biotina + D-calcio pantotenato + carbonato de calcio + fosfato de calcio dibásico + yodo de potasio + óxido de magnesio + óxido de zinc + selenato de selenio + sulfato de cobre + sulfato de manganeso + cloruro de cromo + molibdato de sodio + cloruro de potasio + sulfato de níquel + dióxido de silicio + metavanadato de sodio + borato de sodio + luteína + licopeno	5mg (beta caroteno al 20% 3.1mg) + 60mg + 4mg + 90mg + 1mg + 1.5mg + 1.7mg + 20mg + 3.7mg + 400mcg + 2.5mg + 3mg + 11mg + 390mg + 207mg + 200mcg + 167mg + 19mg + 48mcg + 5.7mg + 6mg + 457mcg + 161mcg + 154mg + 11mcg + 4.3mg + 24mcg + 283mcg + 1.25mg + 3mg	Tabletas
446	Vitamina A + riboflavina + piridoxina + vitamina B12 + nicotinamida + vitamina C + pantotenato de calcio + Zinc + tiamina mononitrato	5300UI + 2,5mg + 1,5mg + 7mcg + 37mcg + 100mg + 10mg + 11,25mg + 2,5mg	Granulado
447	Vitamina A (palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + D-biotina + Calcio + Ácido Fólico + Nicotinamida + Calcio + Magnesio + Hierro + Manganeso + Fósforo + Cobre + Zinc	3.333UI + 1.5mg + 1.7mg + 2.2mg + 0.003mg + 60mg + 300UI + 15mg + 0.2mg + 5.5mg + 0.1mg + 19mg + 62.5mg + 50mg + 4.5mg + 0.3mg + 62.5 + 0.5mg + 3.75mg	Tableta lacada
448	Vitamina A + Tiamina + Riboflavina + Piridoxina + Cianocobalamina + ácido ascórbico + Vitamina D3 + Nicotinamida + Ácido fólico + Carbonato de calcio + Fumarato ferroso + Óxido de zinc + Vitamina E + DHA	2664 UI + 3 mg + 3.4 mg + 4.0 mg + 2.2 µg + 70 mg + 400 UI + 17 mg + 600 µg + 125 mg + 30 mg + 15 mg + 10 UI + 150 mg	Cápsula Blanda

449	Vitamina A (palmitato de retinol) + colecalciferol + alfa tocoferol + fitomenadiona + hidrocloruro de tiamina + riboflavina + piridoxina + cianocobalamina + nicotinamida + ácido fólico + ácido D-pantoténico + biotina + ácido ascórbico + glicerofosfato cálcico + fósforo + glicerofosfato cálcico + calcio + magnesio + hierro + zinc + manganeso + fluoruro + cobre + yodo + selenio + molibdeno + cromo	2666uL + 200UI + 10mg + 30mg + 4.2mg + 4.8mg + 6mg + 3mcg + 54mg + 0.6mg + 18mg + 0.45mg + 180mg + 34.47mg + 126mg + 44.6mg + 120mg + 45mg + 8mg + 8mg + 1.8mg + 1.5mg + 0.9mg + 75mcg + 55mcg + 45mcg + 25mcg	Tableta Efervescente
450	Vitamina A 2664 UI (como Palmitato) 2,664 mg + Vitamina D3 400 UI (Colecalciferol) 0,40 mg + Vitamina C (Acido Ascorbico) 70,0 mg + Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato) 3,0 mg + Vitamina B2 (Riboflavina) 3,40 mg + Nicotinamida 17,0 mg + Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) 4,0 mg + Acido Folico 0,60 mg + Vitamina B12 (Cianocobalamina) 2,20 mcg + Hierro 30 mg (Fumarato Ferroso) 91,27 mg + Zinc 15 mg (Oxido De Zinc) 18,67 mg + Calcio 125 mg (Como Carbonato De Calcio) 311,95 mg + Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol Acetato) 10,0 mg	2664 UI + 400 UI + 70,0 mg + 3,0 mg + 3,40 mg + 17,0 mg + 4,0 mg + 0,60 mg + 2,20 mcg + 30 mg + 15 mg + 125 mg + 10,0 mg	CÁPSULA BLANDA
451	Vitamina B1 (tiamina) + Vitamina B6 (Piridoxina)	100mg + 150 mg	Tableta
452	Vitamina B1+riboflavina+Nicotinamida+Piridoxina Clorhidrato	10mg+10mg+50mg+20mg	Tabletas
453	Vitamina B1 + riboflavina + piridoxina + Cianocobalamina + ácido pantoténico + biotina + ácido ascórbico + ácido fólico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 15mg + 0,01mg + 23mg + 0,150mg + 500mg + 0,4mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta Efervescente

454	Vitamina B1 + vitamina B2 + vitamina B6 + vitamina B12 + ácido fólico + vitamina C + biotina + nicotinamida + ácido pantoténico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 10mg + 0.01mg + 0.4mg + 500mg + 0.15mg + 50mg + 23mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tabletas
455	Vitamina D3 (colecalciferol) + Calcio + Sulfato cúprico (cobre) + Sulfato de manganeso (manganeso) + Óxido de magnesio (magnesio) + Boro + Sulfato de zinc monohidrato equivalente a zinc	200 U.I. + 600 mg + 1 mg + 1,8 mg + 40 mg + 250 µg + 7,5 mg.	Tabletas
456	Vitamina E + Cobre + Ácido ascórbico + Gluconato de zinc + Betacaroteno + Selenio + Riboflavina + Luteína (Zeaxantina)	100UI + 2mg + 300mg + 40mg + 10000UI + 50mcg + 20mg + 4mg (176mcg)	Tabletas de liberación prolongada
457	Viatmina B1(Tiamina minohidrato) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Nicotinamida + Vitamina B6 (Priridoxina Clorhidrato) + Acido Folico + Viatmina B12 (Cianocobalamina) + Hierro (Fumarato ferroso) + Zinc (oxido de Zinc) + Calcio (carbonato de calcio) + Vitamina E (dl alfa tocoferol acetato).	3,0mg+ 3,40mg+17,0mg + 4,0mg + 0,60mg + 2,20mcg +91,27 mg + 18,67 mg +311,95mg +10,0 mg	Capsula blanda
458	Urea	20%	Espuma Tópica en Aerosol
459	Yodo	2.100 g de complejo ácido yodhídrico yodo, 1.080 de ácido yodhídrico / 100 ml	Solución tópica
		0.8g. de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0.93 / 100 mL	Solución
		45g de complejo Yodo-polaxamer (equivalente a 0.75g de yodo disponible)	Emulsión (champú)
		POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL FORMADO POR : POLIETOXI POLIPROPOXI POLIETOXI	Solución
460	Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo	0,616 mg / 100 mL	Jabón líquido
461	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Ungüento
		1%	Solución tópica
		8%	Espuma
		5 %, 10 % y 11 %	Loción
		11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú

462	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	0,1 %, 10%, 35%	Crema topica
463	yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo	10 mg+1 g+1g+12g/100 mL	Solución tópica
464	Yoduro de Tibezonio	5 mg	Tableta
465	Todas los asociaciones que tengan indicación de resfriado común excepto en niños menores de 12 años		

*Para mayores de 18 años

**Unicamente para indicacion de antiacido. Uso de corta duracion (1 o 2 dias)

El presente listado se actualizará semestralmente