



AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL

DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS

FUNCION REGULADORA	PUBLICACION	FECHA PUBLICACIÓN
REGISTROS SANITARIOS-SEGURIDAD Y EFICACIA	LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC *Actualizado a 25 de Noviembre de 2015	Diciembre de 2015

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
1	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	0.5 g + 0,75 g + 1 g + 12,5 g / 100 g 6 g + 4,5 g + 4,5 g + 8 g / 100 g	Ungüento tópico Ungüento tópico
2	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina	6 g + 5 g + 3 g + 4,8 g / 100 g	Ungüento tópico
3	Aceite de hígado de pescado + Oxido de zinc	20 g + 27 g/100 g	Crema tópica
4	Alcanfor + Mentol	3 g + 2 g / 100 g 9 g + 1,35 g / 100 g 4 g + 12 g / 100 g	Ungüento tópico
5	Alcanfor + Mentol + Fenol	1 % + 0,6 % + 0,5 %	Pasta
6	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3 g + 4 g + 14 g / 100 g 36 mg + 33 mg + 7,1 mg 28 mg + 131 mg + 144 mg/ parche 3.95 % + 0.975%+ 1.475%	Parche Ungüento
7	Alcanfor + oxido de zinc	0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspención tópica
8	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g 1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Ungüento tópico Solución tópica
9	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g /100 g 2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g 4 g+ 3 g + 6 g + 2 g / 100 g 4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g 13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g	Ungüento tópico Solución tópica
10	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	8 g + 5 g + 3 g + 8 g + 2 g / 100 mL 5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g 3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g /100 g 4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g 2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g	Liquido oleoso (Aceite) Ungüento tópico

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
11	Alcanfor + oxido de zinc + hexaclorofeno + acido borico	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Polvo para uso tópico
12	Alcanfor + fenol + timol + benzocaina	10 g + 2 g + 1 g + 0,3 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
13	Alcanfor+ oxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
14	Alcanfor + alicilato de metilo + trementina + capsicum tintura + amoniaco solución al 22%	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
15	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + tintura de benjui compuesta (benjui en grano, aloe en polvo, estoraque, esponjilla, balsamo de tolu, alcohol 96º.)	5g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL	Solución nasal
16	Alcanfor + alcohol etílico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g + 100 mL / 100 mL	Solución tópica
17	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento tópico
18	Alcanfor + acido salicílico + acido undecílico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
19	Alcanfor + acido salicílico + acido benzoico + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g	Loción
20	Alcanfor + salicilato de metilo + acido salicílico + eucalipto + mentol	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución tópica
21	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución tópica
22	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g	Crema tópica
		3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
23	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema tópica
24	Alcanfor + oxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Polvo para uso tópico
25	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petrolato blanco	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84 ,8 g / 100 g	Ungüento tópico
26	Alcanfor + benzoato de bencilo	10 g + 10 g / 100 mL	Solución
27	Alcanfor + mentol + oxido de zinc + timerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada
28	Alcanfor + yodo metálico + yoduro de potasio + salicilato de metilo + guayacol	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada
29	Alcanfor + mentol + timol + eucaliptol + salicilato de metilo + trementina	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento tópico
30	Alcanfor + guayacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
31	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema tópica
		5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g	Ungüento tópico
32	Alcanfor + mentol + guayacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Solución Tópica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
33	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g + 0,09 g / 100 g	Ungüento tópico
		5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g + 0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
34	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	5 g + 1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
		2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
35	Alcanfor + guayacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento tópico
36	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema tópica
37	Alcanfor + esorcina monoacetato (euresol) + irgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado (bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loción
38	Alcanfor + oxido de zinc + cloruro de benzalconio (50%) + mentol + triclosan	0,7 g + 10 g + 0,3 g + 0,1 g + 0,05 g / 100 g	Polvo para uso tópico
39	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metalico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada
40	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
41	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento tópico
42	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución tópica
43	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g. / 100ml	Loción
44	Aceite de hígado de bacalao que aporta 9360 UI / g de vitamina A 945 UI / g de vitamina D: 9 g, vitamina A palmitato / vitamina D3 (10:1) que aporta 47425,926 UI / g de vitamina A palmitato y 5040.5 UI / g de vitamina D3: 0.046 g.	9361 UI + 945 UI + 9 g + 47425,926 UI + 5040,5 UI + 0,046 g	Emulsión oral
45	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución oral
46	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento oftalmico
47	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión oral
48	Aceite mineral + fenolftaleina	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión
49	Aceite mineral + calcio + vitamina d + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crospovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02 mg + 0,02 mg	Tableta cubierta (Gragea)
50	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento oftalmico
51	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 % +20 % + 10 %	Pasta
52	Aceite mineral+lanolina anhidra liquida	30 mg +30 mg/g	Ungüento oftálmico

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
53	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g	Polvo efervescente para reconstituir a solución oral.
54	Acetaminofén	Hasta la concentración de 500 mg	Todas las presentaciones por vía oral
55	Acetaminofén + Hioscina N-butilbromuro	100 mg + 2 mg / mL	Solución oral gotas
		500mg + 10mg	Tabletas
56	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	2.55g + 20.4 mg	Jarabe.
57	Acetaminofén + Cafeína	250 mg + 20 mg	Cápsula blanda
58	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250mg + 65mg + 400mg	Cápsula blanda / Tabletas
59	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Tabletas recubiertas
60	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250mg + 65mg + 250mg	Tableta
61	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Maleato de Clorfeniramina	325mg+5mg+10mg+2mg	Capsula blanda
62	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrao+Hidrobromuro de dextrometorfano	325mg+5mg+10mg	Capsula blanda
63	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Clorfeniramina Maleato	500mg+5mg+15mg+2mg	Tableta
64	Acetaminofen+doxilamina succinato+Dextrometorfano Bromohidrato	325mg+6,25mg+15mg	Capsula blanda
65	Acetato de aluminio	0,5 g / 100 mL	Loción
		0,5 g / 100 g	Crema
66	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción
67	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg	Loción
		15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Solución tópica
68	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL	Loción
		76 mg + 86 mg / 100 mL	
		0,18 g + 0,16 g / 100 mL	
69	Acetato de aluminio + acetato de calcio + acido acético + acido bórico + sulfato de aluminio + agua desionizada	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g +100 mL / 100 mL	Loción
70	Aciclovir (tópico)	5%	Crema tópica - Labial
		5%	Ungüento tópico
		5%	Crema vaginal
		9%	Crema
71	Ácido acético	0.077 g/100 mL	Solución vaginal

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
72	Ácido Acetilsalicílico	81 mg, 100mg, 500 mg	Tabletas – Tableta de liberación rápida
73	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 65 mg	Granulos efervecentes
		500 mg + 50 mg	Tabletas
		500 mg + 65 mg	
		500 mg + 30 mg	
		650 mg + 60 mg	
		500 mg + 50 mg	
		500 mg + 45 mg	
74	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g	Granulos efervecentes
75	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g	Granulos efervecentes
76	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg	Medicamento no esteriles sólidos - Polvos y granulados
		6,4 g + 20 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
77	Ácido acetilsalicílico + hidroxido de aluminio gel seco + hidroxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Tableta
78	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeína	200 mg + 150 mg + 50 mg	Tableta
79	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	260 mg + 290 mg	Tableta masticable
		218 mg + 345 mg	
80	Ácido benzóico + Tintura de yodo oficial	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución tópica
81	Ácido benzóico + Resorcinol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
82	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 % + 3 %	Solución tópica
83	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcinol	5% + 5 % + 3 %	Crema
84	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 2,5 % + 2,22 %	Loción
		5 % + 5 % + 3 %	Loción tópica
85	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 % + 2,5 % + 5 %	Crema tópica
86	Ácido benzoico + Ácido salicílico + óxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento tópico
87	Ácido benzoico + Irgasan	5 % + 0,1 %	Polvo para uso tópico
88	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 10 mL	Solución tópica
89	Ácido bórico + DMDM hidantoina	0,50 % + 0,10 %	Gel tópico
90	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 % + 2%	Crema tópica
91	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g	Gránulos
92	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución oral

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
93	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo y granulado
		28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	
		0,8 g + 2,8 g + 1,3 g	
		8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	
		13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	
94	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Acido acetilsalicilico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Tableta efervescente
		1 mg + 1,9 mg + 500 mg	
		1 g + 1,9 g + 324 mg	
		1 g + 1,9 g + 0,3 g	
95	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,99 g + 53,4 g / 100 g	Granulos efervescentes
		43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
96	Ácido cítrico anhidro + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g. + 22,50 g. + 47,160 g. / 100g.	Gránulos efervescentes.
97	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico + Sulfato de sodio	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Granulos efervescentes
98	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspención oral
99	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para reconstituir a solución oral
100	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspención oral
101	Acido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución oral
102	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Capsula dura
103	Acido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di- sódico + Fosfato de sodio di-básico + Fosfato de sodio monobásico + Polietilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg	Solución oftálmica
104	Ácido Fólico	0,4 mg , 0,8 mg y 1 mg	Tabletas
105	Ácido salicílico	20g/ 100 g	Solución tópica.
		8%	Espuma
		5 %, 10 % y 11 %	Loción
		11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
		5 mg Tableta	Tableta
106	Acido salicílico + Acido láctico	20 % + 5 %	Solución

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
107	Ácido undecilénico + Undecilinato de zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo para uso tópico
108	Aescina	10,5 g	Gel tópico
		300 mg	Tableta cubierta (Gragea)
		20 mg	
109	Aescina + Heparinoide +Salicilato de di etilamina	10 g+0,3 g+5 g	Gel tópico
110	Agua de mar isotónica + agua purificada	31.82mL + 68.18mL/100mL	Solución nasal
111	Alantoina	0,2 g / 100 mL	Crema tópica
112	Alantoina + irgosan + resorcinonamonoaretato + bio-azufre-fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción
113	Alantoina + óxido de zinc + óxido de zinc + óxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema tópica
114	Alcohol polivinílico + polietilenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Solución oftalmica
115	Alantoina + solución alquitrán de hulla	0.2 g + 5.0 g / 250 mL	Emulsión
116	Alantoina + óxido de zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema tópica.
117	Alginato de sodio + hidroxido de aluminio + hidroxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión oral
118	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión oral
119	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral
120	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + magaldrato + simeticona	5g+2,67+8g+1,2g/100ml	Suspension oral
121	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL	Suspensión oral
		1000mg + 200 mg / 10 mL	
122	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL 500mg + 213mg +325mg / 100 mL	Suspensión oral
		500mg + 267mg + 160mg / 100mL	
		500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL	
		250 mg + 133,5 mg + 80 mg	Tableta masticable
		250 mg + 1065,5 mg + 187,5 mg	
123	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g /100 mL	Suspensión oral
124	Alcohol Etílico	72 mL	Líquido esteril para inyección (agua)
		73 mL	Solución tópica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
125	Alcohol Etílico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	61% + 1 % 70 % + 2%	Solución tópica
126	Alcohol isopropílico + iodo povidona	72% + 7,5%	Loción
127	Ambroxol	15mg	Goma en forma de pastilla
		30 mg	Cápsulas de gelatina blanda
		75 mg	Cápsula dura de liberación prolongada
		300 mg / 100 mL, 600 mg / 100 mL	Jarabe
		7,5 mg / mL	Solución oral
		20 mg	Tableta orodispersable
		30 mg	Tableta
		15 mg / sobre	Granulado o polvo para reconstituir a solución oral.
		0,75 g / 100 mL	Solución para inhalación
128	Amlexanox	0,05 g	Tabletas
130	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico + vitamina C	0,6 mg + 1,2 mg 100 mg	Tableta
131	Antocianidinas	28,8 mg	Capsula
		60 mg	Capsula dura
132	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg	Tabletas
133	Amorolfina	2,5 %, 5%	Crema tópica.
		5%	Laca / solución tópica
134	Atapulguita	750 mg%	Tableta
135	Azufre + óxido de zinc	3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión tópica
136	Azufre precipitado + Ácido salicílico	10g + 3g/100g	Pasta de jabón
137	Azufre + borax	2 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de Jabón
138	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada
139	Azufre + peróxido de benzoilo	10 g + 10 g / 100 mL	Crema tópica
140	Azufre + carbonato de potasio	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
141	Azufre + óxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
142	Azufre	10 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g / 100 g	Pasta
143	Azufre + borax + creolina	0,2 g + 0,2 g + 0,5 g /100 g	Pasta de jabón

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
144	Azufre + extracto vegetal: hierbamora,quina,romero y eucalipto + petroleo + derivados de alquitrán de hulla + borato de sodio	2 g + 21,5 g + 1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido
145	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido
146	Azufre + benzoato de bencilo	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de jabón
147	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema tópica
148	Bacilos láctico Ácidofilos	1000 millones/100mL	Solución oral
149	<i>Bacillus clausii</i>	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Cápsulas
		Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Solución oral
		Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones/5mL	Solución oral
150	Bencidamina clorhidrato.	30 mg / 100mL	Solución tópica bucal
		0,15 g / 100 mL	Jabón líquido
		0.3 g / 100 mL, 0.15g/100mL, 100 mg / 100 mL	Solución tópica
		3 mg	Tableta masticable
		0,5 g / 100 g	Crema vaginal
		0,498 g / 9,4 g	Polvo para uso tópico
151	Bencil benzoato (tópico)	25% y 30%	Loción
152	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0.2 mg + 1.0 mg	Tabletas bucales
153	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0.3 g + 0.2 g/100 mL	Solución oral / tableta masticable
		0.15g+0.05g/100 mLdexib	
		3 mg + 2 mg	
154	Benzalconio cloruro	0,20%	Solución
		0,13%	Loción
		20 mg	Tableta efervescente
155	Benzalconio cloruro + Benzocaína	0,1 g + 3 g / 100 mL	Solución tópica
156	Benzocaína	20 mg / mL	Solución ótica
		10 mg	Tabletas masticables
		7,50%	Gel
157	Benzocaína + Antipirina	10 mg + 50 mg / mL	Solución ótica
158	Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	10 mg + 1,4 mg	Tabletas masticable
159	Benzocaína + Decalinio cloruro	15 mg + 0,25 mg	Tableta
160	Benzocaína + dihidrocloruro de clorhexidina	2 mg + 5 mg	Tabletas masticables
161	Benzocaína + mentol	5 g + 0,5 g / 100 g	Gel tópico
162	Benzocaína + cloruro de decualino	10 mg + 0,2 mg	Tableta bucal

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
163	Benzocaína + eugenol	7,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
164	Benzocaína + clorhexidina gluconato	2 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica
165	Benzofenona + octil dimetil PABA	3.0 % + 7.0 %	Crema tópica.
166	Beta caroteno + Vitamina C + Vitamina E	6 mg + 50 mg + 10 UI	Tableta
167	Beta caroteno + calorias + proteina + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + vitamina b1 + vitamina b2 + vitamina b6 + acido folico + acido pantotenico + vitamina b12 + biotina + taurina + l-carnitina + inositol + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + cobre + manganeso + yodo + sodio + potasio + cromo + cromo + selenio + colina + niacina	0,1 mg + 100 U + 3 g + 12,8 g + 4,2 g + 240 IU + 56 UI + 2,8 IU + 3 aeg + 0,2 mg + 0,2 mg + 0,2 mg + 40 aeg + 1 mg + 0,6 aeg + 30 aeg + 8 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 80 mg + 20 mg + 1,5 mg + 1,4 mg + 0,1 mg + 0,2 mg + 12 aeg + 46 mg + 132 mg + 108 mg + 3 aeg + 3 aeg + 3 aeg + 30 mg + 2 mg / 100 mL	Suspensión oral
168	Beta caroteno	IU 10000	Capsula blanda
169	Beta caroteno + calorias + proteina + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + VITAMINA C + vitamina b1 + riboflavina b2 + niacina + vitamina b6 + acido folico + acido pantotenico + vitamina b12 + biotina + colina + taurina + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + hierro + manganeso + yodo + sodio + potasio + cloruro + cromo + molibdeno + selenio	0,8 mg + 100 QS + 3,9 g + 20,8 g + 0,06 g + 358,3 UI + 15,9 UI + 1,6 UI + 2,8 aeg + 7,9 mg + 0,1 mg + 0,1 mg + 1,1 mg + 0,2 mg + 30,7 aeg + 0,8 mg + 0,4 aeg + 23 aeg + 26 aeg + 4,6 mg + 50,9 mg + 101 mg + 15,3 mg + 0,8 mg + 0,6 mg + 0,08 mg + 0,1 mg + 5,8 aeg + 30 mg + 30 mg + 33 mg + 2,4 aeg + 6,7 aeg + 2,4 aeg +	Solución oral
170	Bicarbonato de sodio	1.415g / 2.7g	granulado efervescente
171	Bicarbonato de Sodio + Ácido Alginico	70mg + 200mg	tableta masticable
172	Bicarbonato de Sodio + Cafeína anhidra	2.83g + 0.065g / 5.1g	Gránulos efervescentes.
172	Bicarbonato de sodio + Simeticona	2,83 g + 100 mg / 6 g	Gránulos efervescentes.
173	Bilis de Buey + Extracto de Boldo + Extracto de Ruibardo	0,125g + 5,0g + 2,0g	Jarabe
174	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + Extracto fluido de boldo + tintura de ruibarbo	0.125 g + 2.5 g + 3.33 mL + 2.5 mL + 2.5 mL / 100 mL	Jarabe

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
175	Bilis de buey extracto + extracto fluido de boldo 20 % + extracto de fluido de cascara sagrada 20 % + extracto fluido de ruibarbo 20 %	9 ml + 10 ml + 5 ml + 3 ml	Jarabe
176	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Grageas
177	Bilis de buey extracto (coleato de sodio) + fibra de celulosa + fibra de manzana + goma de acacia + fibra de cítricos + fibra de avena	165 mg + 165 mg + 149,8 mg + 114,2 mg + 40 mg + 20 mg	Tableta
178	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Tableta
179	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	1 g + 30 g + 15 mL / 100 mL	Jarabe
		2 mL + 4 mL + 2 mL / 100 mL	Solución oral
180	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspergillus oryae contenido: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Grageas
181	Bilis de buey + carbon activado	750 mg + 133 mg	Capsula dura
182	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	25 g + 15 mL + 10 mL / 100 mL	Solución oral
		0,6 g + 0,2 mg + 0,05 mg / 100 mL	Jarabe
		30 mg + 200 mg + 180 mg	Tableta cubierta con pelicula
183	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución oral
184	Bilis de buey + cascara sagrada	60 mg + 20 mg	Tableta
185	Bilis de buey + boldo + ruibarbo	0,1 g + 5 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
186	Bifonazol	1%	Loción
		1%	Crema
		1%	Gel
187	Bisacodilo	5 mg	Grageas / Tabletas recubiertas
		10 mg	Suppositorio
188	Bromhexina clorhidrato	0,08 g / 100 mL; 0,05g/100 mL	Solución oral
		4 mg	Tableta orodispersable
		4 mg	Tableta masticable
		4 mg	Laminas
		4 mg ; 8 mg	Tableta
		8 mg	Cápsula Blanda
		80 mg / 100mL; 40 mg /100 mL ; 140 g / 100 mL; 160 mg / 100 mL	Jarabe
189	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo.	0,04 g + 1 g / 100 mL	Jarabe
		0,04 g + 2 g /100 mL	
		0,08 g +0,04 g /100mL	
		0,08 g + 1,2 g/100 mL	
		0,08 g + 2 g / 100 mL	

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
190	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
191	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula blanda
192	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Tableta
193	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión tópica / loción tópica
194	Calcio lactobionato + glucobionato de calcio	5.9 % + 25.75 %	Jarabe
195	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	600mg + 200U.I + 150mg 200 mg + 400 UI + 50 mg	Tableta recubierta
196	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 50 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 0,5 mg	Tableta
		600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 1 mg	
		250mg + 200UI + 44mg + 7.5mg + 1.8mg + 1mg	Tableta
196	Casantranol	90mg	Tableta
197	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg.	Tableta
		200 mg, 400 mg, 500 mg, 550 mg, 750 mg, 850 mg, 1000 mg	Tableta masticable
		800 mg	Tableta efervescente
		1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
198	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Tableta
200	Carbonato de calcio + Gluconolactano de calcio	0,3 g + 2,940 g	Tabletas
201	Carbonato de calcio + Vitamina D3	750 mg + 100 U.I	Cápsula Blanda / tabletas
		600 mg + 200 U.I	
		600 mg + 400 U.I	Tableta masticable / Tableta efervescente
202	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de Zinc	300mg + 1000UI+7,5mg / 5 mL	Suspensión oral
203	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución Otica
204	Carbonato de Calcio equivalentes a Calcio elemental + Vitamina D3 + Isoflavonas de soya equivalentes a Isoflavonas de soya equivalentes a isoflavonas activas.	1.668,1 mg equivalentes a 600mg + 6,2 mg, equivalentes a 400 UI + 210 mg equivalentes a 80 mg / sobre	Polvo efervescente para administración oral.
205	Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + óxido de zinc + sulfato de magnesio + tricloruro de cromo + molibdato de potasio + selenio de sodio	321, 530 mg + 281,790 mg + 9,370 mg + 3,850 mg + 0,27 mg + 0,10 mg + 0,04 mg + 0,05 mg	Tableta
206	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de magnesio + Óxido de zinc + Sulfato de manganeso + Óxido cúprico	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
207	Carbonato de calcio + Vitamina D3 cristalina + Óxido de Zinc + Gluconato de magnesio + Fosfato de potasio dibásico	cada 5ml/mg contiene: 300 mg + 400 UI + 7,5 mg + 50 mg + 70 mg	Suspensión oral
208	Carbonato de calcio equivalente a calcio elemental + tetraborato de sodio equivalentes a boro + sulfato cúprico pentahidratado equivalente a cobre + carbonato de magnesio equivalentes a magnesio + sulfato de manganeso equivalentes a manganeso, citrato de zinc trihidrato equivalentes a zinc +vitamina D3	1.684,85 mg equivalente a 600mg + 2,75 mg equivalentes a 250 mcg + 4,322 mg equivalente a 1 mg + 141,54 equivalentes a 40 mg+ 6,09 mg equivalentes a 1,8 mg + 7,5 mg de zinc+ 6 mg equivalentes 400 U.I/ sobre	Polvo Efervescente para administración oral
209	Carboxicisteína	7,5 g / 100 mL	Jarabe
		2 g / 100 mL (2%)	
		5 g / 100 mL	
		2,7 g	Polvo para reconstituir a solución oral
		50 mg / mL (5%)	Suspensión oral
300	Carboxicisteína (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		2 g + 2 g / 100 mL	
		3 % + 2 %	
301	Carboximetilcistina	2 % ; 3 % ; 5%	Jarabe
302	Carboximetilcelulosa sódica	5mg / mL	Solución oftálmica
		10mg / mL	
303	N-acetil Cisteína	200 mg / 3 g	Gránulos para administración oral
		200 mg / 5 g	
		100 mg / 5 g	
		4 g / 100 g	
		600 mg *	Gránulos, Polvo efervescente
		2 g / 100 mL	Jarabe
		4 g / 100 mL	
		100 mg	Tableta efervescente
		200 mg	
305	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución bucal
307	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Càpsula Blanda
		10 mg	Càpsula blanda
		100 mg / 100 mL	Jarabe
		1 mg / mL	Solución oral
		10 mg / mL	
		10 mg	Tableta
		10 mg	Tableta Masticable
308	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Tableta
309	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0mg + 5,0mg + 500 mg	Càpsula dura

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
310	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsulas.
		5mg + 10mg + 200mg	
		5mg + 20mg + 200mg	
		5mg + 60mg + 400mg	
311	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tabletas.
312	Cipermetrina	0,2g / 100mL	Champú
313	Citrato de calcio tetrahidratado equivalente a Calcio Elemental + isoflavona de soya + vitamina D3	315g + 25mg + 300UI	Tableta recubierta
314	Citrato de calcio tetrahidratado polvo + vitamina D3 + ácido fólico + fumarato ferroso	950mg + 400 IU + 0,4 mg + 18mg	Tableta recubierta
315	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe
316	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,04 g / 100 mL	Solución bucal
		0,12 g / 100 mL	
		0,2 g /100 mL	
		0,35 g / 100 mL	
		0,51 g / 100 mL	Solución tópica
		2,3, g / 100 mL	
		2,5 g / 100 mL	
		4 g / 100 mL	
		10,65 g / 100 mL	
		15 g / 100 mL	
317	Clorhexidina Gluconato + alcohol	4 mg	Tableta masticable
		0,2 g / 100 g	Gel
		0,07%	Solución tópica
318	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	0,08%	
		2,00%	
318	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	4 % + 70 %	Solución tópica
319	Cloruro de sodio	50 g / 100 g	Polvo para reconstuir para administración oral
		9 mg / mL	Gotas , solución nasal
320	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra)	Solución oral
321	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	263 mg + 294mg + 150mg+13,937mg+ 1350mg	Solución oral

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
322	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	20 m eq + 30 meq + 75 m eq + 75 meq 350 mg + 290mg + 150 mg + 2000 mg	Solución oral
323	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Cítrato de Sodio (Dihidratado)	207.6 mg + 216.0 mg + 6.1 mg + 2.5g + 94 mg	Solución de rehidratación oral
324	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Cítrato de Sodio (Dihidratado)	175.7 mg + 150.6 mg + 6 mg + 1.188 g + 289.2 mg	Solución de rehidratación oral
325	Cloruro de sodio (origen marino)	6,5 mg / mL	Solución nasal
326	Cloruro de amonio	2%	Jarabe
327	Cloruro de amonio + Guayacol	3 % + 2 %	Jarabe
328	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución tópica
329	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de magnesio hexahidratado + Gluconato de zinc + Dextrosa	149.300mg + 11.700mg + 629.200mg + 29.400mg + 40.800mg + 13.937mg + 4550.000mg / ml	Solución oral
330	Clotrimazol	1%	Polvo Tópico
		1%	Loción
		1%	Solución tópica
		1%	Suspensión para aerosol
		1 %, 2 %	Crema
		1% y 2%	Crema vaginal
		100mg, 200mg y 500mg	Comprimido vaginal
331	Concha de ostra granulada + Vitamina D	1,471 mg equivalente a calcio elemental 500 mg + 125 UI	Tableta
332	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1mg + 2mg	Solución oftálmica
333	Crotamiton	10% y 9,65 %	Loción
334	Dantron/1,8dihidroxiantracena9.10dione+cascara sagrada	50mg+100mg	Tabletas

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
335	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2% + 0,1 %	Loción tópica
		0,02 % + 0,1 %	Loción
336	Dexibuprofeno + Acetaminofén +Cafeína	200mg+ 250mg +65 mg	Tableta
337	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina diclorhidrato	200mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsula de gelatina dura
338	Dextrometorfano bromhidrato	15mg/5mL	Jarabe
		200mg y 300mg	Tabletas
		1% y 2%	Suspensión
		0,3 mg/100 mL ó 0,2 mg/100 mL	Jarabe
		2mg / mL	
		11 mg 5,5 mg	Laminas dispersables
339	Dextrometorfano bromhidrato + N-acetilcisteína	0.300 g + 2 g/100ml	Jarabe
340	Dextrometorfano Bromhidrato + guafenesina + clorhidrato de fenilefrina	10mg + 200mg	Cápsula de gelatina blanda
341	Dextrometorfano bromhidrato + Guayacolato de glicerilo	0,08 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		0,1 g + 0,9 g/ 100 mL	
		0,2 g + 1 g / 100 mL	
		0,2 g + 2 g /100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,15 g + 1 g/ 100mL	Solución oral
		0,2 g + 3 g / 100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,5 g + 2 g/100mL	
342	Diclofenaco sódico	10mg + 200 mg	Cápsula con contenido líquido
		140mg	Parche.
343	Diclofenaco dietilamina	1 % y 5%	Gel
		1%, y 1,16 %	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Ungüento
344	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	1% + 6% / gr	Crema
345	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1%	Gel

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
346	Dicoflenaco + Fenilefrina + Loratadina	50 mg + 30 mg + 5 mg	Tabletas de liberación controlada
347	Dimenhidrinato	50mg	Tabletas
		50 mg	Tabletas dispersables
348	Diosmectita	3g/3,76g de polvo	Polvo para reconstituir a suspensión oral
349	Docusato de Sodio	50 mg	Tabletas
		100 mg	Cápsula
350	Econazol (Nitrato)	1%	Crema
		1%	Gel
		1%	Loción Tópica
351	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3.6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Ungüento
		1,2 % + 5 % + 2,5 % + 3,5 %	Gel
352	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento
353	Eucaliptol + floruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución bucal
354	Famotidina.	10 mg	Tabletas
		10 mg	Tableta dispersable
		10 mg	Suspensión oral
		10 mg	Tableta masticable
355	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
356	Fluoruro Sódico	0,03%, 0,05%, 0,06 %, 0,25%	Enjuague bucal
		0,24% , 0,25%, 0,32%, 0,34%	Crema dental
		5%, 0,098%	Solución
		1,10%, 2,55%	Gel
357	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución oral
358	Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95)	Cada sobre de 5,8 g de polvo fino soluble contiene Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95) 5 gramos.	Polvo
359	Glicerina	1237,7mg (equivalente a 79,85% p/p de glicerina)	Suppositorio
		1,367 g ; 2,389 g ; 2,349 g ; 79,85 %	Suppositorio
360	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg	Solución oftálmica
361	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 % + 05 % + 0,5 %	Emulsión oftálmica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
362	Glicerina + hidroxipropilmetilcelulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10mg + 2mg+ 10mg +0.57 mg/mL	Solución oftálmica
363	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspensión oftálmica
364	Gliceril guayacolato (Guaifenesina)	2 g / 100 mL	
		1,33 g / 100 mL	1 Jarabe
		g / 100 mL	
		1200 mg	Tableta de liberación prolongada
368	Gliceril guayacolato+Acetilcisteina	600mg	Tableta de liberación prolongada
		200mg	Cápsulas
366	Glucofuranósido	2.0 g + 0.67 g/100 mL	Jarabe
367	Glucomannan	5 g / 100 g	Crema tópica.
368		500 mg	Cápsula
369	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	500 mg	Tableta
370		1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución oral
371	Gluconato ferroso equivalente a hierro elemental + nicotinamida + piridoxina clorhidrato (vitamina B6) + tiamina clorhidrato (vitamina B1) + riboflavina (vitamina B2)	200 mg + 111 mg + 58 mg + 21,4 mg + 11,2 mg / 100ml	Solución oral
372	Goma guar	100 g	Polvo oral
373	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
374	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I.	Pomada
375	Hialuronato de sodio	2 mg/ mL	Solución oftálmica
376		4mg/mL	
377	Hialuronato de Sodio+Condroitin Sulfato de sodio (origen bovino)	1mg+1,8mg	Solución oftálmica
378	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL	
		282 mg + 85 mg +25 mg	Tabletas
		200 mg + 200 mg +20 mg	Cápsula Blanda
379	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL	Suspensión oral
380	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL	Suspensión.
		470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Tableta
381	Hidróxido de magnesio	8.5 g/100 mL	Suspensión oral

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
379	Hexetidina	0,10%	Solución Bucofaríngea
380	Hidrocortisona (tópico)	1% y de 2 a 5%	Crema
		10%	Gel
		0,5% y 1%	Loción
		0,10%	Pomada
381	Hidroxipropilmetylcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / ml	Solución oftálmica
382	Ibuprofeno	Cada 100,00g de gel contiene 5,00g de Ibuprofeno	Gel tópico
		100 mg	Tabletas
		2% y 4%	Suspensión oral
		200 mg y 400 mg	Granulado Sobres
			Tabletas recubiertas
			Grageas
383	Ibuprofeno	10mg	Tabletas masticables
384	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200mg + 10mg 400mg + 20mg	Tableta cubierta con película /capsula blanda
385	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Tabletas
		400 mg + 25mg	Cápsulas blandas
386	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg	Tabletas
		400 mg + 65 mg	
387	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula blanda
388	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400mg+4mg+10mg+20mg	Cápsula blanda
389	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Emulsión tópica
		1,5, g + 15 g / 100 g	
		1 g + 15 g / 100 g g + 20 g / 100 g	1 Pomada
		1 g + 40 g / 100 g	Ungüento tópico
390	Isoflavonas de soya	166.66000mg de extracto de isoflavonas de soya al 15% (equivalente a 25mg de isoflavonas)	Tabletas recubiertas
391	Isoflavonas + Carbonato de Calcio + Vitamina D	40 mg + 200 mg + 150 UI.	Tableta recubierta
392	Ketoconazol	2%	Crema
		0,5%, 1% y 2%	Champú
		2%, 1%	Polvo tópico
		1% (1 g/100 mL)	Solución tópica
		2% (2 g/100 g)	Ungüento tópico

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
393	Ketoprofeno	50 mg	Tableta
		50 mg	Cápsula dura
		50 mg	Cápsula blanda
		50 mg	Gránulos
		25 mg	Tableta
		50 mg	Crema
		2, 5 %	Gel tópico.
394	Lactasa	9000 unidades	Tabletas masticables
395	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	17g/100g	Polvo para reconstituir a suspensión oral
		170 mg de liofilizado tindalizado equivalente a 5000 millones de bacilos lácticos ácido filos liofilizados.	Capsulas duras
396	<i>Lactobacillus acidofilos</i> (<i>Bacilos lacticos acidofilos vivos</i>)	Cada 100 mL de solución contiene 1000 million CFU	Solución oral
397	<i>Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis</i>	10 CFU/g + 10 CFU/g	Cápsula dura
398	<i>Bifidobacterium longum + Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus acidophilus</i>	400 millones + 400 millones + 1,200 millones (CFU)	Cápsulas
399	<i>Lactobacillus casei</i> DG	8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g	Cápsula dura y granulado en polvo para reconstituir a solución oral.
400	<i>Lactobacillus casei</i> DG + inulina	8 billones de células vivas de <i>Lactobacillus casei</i> por sobre de 5g y 4 g de Inulina	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
401	<i>Lactobacillus Rhamnosus rosell + Lactobacillus Acidophilus rosell</i>	1.9 billones + 0.1 billones	Cápsulas
402	<i>Lactobacillus salivarius, bifidobacterium infantis, bifidobacterium longum, bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, streptococcus faecium, lactococcus lactis</i>	Cada sobre de 1.950g y 1.450g contienen: 0.56x 10 ⁹ de <i>Lactobacillus salivarius, bifidobacterium infantis, bifidobacterium longum, bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, streptococcus faecium, lactococcus lactis</i> 5 X 10 ⁹ UFC/ sobre	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
403	Lactulosa	66,70%	Jarabe (Solución oral)

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
404	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol polipropoxi	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido
405	Lidocaína	0,55%	Solución tópica
406	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Gel
		2.5 g + 2.5 g / 100 g	Crema tópica
407	Lidocaina+Tripaflavina	5,493 mg + 0,418 mg/mL	Solución Bucal
		0.55g + 0.04g / 100mL	Solución tópica
408	Loperamida	2 mg	Tableta
		2 mg	Cápsula
		40 mg / 100 mL	Suspensión Oral
409	Loratadina	10mg/tab	Tableta
410	Mebeverina clorhidrato	135mg/tab	Tableta recubierta
411	Mentol	3,50%	Gel
		10,00%	Spray
412	Miconazol Nitrato	2%	Crema
		2%	Loción
		2%	Polvo
		2%	Ungüento
		2%	Polvo para uso tópico
		2%	Solución tópica
413	Minoxidil	2%, 5 %	Solución tópica / Loción
		2%, 5 %	Gel
		2%	Crema tópica
		5%	Espuma tópica en aerosol
		1%	Loción
		1%	Emulsión
414	Nafazolina Clorhidrato	0,125mg/mL	Solucion oftalmica
		0,5mg/mL	
		1mg/mL*	
		1,2mg/mL	

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
415	Nafazolina Nitrato	1mg/mL	Solucion oftalmica
416	Naproxeno sódico	275 mg o menor	Tableta
		275 mg	Cápsula blanda
		250 mg	Cápsula dura
		10%	Gel tópico.
417	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tabletas
		125 mg + 100 mg / 5 ml	Polvo para reconstituir a suspensión oral
418	Naproxeno sódico + N-butilbromuro dehioscina	242 mg + 10 mg	Tableta
419	Nicotina	2 mg y 4 mg	Goma de Mascar
		0,83 mg / cm ² , 36 mg / cm ² , 78 mg / 15 cm ² y 114 mg / 22 cm ²	Parche
		2 mg y 4 mg	Tableta (Para disolver en la boca)
420	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg	Tableta
		20 mg + 20 mg +3 mg + 10 mg	
421	Nimesulida	2 g / 100 g (2%)	Gel
422	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Crema tópica.
		100 U + 2 %	Ungüento
		2,272 % + 40 %	Crema
423	Nitroto de isoconazol	1%	Crema tópica.
		1%	Loción Tópica
424	Nonoxinol	168 mg	Óvulos
425	Noscapina	5g/100 mL	Solución oral
426	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
		10 mg	Grageas
		10 mg/ml	Solución oral
427	O-(B-Hidroxietil)-Rutósidos	500 mg y 1000 mg	Tabletas efervescentes
428	Omeprazol	10 mg	Cápsula
429	Oxiconazol	1%	Crema
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica
430	Óxido de zinc	25%	Pasta
		25%	Ungüento
		20%	Crema
		12 g	Pomada

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
431	Oximetazolina Clorhidrato	0,5mg/mL	Solucion nasal
432	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Grageas
433	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg 300 mg + 100 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral
434	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Gragea
435	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g	Granulado para reconstituir por administración oral
436	paracetamol + maleato de clorfeniramina	500 mg+2 mg	Tab recubierta
437	Permetrina	1 g/100 mL	Emulsión (Champoo)
438	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución tópica
439	Peróxido de benzoilo	5 g, 10 g y 15 g	Loción tópica
		5% y 10%	Loción tópica
		2,5 % 4 % 5% y 10%	Gel
		2,5 % 5% y 10%	Crema
		5 g / 100 g	Pasta de Jabón
440	Petrolato blanco	100 g	Ungüento tópico
441	Picosulfato de sodio	Cada 100mL de emulsión contiene 33.34mg de picosulfato de sodio más 28.22g de aceite mineral.	Emulsión oral
		2,5 mg	Cápsula Blanda
		5 mg	Tableta
		7,5 mg / mL	Solución oral (gotas)
442	Pidotato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos
443	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda
		5 g / 100 mL (250 mg / 5 mL)	Suspensión Oral
		250 mg	Tableta Masticable
		250 mg	Tableta
444	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Tableta
445	Piroxicam	0,5 % y 1 %	Gel tópico.
446	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000 U.I.	Gel tópico
		25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Crema tópica
447	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución oftálmica
448	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución oftálmica
449	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución oftálmica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
450	Pramiverina	2 mg	Tableta
451	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Tableta
		2mg + 500mg	Tabletas
		0.7mg + 100mg / 100mL	Solución oral
		4mg + 100mg / 100mL	Solución oral
452	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema tópica
453	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1.075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción
454	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg	Solución oftálmica
455	Psyllium + Pectina + Quitina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Tableta
456	Ranitidina	75mg	Tabletas
		75mg	Tableta Efervescente
457	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g g + 84 g / 100 g	14 Polvo para reconstituir a solución oral
458	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
459	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución oral
460	Salicilato de metilo	7 g / 100 g	Crema
461	Salicilato de metilo + Capsaicina	10g + 0.025g / 100gr	Gel
462	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada
463	Salicilato de metilo + Yodo metalico resublimado	5 g + 5,333 g/100 g	Ungüento tópico
464	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117+0,028/100 g	Crema tópica
465	salicilato de metilo + yodo metalico + yoduro de potasio	6,8% + 4,8% + 1%	Crema tópica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
466	Salicilato de metilo+ Mentol	10 g + 3 g	Pomada
		30 g + 10 g	
		10% + 3%	
		13,75 % + 13,75 %	
		27 g + 9 g	Crema
		15 g + 10 g	
		28 % + 10 %	
		30 % + 8%	
		35 % + 10 %	
		29,99 % + 10%	
467	Salicilato de metilo +oleoresina capsicum equivalente a capsaicinas	12 % + 1%	Solución en aerosol tópico
		25% + 10%	Loción
		13% + 4%	
		30 % + 8%	Gel
		15 % + 5 %	Ungüento tópico
		29.58% + 7.75%	
		30% + 10%	
		10% + 0,025 %	Gel
468	Salicilato de metilo +Mentol + oleopresina de capsaicina	2 % +20 % +8,0 %	Ungüento tópico
		20 %+2% + 0,1%	
469	Salicilato de metilo+Alcanfor+oleoresina de capsico	15 mL + 5 mL + 5 mL/ 100 mL	Solución tópica
470	salicilato de metilo + cloruro de zinc	4 g+0,421 g/100 mL	Solución oral
		0,854 g + 0,385 g/100 mL	Solución bucofaríngea

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
471	salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g/100 mL	Solución bucal
472	Simeticona	80 mg	Cápsulas
		250 mg	Cápsula blanda
		50 mg y 60 mg	Grageas
		1 g / 100 mL	Suspensión oral
		80 mg y 250 mg	Tableta
		166 mg; 100 mg	Tableta masticable
		125 mg	Cápsula de gelatina blanda / Granulados /Tableta
473	Simeticona + aceite esencial anís	185mg + 100mg	Gotas – solución oral
474	Simeticona + carbón activado	100mg + 250mg	Cápsula dura
		125 mg + 250 mg	Cápsula dura
476	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125mg + 250mg + 20mg	Tableta recubierta
477	Simeticona + Magaldrate + Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	75 mg + 409,05 + 375 mg + 400,5mg / 15mL	Suspensión oral
478	Streptococcus cremoris+Streptococcus lactis+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus bulgaricus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus caucasicus +Lactobacillus lactis+Lactobacillus casei+ Sacharomyces, s.p.	337.5 millones+ 337.5 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 187.5 millones+	Liofilizado para solución bebible
479	Subsalicilato de bismuto	525mg/15mL	Suspensión oral
480	Sulfuro de selenio	2,50%	Loción
481	Sulfadiazina de plata	1%	Polvo tópico
		1%	Crema
		1%	Loción
482	Sulfato de zinc monohidratado	20 mg Zinc elemental	Cápsula blanda / Tabletas
		2 mg / mL ó 4 mg/mL ó 10 mg / mL	Solución oral
483	Tiamina mononitrato + Riboflavina + Piridoxina + Nicotinamida	10mg + 10 mg + 20mg + 50mg	Cápsula blanda

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
484	Terbinafina	1%	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Loción
		1%	Polvo tópico
		10 mg / g	Solución formadora de película.
		1%	Suspensión en aerosol
		1,125g / 100 g	Susupensión en aerosol
485	Tioconazol	1 % y 2 %	Crema
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica
486	Óxido de zinc + dióxido de titanio + vitamina A palmitato	18,5% + 8 % + 0.15 %	Pomada
487	Triclosán	0,2 %, 0,25 % y 0,5 %	Polvo tópico
		0,002%	Solución tópica
488	Triclosán + Ácido bórico	0,1 % 4,28 % % + 4, 5%	0,2 Polvo tópico.
489	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,15% + 3% + 3% 0,1% + 3% + 13,3% + 0,2 % + 2% % + 2 % 6 %	5% 0,2 + 5 0,1 % + 3 % Polvo tópico
490	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución bucofaríngea
491	Tolnaftato	1%	Crema
		1%	Loción tópica
		1%	Polvo Tópico
492	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Cápsulas
		100 mg	Tabletas
		400 U.I y 1000 U.I (666,67 g)	Cápsula blanda
493	Vitamina A (palmitato)	10000 U.I.	Cápsulas
494	Vitamina B1 (tiamina)	30 mg	Tableta
495	Vitamina A (Palmitato) + Vitamina B1 +Vitamina B2 + Nicotinamida + Calcio elemental	600 UI + 1 mg + 1,5 mg + 15 mg +15 mg + 500 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución oral

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
496	Vitamina A (acetato vit A + Betacaroteno) + Tiamina + Riboflavina + Nicotinamida + Ácido pantoténico + Piridoxina + Cianocobalamina + Ácido ascórbico + Vitamina D + Vitamina E + Biotina + Ácido fólico + Vitamina K + Calcio elemental + Cloro + Cobre + Cromo + Yodo + Magnesio + Manganeso + Molibdeno + Níquel + Selenio + Silicio + Vanadio + Zinc + Luteína + Potasio + Fosforo	5000 U.I + 1,5 mg + 1,7 mg + 20 mg + 10 mg + 3 mg + 25 mcg + 60 mg + 400 UI + 45 UI + 30 mcg + 400 mcg + 10 mcg + 200 mg + 72,6 mg + 2 mg + 150 mcg + 150 mcg + 100 mg + 2 mg + 75 mcg + 5 mcg + 20 mcg + 2 mg + 10 mcg + 15 mg + 250 mcg + 80 mg + 48 mg	Tableta
497	Vitamina A+ Betacaroteno+ Vitamina B1 (Tiamina)+ Vitamina B2 (Riboflavina)+ Vitamina B3 (Niacinamida)+ Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)+ Vitamina B6 (Piridoxina)+ Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico)+ Vitamina D3+ Vitamina E+ Biotina+ Ácido fólico. Minerales: Calcio+ Hierro+ Oligoelementos: Cobre+ Cromo+ Magnesio+ Yodo+ Manganeso+ Molibdeno+ Selenio+ Zinc.	1,500 UI+ 1,500 UI+ 3 mg+ 3.4 mg+ 20 mg+ 10 mg+ 12 mcg+ 10 mg+ 100 mg+ 250 UI+ 30 UI+ 30 mcg+ 1 mg+ 250 mg+ 60 mg+ 2 mg+ 25 mcg+ 50 mg+ 150 mcg+ 5 mg+ 25 mcg+ 25 mcg+ 25 mg	Tableta
498	Vitamina A (20% como Betacaroteno) + Vitamina B1 (Tiamina) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Vitamina B3 (Niacina o Nicotinamida) + Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) + Vitamina B6 (Piridoxina) + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico) + Vitamina D (Colecalciferol) + Vitamina E (D-alfatocoferol Acetato) + Vitamina K (Fitonadiona) + Biotina + Ácido fólico + Calcio + Hierro + Fósforo + Magnesio + Potasio + Zinc	1100 UI. + 0.5 mg + 0.5 mg + 5 mg + 4 mg + 1 mg + 1 µg + 30 mg + 125 UI. + 7.5 UI. + 10 µg + 40 µg + 195 µg + 100 mg + 4.5 mg + 77 mg + 40 mg + 1.75 mg + 2.8 mg	Tableta Masticable
499	Vitamina A (Beta-caroteno) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + Ácido Fólico + Biotina + Niacina + Cromo + Cobre + Hierro + Yodo + Molibdeno + Selenio + Zinc + Magnesio + Calcio	2mg + 1,4mg + 1,4mg + 1,9mg + 2,6mg + 85mg + 200 UI + 15mg + 600µg + 30µg + 18mg + 30µg + 1mg + 27mg + 200µg + 50µg + 60µg + 11mg + 53mg + 150mg	Tabletas

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
500	Vitamina A acetato + vitamina C + vitamina D + vitamina E + vitamina K + vitamina B1 + vitamina B2 + niacina + piridoxina + ácido fólico + vitamina B-12 + biotina + D-calcio pantotenato + carbonato de calcio + fosfato de calcio dibásico + yodo de potasio + óxido de magnesio + óxido de zinc + selenato de selenio + sulfato de cobre + sulfato de manganeso + cloruro de cromo + molibdato de sodio + cloruro de potasio + sulfato de níquel + dióxido de silicio + metavanadato de sodio + borato de sodio + luteína + licopeno	5mg (beta caroteno al 20% 3.1mg) + 60mg + 4mg + 90mg + 1mg + 1.5mg + 1.7mg + 20mg + 3.7mg + 400mcg + 2.5mg + 3mg + 11mg + 390mg + 207mg + 200mcg + 167mg + 19mg + 48mcg + 5.7mg + 6mg + 457mcg + 161mcg + 154mg + 11mcg + 4.3mg + 24mcg + 283mcg + 1.25mg + 3mg	Tabletas
501	Vitamina A + riboflavina + piridoxina + vitamina B12 + nicotinamida + vitamina C + pantotenato de calcio + Zinc + tiamina mononitroato	5300UI + 2,5mg + 1,5mg + 7mcg + 37mcg + 100mg + 10mg + 11,25mg + 2,5mg	Granulado
502	Vitamina A (palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + D-biotina + Calcio + Ácido Fólico + Nicotinamida + Calcio + Magnesio + Hierro + Manganeso + Fósforo + Cobre + Zinc	3.333UI + 1.5mg + 1.7mg + 2.2mg + 0.003mg + 60mg + 300UI + 15mg + 0.2mg + 5.5mg + 0.1mg + 19mg + 62.5mg + 50mg + 4.5mg + 0.3mg + 62.5 + 0.5mg + 3.75mg	Tableta lacada
503	Vitamina A + Tiamina + Riboflavina + Piridoxina + Cianocobalamina + ácido ascórbico + Vitamina D3 + Nicotinamida + Ácido fólico + Carbonato de calcio + Fumarato ferroso + Óxido de zinc + Vitamina E + DHA	2664 UI + 3 mg + 3.4 mg + 4.0 mg + 2.2 µg + 70 mg + 400 UI + 17 mg + 600 µg + 125 mg + 30 mg + 15 mg + 10 UI + 150 mg	Cápsula Blanda
504	Vitamina A (palmitato de retinol) + colecalciferol + alfa tocoferol + fitomenadiona + hidrocloruro de tiamina + riboflavina + piridoxina + cianocobalamina + nicotinamida + ácido fólico + ácido D-pantoténico + biotina + ácido ascórbico + glicerofosfato cálcico + fósforo + glicerofosfato cálcico + calcio + magnesio + hierro + zinc + manganeso + fluoruro + cobre + yodo + selenio + molibdeno + cromo	2666uL + 200UI + 10mg + 30mg + 4.2mg + 4.8mg + 6mg + 3mcg + 54mg + 0.6mg + 18mg + 0.45mg + 180mg + 34.47mg + 126mg + 44.6mg + 120mg + 45mg + 8mg + 8mg + 1.8mg + 1.5mg + 0.9mg + 75mcg + 55mcg + 45mcg + 25mcg	Tableta Efervescente

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
505	Vitamina B1+riboflavina+Nicotinamida+Piridoxina Clorhidrato	10mg+10mg+50mg+20mg	Tabletas
506	Vitamina B1 + riboflavina + piridoxina + Cianocobalamina + ácido pantoténico + biotina + ácido ascórbico + ácido fólico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 15mg + 0,01mg + 23mg + 0,150mg + 500mg + 0,4mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta Efervescente
507	Vitamina B1 + vitamina B2 + vitamina B6 + vitamina B12 + ácido fólico + vitamina C + biotina + nicotinamida + ácido pantoténico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 10mg + 0.01mg + 0.4mg + 500mg + 0.15mg + 50mg + 23mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tabletas
508	Vitamina D3 (colecalciferol) + Calcio + Sulfato cúprico (cobre) + Sulfato de manganeso (manganeso) + Óxido de magnesio (magnesio) + Boro + Sulfato de zinc monohidrato equivalente a zinc	200 U.I. + 600 mg + 1 mg + 1,8 mg + 40 mg + 250 µg + 7,5 mg.	Tabletas
509	Vitamina E + Cobre + Ácido ascórbico + Gluconato de zinc + Betacaroteno + Selenio + Riboflavina + Luteína (Zeaxantina)	100UI + 2mg + 300mg + 40mg + 10000UI + 50mcg + 20mg + 4mg (176mcg)	Tabletas de liberación prolongada
510	Yodo	2.100 g de complejo ácido yodhídrico yodo, 1.080 de ácido yodhídrico / 100 ml	Solución tópica
		0.8g. de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0.93 / 100 mL	Solución
		45g de complejo Yodo-polaxamer (equivalente a 0.75g de yodo disponible)	Emulsión (champú)
		6 gramos de COMPLEJO YODO POLIETILENOXI POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL FORMADO POR : POLIETOXI POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL	Solución
511	Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo	0,616 mg / 100 mL	Jabón líquido
512	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Ungüento
		1%	Solución tópica
		8%	Espuma
		5 %, 10 % y 11 %	Loción
		11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
513	Yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	0,1 %, 10%, 35%	Crema topica
514	yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo libre+alcanfor+mentol+salicilato de metilo	10 mg+1 g+1g+12g/100 mL	Solución tópica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
515	Yoduro de Tibezonio	5 mg	Tableta
	Todas las asociaciones que tengan indicación de resfriado común excepto en niños menores de 12 años		

*Para mayores de 18 años

Este listado se publica semestralmente