

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL			
DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS			
FUNCION REGULADORA		PUBLICACION	FECHA PUBLICACIÓN
REGISTROS SANITARIOS-SEGURIDAD Y EFICACIA		LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC *Actualizado a diciembre 2019	Diciembre de 2019
#			
PRINCIPIO ACTIVO			
CONCENTRACIÓN			
FORMA FARMACEUTICA			
1 Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo		0,5 g + 0,75 g + 1 g + 12,5 g / 100 g 6 g + 4,5 g + 4,5 g + 8 g / 100 g	Ungüento tópico Ungüento tópico
3 Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina		6 g + 5 g + 3 g + 4,8 g / 100 g	Ungüento tópico
4 Aceite de hígado de pescado + Oxido de zinc		20 g + 27 g/100 g	Crema tópica
5		Hasta la concentración de 500 mg	Todas las presentaciones por vía oral
6		3,2g/100mL	Jarabe
7		5g/100mL	Jarabe
8 Acetaminofen		500mg	Tableta
9		250mg	Suppositorio
10		325,0mg	Tableta
11		125mg	
12		250mg	Granulado-sachet
13		325mg	
14 Acido hipocloroso		0,046g(equivalente a 500ppm de cloro)/100 mL	Solucion topica
15 Acido salicílico		0,57g	parche
16		3 g + 2 g / 100 g	
17 Alcanfor + Mentol		9 g + 1,35 g / 100 g	Ungüento tópico
18		4 g + 12 g / 100 g	
19 Alcanfor + Mentol + Fenol		1 % + 0,6 % + 0,5 %	Pasta
20		3 g + 4 g + 14 g / 100 g mg + 33 mg + 7,1 mg	36 Parche
21 Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo		28 mg + 131 mg + 144 mg	
22		3.95 % + 0.975% + 1.475%	Ungüento
23			
24 Alcanfor + oxido de zinc		0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspensión tópica
25 Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor		0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico
26		1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
27		4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g /100 g	
28 Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina		2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g	Ungüento tópico
29		4 g+ 3 g + 6 g + 2 g / 100 g	

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
30	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g	
31		13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g	Solución tópica
32	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	8 g + 2 g + 3 g + 8 g + 5mg / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
33		5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g	
34		3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g / 100 g	Ungüento tópico
35		4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g	
36		2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g	
37	Alcanfor + óxido de zinc + hexaclorofeno + ácido boríco	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Polvo para uso tópico
38	Alcanfor + fenol + timol + benzocaina	10 g + 2 g + 1 g + 0,3 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
39	Alcanfor + óxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
40	Alcanfor + alicilato de metilo + trementina + capsicum tintura + amoniaco solución al 22%	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
41	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + cintura de benjui compuesta (benjui en grano, aloe en polvo, estoraque, esponjilla, balsamo de tolu, alcohol 96%)	5g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL /100mL	Solución nasal
42	Alcanfor + alcohol etílico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
43	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento tópico
44	Alcanfor + ácido salicílico + ácido undecílico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
45	Alcanfor + ácido salicílico + ácido benzoíco + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g	Loción
46	Alcanfor + salicilato de metilo + ácido salicílico + eucalipto + mentol	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución tópica
47	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + eucalipto	4,5g+ 8g + 4,5g+ 6g /100mL	Loción topica
48	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución tópica
49	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g	Crema tópica
50		3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
51	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema tópica
52	Alcanfor + óxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Polvo para uso tópico
53	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petrolato blanco	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84 ,8 g / 100 g	Ungüento tópico
54	Alcanfor + benzoato de bencilo	10 g + 10 g / 100 mL	Solucion topica
55	Alcanfor + mentol + óxido de zinc + timerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada
56	Alcanfor + yodo metálico + yoduro de potasio + salicilato de metilo + guayacol	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada
57	Alcanfor + mentol + timol + eucaliptol + salicilato de metilo + trementina	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento tópico
58	Alcanfor + guayacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
59	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema tópica
60		5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g	Ungüento tópico
61	Alcanfor + mentol + guayacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Solución Tópica
62	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 + 0,09 g / 100 g	Ungüento tópico
63		5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g + 0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
64	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	5 g + 1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
65		2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
66	Alcanfor + guayacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento tópico
67	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema tópica
68	Alcanfor + esorcina monoacetato (euresol) + irgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado (bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loción
69	Alcanfor + oxido de zinc + cloruro de benzalconio (50%) + mentol + triclosan	0,7 g + 10 g + 0,3 g + 0,1 g + 0,05 g / 100 g	Polvo para uso tópico
70	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metalico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada
71	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
72	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento tópico
73	Alcanfor +mentol + salicilato de metilo	4% + 3% + 10%	Ungüento topico
74	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución tópica
75	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g / 100ml	Loción
76	Aceite de hígado de bacalao que aporta 9360 UI / g de vitamina A 945 UI / g de vitamina D: 9 g, vitamina A palmitato / vitamina D3 (10:1) que aporta 47425,926 UI / g de vitamina A palmitato y 5040.5 UI / g de vitamina D3: 0.046 g.	9361 UI + 945 UI + 9 g + 47425,926 UI + 5040,5 UI + 0,046 g	Emulsión oral
77	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución oral
78	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento oftálmico
79	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión oral
80	Aceite mineral + fenolftaleína	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión
81	Aceite mineral + calcio + vitamina d + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crospovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02 mg + 0,02 mg	Tableta cubierta
82	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento oftálmico
83	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 % +20 % + 10 %	Pasta

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
84	Aceite mineral+lanolina anhidra liquida	30 mg +30 mg/g	Ungüento oftálmico
85	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g	Polvo efervescente para reconstituir a solución oral.
86	Acetaminofén + Hioscina N-butilbromuro	100 mg + 2 mg / mL	Solución oral gotas
87		500mg + 10mg	Tableta
88	Acetaminofen + N - butil bromuro de hioscina	325mg + 10mg	Tableta
89	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	2.55g + 20.4 mg	Jarabe
90	Acetaminofén + Cafeína	250 mg + 20 mg	Cápsula blanda
91	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250mg+ 65mg + 400mg	Cápsula blanda / Tabletas
92	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Tableta recubierta
93	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250mg + 65mg + 250mg	Tableta
94	Acetaminofen + Cafeina Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Cetirizina Diclorhidrato	500mg+30mg+10mg+5mg	Capsula blanda
95	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Clorfeniramina maleato	500mg+10mg+4mg/sobre	Granulado
96	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Maleato de Clorfeniramina	325mg+5mg+10mg+2mg	Capsula blanda
97	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de dextrometorfano	325mg+5mg+10mg	Capsula blanda
98	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Clorfeniramina Maleato	500mg+5mg+15mg+2mg	Tableta
99	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina+ Cafeína Anhidra	7,69g + 0,31g + 0,04g + 0,46g/100g	Granulado
100	Acetaminofen + Cafeína Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina	500mg + 30mg + 20mg + 2,5mg	Capsula
101	Acetaminofen+doxilamina succinato+Dextrometorfano Bromohidrato	325mg+6,25mg+15mg	Capsula blanda
102	Acetaminofen + Levocetirizina Diclorhidrato+ Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano	500 mg+ 2,5mg + 20mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solucion
103	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Clorhidrato + Dextrometorfano bromhidrato	500mg + 10mg + 25mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solucion
104	Acetato de aluminio	0,5 g / 100 mL	Loción
105		0,5 g / 100 g	Crema
106		6,15g /100mL	Suspension oral
107		234 mg	Tableta
108	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción
109	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg	Loción
110		15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Solución tópica
111	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL	
112		76 mg + 86 mg / 100 mL	Loción

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
113		0,18 g + 0,16 g / 100 mL	
114	Acetato de aluminio + acetato de calcio + ácido acético + ácido bórico + sulfato de aluminio + agua desionizada c.s.p.	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g + c.s.p mL / 100 mL	Loción
115	Acetato de Ulipristal	30mg	Tableta
116	Aciclovir (tópico)	5%	Crema tópica - Labial
117		5%	Ungüento tópico
118		5%	Crema vaginal
119		9%	Crema
120	Ácido acético	0,077 g/100 mL	Solución vaginal
121	Ácido Acetilsalicílico	81 mg, 100mg, 500 mg	Tableta – Tableta de liberación rápida
122		500mg	Tableta masticable
123	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 65 mg	Polvo efervescente
124		500 mg + 50 mg	Tableta
125		500 mg + 65 mg	
126		500 mg + 30 mg	
127		650 mg + 60 mg	Tableta
128		500 mg + 50 mg	
129		500 mg + 45 mg	
130	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g	Granulos efervescentes
131	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g	Granulos efervescentes
132	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg	Sobre con 3340mg de polvo
133	Ácido acetilsalicílico + hidroxido de aluminio gel seco + hidroxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Tableta
134	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeína	200 mg + 150 mg + 50 mg	Tableta
135	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	260 mg + 290 mg	Tableta masticable
136		218 mg + 345 mg	
137	Ácido benzólico + Tintura de yodo oficial	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución tópica
138	Ácido benzólico + Resorcinol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
139	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 % + 3 %	Solución tópica
140	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcinol	5% + 5 % + 3 %	crema
141	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 2,5 % + 2,22 %	Loción
142		5 % + 5 % + 3 %	Loción tópica
143	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 % + 2,5 % + 5 %	Crema tópica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
144	Ácido benzoico + Ácido salicílico + óxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento tópico
145	Ácido benzoico + Irgasan	5 % + 0,1 %	Polvo para uso tópico
146	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 10 mL	Solución tópica
147	Ácido bórico + DMDM hidantoina	0,50 % + 0,10 %	Gel tópico
148	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 % + 2%	Crema tópica
149	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g	Gránulos
150	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución oral
151	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo y granulado
152		28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	
153		0,8 g + 2,8 g + 1,3 g	
154		8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	
155		13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	
156	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Ácido acetilsalicílico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Tableta efervescente
157	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Ácido acetilsalicílico	1 mg + 1,9 mg + 500 mg	Tableta efervescente
158		1 g + 1,9 g + 324 mg	
159	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,9 g + 53,4 g / 100 g	Granulos efervescentes
160		43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
161	Ácido cítrico anhídrido + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g + 22,50 g+ 47,160 g / 100g	Gránulos efervescentes.
162	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico + Sulfato de sodio	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Granulos efervescentes
163	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspensión oral
164	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para reconstituir a solución oral
165	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspensión oral
166	Ácido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidratado + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución oral
167	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Capsula dura
168	Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di-sódico + Fosfato de sodio di-básico + Fosfato de sodio monobásico + Poli-etilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg	Solución oftálmica
169	Ácido Fólico	0,4 mg	Tableta
170		0,8 mg	
171		1 mg	
172	Acido Hialuronico	1,5mg/mL	Solucion oftalmica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
173	Ácido salicílico	20g / 100 g	Solución tópica.
174		8%	Espuma
175		5%	
176		10%	Loción
177		11%	
178		11 m g/120 mL	Champú
179		7,5mg/100mL	
180		5 mg	Tableta
181	Acido salicílico + Acido láctico	20 % + 5 %	Solución
182		0.167g + 0,167 /1mL	Solucion topica
183	Ácido undecilénico + Undecilinato de zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo para uso tópico
184	Aescina	10,5 g	Gel tópico
185		300 mg	
186		20 mg	Tableta cubierta
187	Aescina + Heparinoide +Salicilato de dietilamina	10 g+0,3 g+5 g /100 g	Gel tópico
188	Agua de mar isotónica + agua purificada	31.82mL + 68.18mL/100mL	Solución nasal
189	Alantoina	0,2 g / 100 mL	Crema tópica
190	Alantoina + irgosan + resorcinonamonoareto + bio-azufre-fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción
191	Alantoina + óxido de zinc + óxido de zinc + óxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema tópica
192	Alcohol polivinillico + polietenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Solución oftalmica
193	Alantoina + solución alquitrán de hulla	0,2 g + 5,0 g / 100 mL	Emulsión
194	Alantoina + óxido de zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema tópica.
195	Alginato de sodio + hidroxido de aluminio + hidroxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión oral
196	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión oral
197	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral
198	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + magaldrato + simeticona	5g+2,67+8g+1,2g/100ml	Suspension oral
199	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL	Suspensión oral
200		1000mg + 200 mg / 10 mL	
201	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
202		500mg+213mg+325mg/100mL **	
203		500mg + 267mg + 160mg / 100mL	
204		500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL	
205		250 mg + 133,5 mg + 80 mg	Tableta masticable
206		250 mg + 1065,5 mg + 187,5 mg	

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
207	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g /100 mL	Suspensión oral
208	Alcohol Etílico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	61% + 1 %	Solución tópica
209		70% + 2%	Solución tópica
210	Alcohol isopropílico + iodo povidona	72% + 7,5%	Loción
211	Ambroxol	15mg	Goma en forma de pastilla
212		30 mg	Cápsulas de gelatina blanda
213		75 mg	Cápsula dura de liberación prolongada
214	Ambroxol	300 mg / 100 mL	Jarabe
215		600 mg / 100 mL	
216		7,5 mg / mL	Solución oral
217		20 mg	Tableta orodispersable
218		30 mg	Tableta
219		15 mg / sobre	Granulado o polvo para reconstituir a solución oral.
220		0,75 g / 100 mL	Solución para inhalación
221	Amlexanox	0,05 g	Tableta
222	Amilmetacresol + Alcohol 2,4- diclorobencílico + vitamina C	0,6 mg + 1,2 mg + 100 mg	Tableta
223	Antocianidinas	28,8 mg	Capsula
224		60 mg	Capsula dura
225	Amilmetacresol + Alcohol 2,4- diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg	Tableta
226	Amorolfina	2,50%	Crema tópica.
227		5%	
228		5%	Laca / solución tópica
229	Atapulguita	750 mg	Tableta
230	Azufre + óxido de zinc	3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión tópica
231	Azufre precipitado + Ácido salicílico	10g + 3g /100g	Pasta de jabón
232	Azufre + borax	2 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de Jabón
233	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada
234	Azufre + peróxido de benzoilo	10 g + 10 g / 100 mL	Crema tópica
235	Azufre + carbonato de potasio	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
236	Azufre + óxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
237	Azufre	10 g / 100 g	Ungüento tópico
238		3 g / 100 g	Pasta
239	Azufre + borax + creolina	0,2 g + 0,2 g + 0,5 g /100 g	Pasta de jabón

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
240	Azufre + extracto vegetal: herbamora,quina,romero y eucalipto + petroleo + derivados de alquitrán de hulla + borato de sodio	2 g + 21,5 g + 1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido
241	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido
242	Azufre + benzoato de bencilo	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de jabón
243	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema tópica
244	Bacilos láctico Ácidofilos	1000 millones/100mL	Solución oral
245	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Cápsulas
246		Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones/5mL	Solución oral
247	Bencidamina clorhidrato.	0,15g /100mL	Solución bucofaríngea
248		30 mg / 100mL	Solución bucofaríngea
249		0,15 g / 100 mL	Jabón líquido
250		100 mg / 100 mL	Solución tópica
251		0,15g /100mL	Solución tópica
252		0,3g /100mL	Solución tópica bucal
253		3 mg	Tableta masticable
254		0,5 g / 100 g	Crema vaginal
255		0,498 g / 9,4 g	Polvo para uso tópico
256	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0,3 g + 0,2 g/100 mL	Solución oral / tableta masticable
257		0,15g + 0, 05g /100 mL	
258		3 mg + 2 mg	
259		3 mg + 1 mg	granulado oral
260	Bencil benzoato (tópico)	25%	Loción
261		30%	
262	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0.2 mg + 1.0 mg	Tableta bucal
263	Benzalconio cloruro	0,20%	Solución
264		0,13%	Loción
265		20 mg	Tableta efervescente
266	Benzalconio cloruro + Benzocaína	0,1 g + 3 g / 100 mL	Solución tópica
267	Benzocaína	20 mg / mL	Solución ótica
268	Benzocaína	10 mg	Tableta masticable
269		7,50%	Gel
270	Benzocaína + Antipirina	10 mg + 50 mg / mL	Solución ótica
271	Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	10 mg + 1,4 mg	Tabletas masticable
272	Benzocaína + Decalinio cloruro	15 mg + 0,25 mg	Tableta
273	Benzocaína + dihidrocloruro de clorhexidina	2 mg + 5 mg	Tableta masticable
274	Benzocaína + mentol	5 g + 0,5 g / 100 g	Gel tópico

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
275	Benzocaína + cloruro de decualino	10 mg + 0,2 mg	Tableta bucal
276	Benzocaína + eugenol	7,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
277	Benzocaína + clorhexidina gluconato	2 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica
278	Benzofenona + octil dimetil PABA	3.0 % + 7.0 %	Crema tópica.
279	Beta caroteno + Vitamina C + Vitamina E	6 mg + 50 mg + 10 UI	Tableta
280	Beta caroteno + calorias + proteina + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + vitamina b1 + vitamina b2 + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + taurina + l-carnitina + inositol + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + cobre + manganeso + yodo + sodio + potasio + cromo + cromo + selenio + colina + niacina	0,1 mg + 100 U + 3 g + 12,8 g + 4,2 g + 240 IU + 56 UI + 2,8 IU + 3 aeg + 0,2 mg + 0,2 mg + 0,2 mg + 40 aeg + 1 mg + 0,6 aeg + 30 aeg + 8 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 80 mg + 20 mg + 1,5 mg + 1,4 mg + 0,1 mg + 0,2 mg + 12 aeg + 46 mg + 132 mg + 108 mg + 3 aeg + 3 aeg + 3 aeg + 30 mg + 2 mg / 100 mL	Suspensión oral
281	Beta caroteno	10000 IU	Capsula blanda
282	Beta caroteno + calorias + proteina + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + VITAMINA C + vitamina b1 + riboflavin b2 + niacina + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + colina + taurina + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + hierro + manganeso + yodo + sodio + potasio + cloruro + cromo + molibdeno + selenio	0,8 mg + 100 QS + 3,9 g + 20,8 g + 0,06 g + 358,3 UI + 15,9 UI + 1,6 UI + 2,8 aeg + 7,9 mg + 0,1 mg + 0,1 mg + 1,1 mg + 0,2 mg + 30,7 aeg + 0,8 mg + 0,4 aeg + 23 aeg + 26 aeg + 4,6 mg + 50,9 mg + 101 mg + 15,3 mg + 0,8 mg + 0,6 mg + 0,08 mg + 0,1 mg + 5,8 aeg + 30 mg + 30 mg + 33 mg + 2,4 aeg + 6,7 aeg + 2,4 aeg	Solución oral
283	Bicarbonato de sodio	1.415g / 2.7g	granulado efervescente
284	Bicarbonato de Sodio + Ácido Algínico	70mg + 200mg	tableta masticable
285	Bicarbonato de Sodio + Cafeína anhidra	2.83g + 0.065g / sobre	Gránulos efervescentes.
286	Bicarbonato de sodio + Simeticona	2,83 g + 100 mg / 6 g	Gránulos efervescentes.
287	Bilis de Buey + Extracto de Boldo + Extracto de Ruibardo	0,125g + 5,0g + 2,0g	Jarabe

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
288	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + Extracto fluido de boldo + tintura de ruibarbo	0.125 g + 2.5 g + 3.33 mL + 2.5 mL + 2.5 mL / 100 mL	Jarabe
289	Bilis de buey extracto + extracto fluido de boldo 20 % + extracto de fluido de cascara sagrada 20 % + extracto fluido de ruibarbo 20 %	9 ml + 10 ml + 5 ml + 3 ml / 100mL	Jarabe
290	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Gragea
291	Bilis de buey extracto (coleato de sodio) + fibra de celulosa + fibra de manzana + goma de acacia + fibra de cítricos + fibra de avena	165 mg + 165 mg + 149,8 mg + 114,2 mg + 40 mg + 20 mg	Tableta
292	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Tableta
293	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	1 g + 30 g + 15 mL / 100 mL	Jarabe
294		2 mL + 4 mL + 2 mL / 100 mL	Solución oral
295	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspergillus oryae contenido: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Grageas
296	Bilis de buey + carbon activado	750 mg + 133 mg	Capsula dura
297	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	25 g + 15 mL + 10 mL / 100 mL	Solución oral
298		0,6 g + 0,2 mg + 0,05 mg / 100 mL	Jarabe
299		30 mg + 200 mg + 180 mg	Tableta cubierta con pelicula
300	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución oral
301	Bilis de buey + cascara sagrada	60 mg + 20 mg	Tableta
302	Bilis de buey + boldo + ruibarbo	0,1 g + 5 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
303	Bifonazol	1%	Loción
304		1%	Crema
305		1%	Gel
306		5 mg	Gragea / Tableta recubierta
307	Bisacodilo	10 mg	Suppositorio
308		0,08 g / 100 mL	Solución oral
309	Bromhexina clorhidrato	0,05g /100 mL	Solución oral
310		4 mg	Tableta orodispersable
311		4 mg	Tableta masticable
312		4 mg	Lamina
313		4 mg	Tableta
314		8 mg	
315		8 mg	Cápsula Blanda

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
316		80 mg / 100mL; 40 mg /100 mL ; 140 g / 100 mL; 160 mg / 100 mL	Jarabe
317	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guafenesina).	0,04 g + 1 g/ 100 mL	Jarabe
318		0,04 g + 2 g /100 mL	
319		0,08 g +0,04 g /100mL	
320		0,08 g +1,2 g/100 mL	
321		0,08 g + 2 g/ 100 mL	
322	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
323	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula blanda
324	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Tableta
325	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión tópica / loción tópica
326	Calcio lactobionato + glucobionato de calcio	5.9 % + 25.75 %	Jarabe
327	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	600mg + 200U.I + 150mg	Tableta recubierta
328		200 mg + 400 UI + 50 mg	
329	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 50 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 0,5 mg	Tableta
330		600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 1 mg	
331		250mg + 200UI + 44mg + 7.5mg + 1.8mg + 1mg	
332	Casantranol	90mg	Tableta
333	Carbocisteína	7,5g/100mL	Jarabe
334		2g/100mL	
335		5g/100mL	
336		5%	Suspension oral
337		2,7g	Polvo para reconstituir
338	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg.	Tableta
339		200 mg, 400 mg, 500 mg, 550 mg, 750 mg, 850 mg, 1000 mg	Tableta masticable
340		800 mg	Tableta efervescente
341		1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
342	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Tableta
343	Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio	0,15 g + 3,405 g	
344	Carbonato de calcio + Gluconolactano de calcio	0,3 g + 2,940 g	Tableta
345	Carbonato de calcio + Vitamina D3	750 mg + 100 U.I	Cápsula Blanda / tableta
346		600 mg + 200 U.I	
347		600 mg + 400 U.I	
348	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de Zinc	300mg + 1000UI+7,5mg / 5 mL	Suspensión oral
349	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución Otica
350	Carbonato de Calcio equivalentes a Calcio elemental + Vitamina D3 + Isoflavonas de soya equivalentes a Isoflavonas de soya equivalentes a isoflavonas activas.	1.668,1 mg equivalentes a 600mg + 6,2 mg, equivalentes a 400 UI + 210 mg equivalentes a 80 mg / sobre	Polvo efervescente para administración oral.
351			
352			
353			

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
354	Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + óxido de zinc + sulfato de magnesio + tricloruro de cromo + molibdato de potasio + selenio de sodio	321, 530 mg + 281,790 mg + 9,370 mg + 3,850 mg + 0,27 mg + 0,10 mg + 0,04 mg + 0,05 mg	Tableta
355	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de magnesio + Óxido de zinc + Sulfato de manganeso + Óxido cúprico	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta
356	Carbonato de calcio + Vitamina D3 cristalina + Óxido de Zinc + Gluconato de magnesio + Fosfato de potasio dibásico	300 mg + 400 UI + 7.5 mg + 50 mg + 70 mg / cada 5mL	Suspensión oral
357	Carbonato de calcio equivalente a calcio elemental + tetraborato de sodio equivalentes a boro + sulfato cúprico pentahidratado equivalente a cobre + carbonato de magnesio equivalentes a magnesio + sulfato de manganeso equivalentes a manganeso, citrato de zinc trihidrato equivalentes a zinc +vitamina D3	1.684,85 mg equivalente a 600mg + 2,75 mg equivalentes a 250 mcg + 4,322 mg equivalente a 1 mg + 141,54 equivalentes a 40 mg+ 6,09 mg equivalentes a 1,8 mg + 7,5 mg de zinc+ 6 mg equivalentes 400 U.I/ sobre	Polvo Efervescente para administración oral
358	Carboxicisteína	7,5 g / 100 mL	Jarabe
359		2 g / 100 mL	
360		5 g / 100 mL	
361		2,7 g	Polvo para reconstituir a solución oral
362		50 mg / mL (5%)	Suspensión oral
363	Carboxicisteína (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
364		2 g + 2 g / 100 mL	
365		3 % + 2 %	
366	Carboximetilcistina	2 % ; 3 % ; 5%	Jarabe
367	Carboximetilcelulosa sódica	5mg / mL	Solución oftálmica
368	Carboximetilcelulosa sódica	10mg / mL	Solución oftálmica
369	Carboximetilcelulosa sódica (Viscosidad baja 7LFPH) + Glicerina + Hialuronato de sodio (Protegido MW 2,0 - 2,6 MDa)	5mg+ 9mg+ 1mg /mL	Solución oftálmica
370	N-acetyl Cisteína	200 mg / 3 g	Gránulos para administración oral
371		200 mg / 5 g	
372		100 mg / 5 g	
373		4 g / 100 g	
374		600 mg *	Gránulos, Polvo efervescente
375		2 g / 100 mL	Jarabe
376		4 g / 100 mL	
377		100 mg	Tableta efervescente

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
378		200 mg	Tableta recubierta
379	N-acetil cisteína + dextrometorfano bromhidrato	2 g + 0,3 g / 100 mL	
380	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución bucal
381	Cetrimonio Bromuro (Hexadecilttrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tableta bucal
382	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda
383		10 mg	Cápsula Blanda De Gelatina M
384		100 mg / 100 mL	Jarabe
385		1 mg / mL	Solución Oral
386		10 mg / mL	Solución Oral
387		10 mg	Tableta
388		10 mg	Tableta Masticable
389	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Tableta
390	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0mg + 5,0mg + 500 mg	Cápsula dura
391	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsula.
392		5mg + 10mg + 200mg	
393	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	5mg + 20mg + 200mg	Cápsula.
394		5mg + 60mg + 400mg	
395	Cetrimonio Bromuro (Hexadecilttrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tableta.
396			
397	Cipermetrina	0,2g / 100mL	emulsion (champu)
398	Citrato de calcio tetrahidratado equivalente a Calcio Elemental + isoflavona de soya + vitamina D3	315g + 25mg + 300UI	Tableta recubierta
399	Citrato de calcio tetrahidratado polvo + vitamina D3 + ácido fólico + fumarato ferroso	950mg + 400 IU + 0,4 mg + 18mg	Tableta recubierta
400	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe
401	Clorhexidina Gluconato / Diguconato	0,04 g / 100 mL	Solución bucal
402		0,12 g / 100 mL	Solución bucal
403		0,2 g /100 mL	Solución bucal
404		0,35 g / 100 mL	Solución tópica
405		0,51 g / 100 mL	Solución tópica
406		2,3, g / 100 mL	Solución tópica
407		2,5 g / 100 mL	Solución tópica
408		4 g / 100 mL	Solución tópica
409		10,65 g / 100 mL	Solución tópica
410		15 g / 100 mL	Solución tópica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
411		4 mg	Tableta masticable
412		0,2 g / 100 g	Gel
413	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,07%	Solución tópica
414		0,08%	
415		2,00%	
416	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	4 % + 70 %	Solución tópica
417	Cloruro de sodio	50 g / 100 g	Polvo para reconstituir para administración oral
418		9 mg / mL	Gotas , solución nasal
419	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra)	Solución oral
420	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	263 mg + 294mg + 150mg+13,937mg+ 1350mg	Solución oral
421	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa monohidrato	3.5 g + 2,9 g + 1.5 g, 20 g /1000 ml	polvo para reconstituir a solución oral
422	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	207,6 mg + 216,0 mg + 6,1 mg + 2,5g + 94,0 mg/100mL	Solución de rehidratación oral
423	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	175.7 mg + 150.6 mg + 6 mg + 1.188 g + 289.2 mg	Solución de rehidratación oral
424	Cloruro de sodio (origen marino)	6,5 mg / mL	Solución nasal
425	Cloruro de amonio	2%	Jarabe
426	Cloruro de amonio + Guayacol	3 % + 2 %	Jarabe
427	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución tópica
428	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de magnesio hexahidratado + Gluconato de zinc + Dextrosa anhidra	149.300mg + 11.700mg + 629.200mg + 29.400mg + 40.800mg + 13.937mg + 4550.000mg / ml	Solución oral
429	Clotrimazol	1%	Polvo Tópico
430		1%	Loción
431		1%	Solución tópica
432		1%	Suspensión para aerosol
433		1 % y 2 %	Crema

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
434		1% y 2%	Crema vaginal
435		100mg	
436		200mg	
437		500mg	
438	Concha de ostra granulada + Vitamina D	1,471 mg equivalente a calcio elemental 500 mg + 125 UI	Tableta
439	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1mg + 2mg	Solución oftálmica
440	Crotamiton	10%	Loción
441		9,65%	
442	Dantron/1,8dihidroxiantracena9,10dione + cascara sagrada	50mg + 100mg	Tableta
443	Desloratadina	50mg /100mL	Jarabe
444		2,5mg	Tableta orodispersable
445		5mg	
446		5mg	Tableta
447	Desloratadina+Fenilefrina Clorhidrato	2,5mg + 20mg	Tableta
448	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2% + 0,1 %	Loción tópica
449		0,02 % + 0,1 %	Loción
450	Dexibuprofeno + Acetaminofén +Cafeína	200mg+ 250mg + 65 mg	Tableta
451	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina diclorhidrato	200mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsula de gelatina dura
452	Dextrometorfano bromhidrato	15mg/5mL	Jarabe
453		200mg	
454		300mg	
455		1%	
456		2%	Suspensión
457		0,3 mg/100 mL	
458		0,2 mg/100 mL	Jarabe
459		2mg / mL	
460		11 mg	
461		5,5 mg	Laminas dispersables
462	Dextrometorfano bromhidrato + N-acetilcisteína	0.300 g + 2 g/100ml	Jarabe
463	Dextrometorfano Bromhidrato + guafenesina + clorhidrato de fenilefrina	10mg + 200mg +5mg *	Cápsula de gelatina blanda
464		0,08 g + 2 g / 100 mL	
465		0,1 g + 0,9 g/ 100 mL	
466		0,2 g + 1 g / 100 mL	
467		0,2 g + 2 g /100 mL	

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
468	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de Glicerilo	0,3 g + 2 g / 100 mL	Solución oral(jarabe)
469		0,15 g + 1 g / 100mL	
470		0,2 g + 3 g/ 100 mL	
471		0,3 g + 2 g / 100 mL	
472		0,5 g + 2 g/100mL	
473	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de Glicerilo	10mg + 200 mg	Capsula blanda
474	Diclofenaco sódico	140mg	Parche
475		1%	Gel
476		5%	
477		25mg	tableta/capsula
478		50mg	tableta/capsula
479	Diclofenaco dietilamina	1%, y 1,16 %	Gel tópico.
480		1%	Crema
481		1%	Unguento
482		1%	Aerosol
483		2%	Gel oftálmico
484	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	1%	Crema
485		6%	
486	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1%	Gel
487	Dicoflenaco + Fenilefrina + Loratadina	50 mg + 30 mg + 5 mg	Tabletas de liberación controlada
488	Dimenhidrinato	50mg	Tableta
489		50 mg	Tableta dispersable
490	Dimeticona	4%	Lotion
491	Dimetilpolisiloxano	66.6 mg / mililitro	Suspension oral
492	Diosmectita	3g/3,76g de polvo	Polvo para reconstituir a suspensión oral
493			
494	Docusato de Sodio	50 mg	Tableta
495		100 mg	Cápsula
496	Econazol (Nitrito)	1%	Crema
497		1%	Gel
498		1%	Loción Tópica
499	Esomeprazol	10mg	Capsula
500	Etofenamato	10 g / 100 g (10%)	Crema Topica
501		10 g / 100 g (10%)	Gel Topico
502		5 g / 100 g (5%)	
503	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3.6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Unguento
504		1,2 % + 5 % + 2,5 % + 3,5 %	Gel
505	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Unguento
506	Eucaliptol + floruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución bucal

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
507	Famotidina.	10 mg	Tableta
508		10 mg	Tableta dispersable
509	Famotidina.	10 mg	Suspensión oral
510		10 mg	Tableta masticable
511	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
512		120mg	Tableta
513	Fexofenadina Clorhidrato	30mg	
514		60mg	capsula dura
515		30mg/5mL	suspension oral
516	Fenol	32,5mg	tabletas
517		1,40%	solucion bucal
518	Fenol+Alcanfor + Mentol	0,5% + 1% + 0,6%	barra
519	Fenoximetilpenicilina potasica	554 mg equivalente a fenoximetilpenicilina 500 mg	Tableta cubierta.
520		0,03%, 0,05%, 0,06 % y 0,25%	Enjuague bucal
521		0,24%, 0,25%, 0,32%, y 0,34%	Crema dental
522	Fluoruro Sódico	5% y 0,098%	Solución
523		1,10%, 2,55%	Gel
524	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución oral
525	Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95)	Cada sobre de 5,8 g de polvo fino soluble contiene Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95) 5 gramos.	Polvo
526	Flurbiprofeno	8,75mg	Tableta para disolución bucal
527		1,237g/ suppositorio pediatrico	Suppositorio
528	Glicerina	1,36 g /suppositorio pediatrico	Suppositorio
529		2,39g/suppositorio	Suppositorio
530	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg	Solución oftálmica
531	Glicerina+carboximetilcelulosa sodica viscosidad baja 7LFPH)	10mg/mL+5mg/mL	Solucion oftalmica
532	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 % + 05 % + 0,5 %	Emulsión oftálmica
533	Glicerina + hidroxipropilmetyl-celulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10mg + 2mg+ 10mg +0.57 mg/mL	Solución oftálmica
534	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspensión oftálmica
535	Gliceril guavacolato (Guififenecina)	2 g / 100 mL ; 1,33 g / 100 mL ; 1 g / 100 mL	Jarabe
536		1200 mg	Tableta de liberación prolongada

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
537	Gliceril guayacolato (Guaiacolcetina)	600mg	Tableta de liberación prolongada
538		200mg	Cápsulas
539	Gliceril guayacolato+Acetilcisteina	2.0 g + 0.67 g/100 mL	Jarabe
540	Glucofuranósido	5 g / 100 g	Crema tópica.
541	Glucomannan	500 mg	Cápsula
542		500 mg	Tableta
543	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución oral
544	Gluconato ferroso equivalente a hierro elemental + nicotinamida + piridoxina clorhidrato (vitamina B6) + tiamina clorhidrato (vitamina B1) + riboflavina (vitamina B2)	200 mg + 111 mg + 58 mg + 21,4 mg + 11,2 mg / 100ml	Solución oral
545	Gluconato de Clorhexidina	4g/100mL	Solucion topica (jabon liquido antisепtico)
546	Goma guar	100 g	Polvo oral
547	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
548	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I.	Pomada
549	Hialuronato de sodio	2 mg/ mL	Solución oftálmica
550		4mg/mL	
551	Hialuronato de Sodio+Condroitín Sulfato de sodio (origen bovino)	1mg+1,8mg	Solución oftálmica
552	Hialuronato de sodio +Polietilenglicol 400 +Propilenglicol	1,5mg + 4mg + 3mg /ml	Solución oftálmica
553	Hidróxido de Aluminio	6,15g/100 mL	Suspension oral
554		234mg	Tableta
555	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL	
556	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	282 mg + 85 mg +25 mg	Tableta
557		200 mg + 200 mg +20 mg	Cápsula Blanda
558		4g + 4g + 0,4g/100ml	Suspension oral
559		8g + 8g + 0,6g /100mL	Suspension oral
560	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL	Suspensión oral

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
561	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL	Suspensión.
562		470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Tableta
563	Hidróxido de magnesio	8,5 g/100 mL	Suspensión oral
564	Hexetidina	0,10%	Solución Bucofaríngea
565	Hidrocortisona (tópico)	1% y de 2 a 5%	Crema
566		10%	Gel
567		0,5% y 1%	Loción
568		0,10%	Pomada
569	Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / ml	Solución oftálmica
570	Ibuprofeno	5,00%	Gel tópico
571		5,00%	Solucion en aerosol
572		100 mg	Tableta
573		2% y 4%	Suspensión oral
574		2 g/100 mL	Suspensión oral
575		100mg/5mL	Suspensión oral
576		50mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg	Granulado
577			
578			Tableta recubierta
579		200 mg y 400 mg	Gragea
580			Cápsula blanda
581		10mg	Tableta masticable
582	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200mg + 10mg	Tableta cubierta con película /capsula blanda
583		400mg + 20mg	
584	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Tableta
585		400 mg + 25mg	Cápsula blanda
586	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg	Tableta
587		400 mg + 65 mg	Capsula blanda
588	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula blanda
589	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400mg+4mg+10mg+20mg	Cápsula blanda
590		400mg+4mg+25mg+30mg	Capsula blanda
591	Ibuprofeno+Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Corhidrato+ Dextrometorfano Clorhidrato	400mg+10mg+25mg+20mg	Capsula blanda
592	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Emulsión tópica
593		1,5, g + 15 g / 100 g	
594		1 g + 15 g / 100 g	Pomada
595		1 g + 20 g / 100 g	
596		1 g + 40 g / 100 g	Ungüento tópico

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
597	Isoflavonas de soya	166.66000mg de extracto de isoflavonas de soya al 15% (equivalente a 25mg de isoflavonas)	Tableta recubierta
598	Isoflavonas + Carbonato de Calcio + Vitamina D	40 mg + 200 mg + 150 UI.	Tableta recubierta
599	Itraconazol	1g/100mL	Solucion oral
600	Ketoconazol	2%	Crema
601		0,50%	Champú
602		1%	
603		2%	
604		1%	Polvo tópico
605		2%	
606		1%	Solución tópica
607		2%	
608	Ketoprofeno	50 mg	Tableta
609		50 mg	Cápsula dura
610		50 mg	Cápsula blanda
611		50 mg	Gránulos
612		25 mg	Tableta
613		50 mg	Crema
614		2, 5 %	Gel tópico.
615		2,50%	Espuma tópica en aerosol
616	Lactasa	9000 unidades	Tableta masticable
617	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	17g/100g	Polvo para reconstituir a suspensión oral
618	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	170 mg de liofilizado tindalizado equivalente a 5000 millones de bacilos lácticos ácido filos liofilizados.	Capsula dura
619	<i>Lactobacillus acidofilos (Bacilos lacticos acidofilos vivos)</i>	Cada 100 mL de solución contiene 1000 million CFU	Solución oral
620	<i>Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis</i>	10 CFU/g + 10 CFU/g	Cápsula dura
621	<i>Bifidobacterium longum + Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus acidophilus</i>	400 millones + 400 millones + 1,200 millones (CFU)	Cápsula
622	<i>Lactobacillus casei</i> DG	8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g	Cápsula dura y granulado en polvo para reconstituir a solución oral.
623	<i>Lactobacillus casei; Lactobacillus rhamnosus; Streptococcus thermophilus; Bifidobacterium breve; Lactobacillus acidophilus; Bifidobacterium infantis; Lactobacillus bulgaricus</i>	1×10^9 UFC/sachet	Polvo para disolución.
624	<i>Lactobacillus casei</i> DG + inulina	8 billones de células vivas de <i>Lactobacillus casei</i> por sobre de 5g y 4 g de Inulina	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
625	<i>Lactobacillus Rhamnosus rosell + Lactobacillus Acidophilus rosell</i>	1.9 billones + 0.1 billones	Cápsula

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
626	<i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i>	Cada sobre de 1.950g y 1.450g contienen: 0.56x 10 ⁹ de <i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i> 5 X 10 ⁹ UFC/sobre.	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
627	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol polipropoxi	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido
628	Levocetirizina	5mg	Capsula blanda
629		0,1g/100mL	Jarabe
630		0,2g/100mL	
631		0,5g/100mL	
632		5mg/mL	Solucion oral (gotas)
633		5mg	Tableta
634		5mg	Tableta orodispersable
635	Levonorgestrel	1,5mg	Tableta
636		0,75mg	
637	Lidocaína	0,55%	Solución tópica
638	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Gel
639		2.5 g + 2.5 g / 100 g	Crema tópica
640	Lidocaina+Tripaflavina	5,493 mg + 0,418 mg/mL	Solución Bucal
641		0.55g + 0.04g / 100mL	Solución tópica
642	Lidocaina + Cloruro de Cetilpiridinio	1mg + 2mg	Tableta para disolver en la boca
643	Loperamida	2 mg	Tableta
644		2 mg	Cápsula
645		40 mg / 100 mL	Suspensión Oral
646	Loratadina	10mg/tab	Tableta
647			Tableta dispersable
648			Tableta efervescente
649		100mg/100mL	Jarabe
650		10 mg /capsula	Capsula de gelatina blanda
651	Magaldrato + simeticona	8g + 0,6g / 10mL	Suspension oral
652	Magaldrato al 10% + Dimeticona al 30% (equivalente a Dimetilpolisiloxano)	8 g+ 1g/100mL	gel **
653	Mebeverina clorhidrato	135mg/tab	Tableta recubierta
654	Mentol	3,50%	Gel
655		10,00%	Spray
656		2%	Crema

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
657	Miconazol Nitrato	2%	Loción
658		2%	Polvo
659		2%	Ungüento
660		2%	Polvo para uso tópico
661		2%	Solución tópica
662	Minoxidil	2%	Solución tópica
663			Gel
664		5%	Solución tópica
665			Gel
666		2%	Crema tópica
667		5%	Espuma tópica en aerosol
668		1%	Loción
669		1%	Emulsión
670	Miristato de isopropilo	50g/100mL	locion
671	Nafazolina Clorhidrato	0,125mg/mL	Solucion oftalmica
672	Nafazolina Clorhidrato	0,5mg/mL	
673		1mg/mL*	
674		1,2mg/mL	
675	Nafazolina Nitrato	1mg/mL	Solucion oftalmica
676	Naproxeno sódico	menor o igual a 250mg	Todas
677		275 mg o menor	Tableta
678		275 mg	Cápsula blanda
679		250 mg	Cápsula dura
680		10%	Gel tópico.
681	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tabletas
682		125 mg + 100 mg / 5 ml	Polvo para reconstituir a suspensión oral
683	Naproxeno sódico + N-butilbromuro de hioscina	242 mg + 10 mg	Tableta
684	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeína	250mg + 325mg + 65mg	Cápsula Blanda
685	Nicotina	2 mg y 4 mg	Goma de Mascar
686		0,83 mg / cm ² , 36 mg / cm ² , 78 mg / 15 cm ² y 114 mg / 22 cm ²	Parche
687		2 mg	Tableta (Para disolver en la boca)
688		4 mg	
689	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg	Tableta
690		20 mg + 20 mg + 3 mg + 10 mg	
691	Nimesulida	2 g / 100 g (2%)	gel
692	Nistatina	10.000.000UI/100g	Crema Topica
693	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Crema tópica.
694		100 U + 2 %	Ungüento

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
695		2,272 % + 40 %	Crema
696	Nitrato de isoconazol	1%	Crema tópica.
697		1%	Loción Tópica
698	Nitrato de potasio	5%	Solución bucal
699	Nonoxinol	168 mg	Óvulos
700	Noscapina	5g/100 mL	Solución oral
701	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
702		10 mg	Grageas
703		10 mg/ml	Solución oral
704	0-(B-Hidroxietil)-Rutósidos	500 mg	Tabletas efervescentes
705		1000 mg	Tabletas efervescentes
706	Omeprazol	10 mg	Cápsula
707	Oxiconazol	1%	Crema
708		1%	Polvo tópico
709		1%	Loción tópica
710	Óxido de zinc	25%	Pasta
711		25%	Ungüento
712		20%	Crema
713		12 g	Pomada
714	Oximetazolina Clorhidrato	0,5mg/mL	Solucion nasal
715		0,25 mg / mL (0,025%)	Solucion oftalmica
716	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Grageas
717	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral
718		300mg + 100 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral
719	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Gragea
720	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g	Granulado para reconstituir administración oral
721	paracetamol + maleato de clorfeniramina	500 mg + 2 mg	Tabeta recubierta
722	Penciclovir	1g/100g	Crema topica
723	Permetrina	1 g/100 mL	Emulsión (Champoo)
724	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución tópica
725	Peroxido de hidrógeno + urea	0,065g + 0,065g/mL	Solucion otica
726		5 g/100mL	Loción tópica
727		10g/100mL	
728		15g/100mL	
729		2,50%	

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
730	Peróxido de benzoilo	4%	Gel
731		5%	
732		10%	
733		5 g / 100 g	Pasta de Jabón
734		2,5%	Crema
735		5%	
736		10%	
737	Peróxido de benzoilo	20,83g/100g	Espuma tópica en aerosol
738	Peroxido de hidrogeno	1,5g /100mL	Solución tópica
739		3g/100mL	
740		3,6g/100mL	
741		4g/100mL	
742	Petrolato blanco	100 g	Ungüento tópico
743	Picosulfato de sodio	33,34mg de picosulfato de sodio + 28,22g de aceite mineral/100mL	Emulsión oral
744		2,5 mg	Cápsula Blanda
745		5 mg	Tableta
746		7,5 mg / mL	Solución oral (gotas)
747	Pidolato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos
748	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda
749		5 g / 100 mL	Suspensión Oral
750		250 mg	Tableta Masticable
751		250 mg	Tableta
752	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Tableta
753	Piroxicam	0,50%	Gel tópico.
754		1%	
755	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000 U.I.	Gel tópico
756		25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Crema tópica
757			
758	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución oftálmica
759	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución oftálmica
760	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución oftálmica
761	Pramiverina	2 mg	Tableta
762	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Tableta
763		2mg + 500mg	Tableta
764		0.7mg + 100mg / 100mL	Solución oral
765		4mg + 100mg / 100mL	Solución oral
766	Pramoxina o Pramocaina	1%	Loción topica
767	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema tópica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
768	Pramoxina Corhidrato + Acetato de Zinc	1000mg+100mg/100mL	Loción topica
769	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1.075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción
770	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg	Solución oftálmica
771	Psyllium + Pectina + Quítina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Tableta
772	Ranitidina	75mg	Tabletas
773		75mg	Tableta Efervescente
774	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
775		14 g + 84 g / 100 g	
776	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
777	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución oral
778	Salicilato de metilo	7 g / 100 g	Crema
779	Salicilato de metilo + Capsaicina	10g + 0.025g / 100gr	Gel
780	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada
781	Salicilato de metilo + Yodo metalico resublimado	5 g + 5,333 g/100 g	Ungüento tópico
782	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117+0,028/100 g	Crema tópica
783	salicilato de metilo + yodo metalico + yoduro de potasio	6,8% + 4,8% + 1%	Crema tópica
784	Salicilato de metilo+ Mentol	10 % + 3 %	Pomada
785		30 % + 10 %	
786		10% + 3%	
787		13,75 % + 13,75 %	
788		27 % + 9 %	Crema
789		15 % + 10 %	
790		28 % + 10 %	
791		30 % + 8%	
792	Salicilato de metilo+ Mentol	35 % + 10 %	Crema
793		29,99 % + 10%	
794		12 % + 1%	
795		25% + 10%	
796		13% + 4%	Loción
797		30 % + 8%	
798		15 % + 5 %	
799		29.58% + 7.75%	Ungüento tópico
800		30% + 10%	
801	salicilato de metilo +oleoresina capsicum equivalente a capsaicinas	10% + 0,025 %	Gel

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
802	salicilato de metilo + Mentol + olepresina de capsaicina	20 %+2% + 0,1%	Ungüento
803	salicilato de metilo+Alcanfor+oleoresina de capsico	15 mL + 5 mL + 5 mL/ 100 mL	Solución tópica
804		4 g + 0,421 g/100 mL	Solución oral
805	salicilato de metilo + cloruro de zinc	0,854 g + 0,385 g/100 mL	Solución bucofaríngea
806	salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g/100 mL	Solución bucal
807	senosidos+ruibarbo boldo + cascara sagrada + aceite de ricino	17 mg+75 mg+300 mg+400 mg +50 mg	Tableta
808	senosidos(senosidos calcicos A+B)	17mg	Tableta
809		80 mg	Cápsulas
810		250 mg	Cápsula blanda
811		50 mg y 60 mg	Gragea
812		1 g / 100 mL	Suspensión oral
813	Simeticona	80 mg	Tableta
814		250 mg	
815		100 mg	Tableta masticable
816		166 mg	
817		125 mg	Cápsula de gelatina blanda / Granulados /Tableta
818	Simeticona + aceite esencial anís	185mg + 100mg	Gotas – solución oral
819	Simeticona + carbón activado	100mg + 250mg	Cápsula dura
820		125 mg + 250 mg	Cápsula dura
821	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125mg + 250mg + 20mg	Tableta recubierta
822	Simeticona + Magaldrate + Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	75 mg + 409,05 + 375 mg + 400,5mg / 15mL	Suspensión oral
823	<i>Streptococcus cremoris+Streptococcus lactis+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus bulgaricus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus caucasicus +Lactobacillus lactis+Lactobacillus casei+ Sacharomyces, s.p.</i>	337.5 millones+ 337.5 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 187.5 millones+	Liofilizado para solución bebibile
824	Subsalicilato de bismuto	525mg/15mL	Suspensión oral
825	Sulfuro de selenio	2,50%	Loción
826	Sulfadiazina de plata	1%	Polvo tópico
827		1%	Crema
828		1%	Loción
829	Sulfato de zinc monohidratado	Sulfato de Zinc monohidrato equivalente a 20mg de Zinc	tableta

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
830		200 g / 100mL	Solución oral
831	Tiamina mononitrito + Riboflavina + Piridoxina + Nicotinamida	10mg + 10 mg + 20mg + 50mg	Cápsula blanda
832		1%	Gel tópico.
833		1%	Crema
834	Terbinafina	1%	Loción
835		1%	Polvo tópico
836		10 mg / g	Solución formadora de película.
837		1%	Suspensión en aerosol
838		1,125g / 100 g	Susupensión en aerosol
839		1%	Crema
840	Tioconazol	2%	
841		1%	Polvo tópico
842		1%	Loción tópica
843	Óxido de zinc + dióxido de titanio + vitamina A palmitato	18,5% + 8 % + 0.15 %	Pomada
844	Triclosán	0,2 %, 0,25 % y 0,5 %	Polvo tópico
845		0,002%	Solución tópica
846		0,1 % + 2,5 %	
847	Triclosán + Ácido bórico	0,1 % 4,28 %	Polvo tópico.
848		0,2 % + 4, 5%	
849		0,15% + 3% + 3%	
850		0,1% + 3% + 13,3%	
851	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	5% + 0,2 % + 2%	Polvo tópico
852		0,2 + 5 % + 2 %	
853		0,1 % + 3 % 6 %	
854	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución bucofaríngea
855	Tolnaftato	1%	Crema
856			Loción tópica
857			Polvo Tópico
858	Tolnaftato	1%	Espuma
859			Talco seco en aerosol
860		100 mg	Cápsula
861	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Tableta
862		400 U.I y 1000 U.I (666,67 g)	Cápsula blanda
863	Vitamina A (palmitato)	10000 U.I.	Cápsula
864	Vitamina B1 (tiamina)	30 mg	Tableta
865		500mg/ sobre (4 gramos)	polvo para reconstituir a solución oral
866	Vitamina C (Acido ascorbico)	1g/sobre	Polvo efervescente

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
867		500mg (Ácido Ascórbico 218 mg + Ascorbato de Sodio 317 mg)	Tableta Masticable
868	Vitamina A (Palmitato) + Vitamina B1 +Vitamina B2 + Nicotinamida + Calcio elemental	600 UI + 1 mg + 1,5 mg + 15 mg + 500 mg /2 g polvo	Polvo liofilizado para reconstituir a solución oral
869	Vitamina A (acetato vit A + Betacaroteno) + Tiamina + Riboflavina + Nicotinamida + Ácido pantoténico + Piridoxina + Cianocobalamina + Ácido ascórbico + Vitamina D + Vitamina E + Biotina + Ácido fólico + Vitamina K + Calcio elemental + Cloro + Cobre + Cromo + Yodo + Magnesio + Manganeso + Molibdeno + Níquel + Selenio + Silicio + Vanadio + Zinc + Luteína + Potasio + Fosforo	5000 U.I + 1,5 mg + 1,7 mg + 20 mg + 10 mg + 3 mg + 25 mcg + 60 mg + 400 UI + 45 UI + 30 mcg + 400 mcg + 10 mcg + 200 mg + 72,6 mg + 2 mg + 150 mcg + 150 mcg + 100 mg + 2 mg + 75 mcg + 5 mcg + 20 mcg + 2 mg + 10 mcg + 15 mg + 250 mcg + 80 mg + 48 mg	Tableta
870	Vitamina A+ Betacaroteno+ Vitamina B1 (Tiamina)+ Vitamina B2 (Riboflavina)+ Vitamina B3 (Niacinamida)+ Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)+ Vitamina B6 (Piridoxina)+ Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico)+ Vitamina D3+ Vitamina E+ Biotina+ Ácido fólico. Minerales: Calcio+ Hierro+ Oligoelementos: Cobre+ Cromo+ Magnesio+ Yodo+ Manganeso+ Molibdeno+ Selenio+ Zinc.	1,500 UI+ 1,500 UI+ 3 mg+ 3.4 mg+ 20 mg+ 10 mg+ 12 mcg+ 10 mg+ 100 mg+ 250 UI+ 30 UI+ 30 mcg+ 1 mg+ 250 mg+ 60 mg+ 2 mg+ 25 mcg+ 50 mg+ 150 mcg+ 5 mg+ 25 mcg+ 25 mcg+ 25 mg	Tableta
871	Vitamina A (20% como Betacaroteno) + Vitamina B1 (Tiamina) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Vitamina B3 (Niacina o Nicotinamida) + Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) + Vitamina B6 (Piridoxina) + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico) + Vitamina D (Colecalciferol) + Vitamina E (Dl-alfatocoferol Acetato) + Vitamina K (Fitonadiona) + Biotina + Ácido fólico + Calcio + Hierro + Fósforo + Magnesio + Potasio + Zinc	1100 UI. + 0.5 mg + 0.5 mg + 5 mg + 4 mg + 1 mg + 1 µg + 30 mg + 125 UI. + 7.5 UI. + 10 µg + 40 µg + 195 µg + 100 mg + 4.5 mg + 77 mg + 40 mg + 1.75 mg + 2.8 mg	Tableta Masticable
872	Vitamina A (Beta-caroteno) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + Ácido Fólico + Biotina + Niacina + Cromo + Cobre + Hierro + Yodo + Molibdeno + Selenio + Zinc + Magnesio + Calcio	2mg + 1,4mg + 1,4mg + 1,9mg + 2,6mg + 85mg + 200 UI + 15mg + 600µg + 30µg + 18mg + 30µg + 1mg + 27mg + 200µg + 50µg + 60µg + 11mg + 53mg + 150mg	Tabletas
873	Vitamina A acetato + vitamina C + vitamina D + vitamina E + vitamina K + vitamina B1 + vitamina B2 + niacina + piridoxina + ácido fólico + vitamina B-12 + biotina + D-calcio pantotenato + carbonato de calcio + fosfato de calcio dibásico + yodo de potasio + óxido de magnesio + óxido de zinc + selenato de selenio + sulfato de cobre + sulfato de manganeso + cloruro de cromo + molibdato de sodio + cloruro de potasio +	5mg (beta caroteno al 20% 3.1mg) + 60mg + 4mg + 90mg + 1mg + 1.5mg + 1.7mg + 20mg + 3.7mg + 400mcg + 2.5mg + 3mg + 11mg + 390mg + 207mg + 200mcg + 167mg + 19mg + 48mcg + 5.7mg + 6mg + 457mcg + 161mcg + 154mg + 11mcg + 4.3mg + 24mcg + 283mcg + 1.25mg + 3mg	Tabletas
874	Vitamina A + riboflavina + piridoxina + vitamina B12 + nicotinamida + vitamina C + pantotenato de calcio + Zinc + tiamina mononitrato	5300UI + 2,5mg + 1,5mg + 7mcg + 37mcg + 100mg + 10mg + 11,25mg + 2,5mg	Granulado

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
875	Vitamina A (palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + D-biotina + Calcio + Ácido Fólico + Nicotinamida + Calcio + Magnesio + Hierro + Manganeso + Fósforo + Cobre + Zinc	3.333UI + 1.5mg + 1.7mg + 2.2mg + 0.003mg + 60mg + 300UI + 15mg + 0.2mg + 5.5mg + 0.1mg + 19mg + 62.5mg + 50mg + 4.5mg + 0.3mg + 62.5 + 0.5mg + 3.75mg	Tableta lacada
876	Vitamina A + Tiamina + Riboflavina + Piridoxina + Cianocobalamina + ácido ascórbico + Vitamina D3 + Nicotinamida + Ácido fólico + Carbonato de calcio + Fumarato ferroso + Óxido de zinc + Vitamina E + DHA	2664 UI + 3 mg + 3.4 mg + 4.0 mg + 2.2 µg + 70 mg + 400 UI + 17 mg + 600 µg + 125 mg + 30 mg + 15 mg + 10 UI + 150 mg	Cápsula Blanda
877	Vitamina A (palmitato de retinol) + colecalciferol + alfa tocopherol + fitomenadiona + hidrocloruro de tiamina + riboflavina + piridoxina + cianocobalamina + nicotinamida + ácido fólico + ácido D-pantoténico + biotina + ácido ascórbico + glicerofosfato cálcico + fósforo + glicerofosfato cálcico + calcio + magnesio + hierro + zinc + manganeso + fluoruro + cobre + yodo + selenio + molibdeno + cromo	2666uL + 200UI + 10mg + 30mg + 4.2mg + 4.8mg + 6mg + 3mcg + 54mg + 0.6mg + 18mg + 0.45mg + 180mg + 34.47mg + 126mg + 44.6mg + 120mg + 45mg + 8mg + 8mg + 1.8mg + 1.5mg + 0.9mg + 75mcg + 55mcg + 45mcg + 25mcg	Tableta Efervescente
878	Vitamina A 2664 UI (como Palmitato) 2,664 mg + Vitamina D3 400 UI (Colecalficerol) 0,40 mg + Vitamina C (Acido Ascorbico) 70,0 mg + Vitamina B1 (Tiamina Mononitrito) 3,0 mg + Vitamina B2 (Riboflavina) 3,40 mg + Nicotinamida 17,0 mg + Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) 4,0 mg + Acido Folico 0,60 mg + Vitamina B12 (Cianocobalamina) 2,20 mcg + Hierro 30 mg (Fumarato Ferroso) 91,27 mg + Zinc 15 mg (Óxido De Zinc) 18,67 mg + Calcio 125 mg (Como Carbonato De Calcio) 311,95 mg + Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol Acetato) 10,0 mg	2664 UI + 400 UI + 70,0 mg + 3,0 mg + 3,40 mg + 17,0 mg + 4,0 mg + 0,60 mg + 2,20 mcg + 30 mg + 15 mg + 125 mg + 10,0 mg	Capsula blanda
879	Vitamina B1 (tiamina) + Vitamina B6 (Piridoxina)	100mg + 150 mg	Tableta
880	Vitamina B1+riboflavina+Nicotinamida+Piridoxina Clorhidrato	10mg+10mg+50mg+20mg	Tabletas
881	Vitamina B1 + riboflavina + piridoxina + Cianocobalamina + ácido pantoténico + biotina + ácido ascórbico + ácido fólico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 15mg + 0,01mg + 23mg + 0,150mg + 500mg + 0,4mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta Efervescente

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
882	Vitamina B1 + vitamina B2 + vitamina B6 + vitamina B12 + ácido fólico + vitamina C + biotina + nicotinamida + ácido pantoténico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 10mg + 0.01mg + 0.4mg + 500mg + 0.15mg + 50mg + 23mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tabletas
883	Vitamina D3 (colecalciferol) + Calcio + Sulfato cúprico (cobre) + Sulfato de manganeso (manganeso) + Óxido de magnesio (magnesio) + Boro + Sulfato de zinc monohidrato equivalente a zinc	200 U.I. + 600 mg + 1 mg + 1,8 mg + 40 mg + 250 µg + 7,5 mg.	Tabletas
884	Vitamina E	1000 U.I	Capsula blanda
885	Vitamina E + Cobre + Ácido ascórbico + Gluconato de zinc + Betacaroteno + Selenio + Riboflavina + Luteína (Zeaxantina)	100UI + 2mg + 300mg + 40mg + 10000UI + 50mcg + 20mg + 4mg (176mcg)	Tabletas de liberación prolongada
886	Viatmina B1(Tiamina minohidrato) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Nicotinamida + Vitamina B6 (Priridoxina Clorhidrato) + Acido Folico + Viatmina B12 (Cianocobalamina) + Hierro (Fumarato ferroso) + Zinc (oxido de Zinc) + Calcio (carbonato de calcio) + Vitamina E (dl alfa tocoferol acetato).	3,0mg+ 3,40mg+17,0mg + 4,0mg + 0,60mg + 2,20mcg +91,27 mg + 18,67 mg +311,95mg +10,0 mg	Capsula blanda
887	Urea	20%	Espuma Tópica en Aerosol
888	Yodo	2.100 g de complejo ácido yodhídrico yodo, 1.080 de ácido yodhídrico / 100 ml	Solución tópica
889		0.8g. de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0.93 / 100 mL	Solución
890		45g de complejo Yodo-polaxamer (equivalente a 0.75g)	Emulsión (champú)
891		complejo yodo polietilenoxi polipropoxi polietoxi etanol formado por : polietoxi polipropoxi polietoxi etanol pm 4600 (pluronic p84/wx) : 3.89 g., polietoxi polipropoxi polietoxi etanol pm 5760 (pluronic p-123 wx: 0.98 g., yodo 1.04 g.) 6.00 g/100mL	Solución
892			Jabón líquido
893	Yodopolivinilpirrolidona	8g	solucion topica
894		10,5g	
895	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Ungüento
896		1%	Solución tópica
897		8%	Espuma
898		5%	Loción
899		10%	
900		11%	
901		11 mg/120 mL	Champú
902		7,50%	

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
903	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	0,1 %, 10%, 35%	Crema topica
904	yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo libre+alcanfor+mentol+salicilato de metilo	10 mg+1 g+1g+12g/100 mL	Solución tópica
905	Yoduro de Tibezonio	5 mg	Tableta
Todas las asociaciones que tengan indicación de resfriado común excepto en niños menores de 12 años			

*Para mayores de 18 años